BOSCH

Yaşam için teknoloji



Bosch Elektrikli El Aletleri

2026 Fiyat Listesi

01.01.2026 tarihinden itibaren geçerlidir.
Bu listedeki değişiklik hakkı saklıdır.



01.01.2026 itibariyle yeni baskısı alınmıştır.

Bu listedeki değişiklik hakkı saklıdır. Bu fiyat listesi, önceki tüm fiyat listelerini geçersiz kılar.
Fiyatlarımıza KDV dahil değildir.
Katalog içerisinde bulunan ürün bilgileri ve fiyatlarda oluşabilecek yazım hatalarından, firmamız sorumlu tutulamaz.



Yaşam için teknoloji

BOSCH

BOSCH

Yaşam için teknoloji

İnternet Adreslerimiz

Bosch Türkiye İnternet Sayfası
www.bosch.com.tr

www.facebook.com/BoschTurkiye

www.youtube.com/BoschTurkey

www.instagram.com/dremelturkiye

Bosch Profesyonel Elektrikli El Aletleri ve Aksesuarlar
Kullanımı, Aksesuarları ve Özellikleri
www.bosch-professional.com/tr/tr

www.facebook.com/boschprofesyonel

www.youtube.com/user/BoschProfessionalTR

www.instagram.com/boschprofessionalturkiye

Bosch Hafif Hizmet Elektrikli El Aletleri ve Bahçe Aletleri
Kullanımı, Aksesuarları ve Özellikleri
www.bosch-diy.com/tr/tr

Dremel El Aletleri Hakkında Ayrıntılı Bilgi
www.dremeleurope.com/tr/tr

www.facebook.com/DremelTurkiye

www.youtube.com/DremelTurkiye

www.instagram.com/dremelturkiye

Sia Ürünleri Hakkıdna Ayrıntılı Bilgi
www.siaabrasives.com/tr-tr

www.linkedin.com/company/sia-abrasives-türkiye/

BOSCH

SERVİS



MÜKEMMELİ HEMEN FARK EDERSİNİZ...

Orijinal Bosch Kömür Fırçaları

Güvenli bir çalışma için her alete özel olarak tasarlanan Bosch kömür fırçaları;
hem iş yaparken kullandığınız diğer aletler için tam koruma sağlar,
hem de uzun kullanım ömrü ile kazancınızı artırır.

İşinizde ve el aletinizde en iyi performans için her zaman orijinal **Bosch Yedek Parçaları seçin!**

www.bosch-professional.com/tr/tr/servis/satis-sonrasi-servis/yedek-parca-servisi/

Orjinal yedek parçalarımızı incelemek için QR kodu okutun

BOSCH

TÜRKİYE YETKİLİ SERVİS MERKEZLERİ

ADANA | SEYHAN
Işıklar Elektrik
Karasoku Mah.
28028 Sok. No: 20/A
Tel: (0322) 359 97 10 - 352 13 79
isiklar@isiklarelektrik.com

AFYONKARAHİSAR | MERKEZ
Aftek - Kocaşaban
Veysel Karani Mah. 1140 Sok. No: 8/A
Tel: (0272) 223 51 34
GSM: (0555) 546 53 67
kocasaban@kocasaban.com
bosch@kocasaban.com
www.kocasaban.com

AKSARAY | MERKEZ
İdeal Elektroteknik Bobinaj
Bahçesaray Mah.
8609. Sok. No: 2/A
Tel: (0382) 215 19 39 - 215 12 46
idealelektrik@hotmail.com

ANKARA | OSTİM
Ankatez Teknik Servis Makine
Ostim OSB Mah. 100 Yıl Bulvarı
OFİM İş Merkezi No: 99/67 Yenimahalle
Tel: (0312) 385 26 72 - 73
GSM: (0555) 961 30 78
servis@ankatez.com.tr
www.ankatez.com.tr

ANKARA | OSTİM
BBS Teknik
Ostim OSB Mah.
100 Yıl Bulvarı No: 15/A
Tel: (0312) 385 34 15
bbsteknik@gmail.com.tr
www.bbsteknik.com.tr

ANKARA | İSKİTLER
Bulsan Elektrik
İstanbul Cad. Devrez Sok.
İstanbul Çarşısı No: 48/29
Tel: (0312) 341 51 42 - 341 02 03
GSM: (0555) 990 24 00
bulsanbobinaj@gmail.com

ANTALYA | ALANYA
Bermuda Motor
Cumhuriyet Mah.
Necipbey Cad. No:54 E
Tel: (0242) 513 77 80
bermudabobinaj@gmail.com

ANTALYA | MURATPAŞA
Faz Makina
Cumhuriyet Mah. 680 Sok.
Tanrıkulu İş Merkezi No: 91
Tel: (0242) 346 58 76
GSM: (0554) 345 02 52
info@fazmakina.com.tr

AYDIN | SÖKE
Atbinici Bobinaj
Cumhuriyet Mah.
Albayrak Cad. No: 110/A
Tel: (0256) 518 54 66
Tel: (0549) 518 54 66 - 67
atbinicibobinaj@gmail.com
www.yedekparcadepo.com

BALIKESİR | KARESİ
Karesi Kaynak Merkezi
Paşaalanı Mah. 46 Sok. No: 15/A
Tel: (0266) 246 41 01
GSM: (0531) 303 98 85
karesikaynak@gmail.com

BATMAN | MERKEZ
Çalışkan Bobinaj
Şafak Mah. Ahmet Arif Bulvarı
Hiranur Apt. No: 51
Tel: (0488) 212 19 93
caliskan_bobinaj@hotmail.com

BURSA | NİLÜFER
Akgül Bobinaj
Alaaddin Bey Mah. 637 Sok. No: 48/C
Tel: (0224) 443 54 24
GSM: (0543) 254 85 14
info@akgulbobinaj.com
www.akgulbobinaj.com

BURSA | OSMANGAZİ
Akgül Bobinaj - Şube
Kıbrıs Şehitleri Cad.
Ulu Mah. Güven Sok. No: 11
Tel: (0224) 252 15 31 - 253 06 53
GSM: (0543) 254 85 15
info@akgulbobinaj.com
www.akgulbobinaj.com

BURSA | NİLÜFER
Erkart Servis
Üçevler Mah. Küçük Sanayi Sitesi
Ertuğrul Cad. 16. (220) Sok. No: 38/1
Tel: (0224) 441 56 96
GSM: (0530) 787 56 96 - (0530) 769 56 96
info@erkartservis.com
www.erkartservis.com

ÇANAKKALE
Batu Bobinaj
İsmetpaşa Mah.
Hacıoğlu Sok. No: 55/A
Tel: (0286) 217 03 46
batubob@hotmail.com

ÇORUM
İlhan Bobinaj
Çepni Mah.
Hazırcılar Sok. No: 4
Tel: (0364) 212 57 07
GSM: (0537) 571 00 40
ilhanbobinaj@hotmail.com

DENİZLİ | MERKEZEFENDİ
Örsel Bobinaj
Saraylar Mah. 1. Sanayi Sitesi
161. Sok. No: 15
Tel: (0258) 262 06 66
servis@orselbobinaj.com.tr
www.orselbobinaj.com.tr

DİYARBAKIR | YENİŞEHİR
Volkan Bobinaj
Seyrantepe Sanayi Mah.
Sanayi Sit. 42. Sok. No: 14/D
Tel: (0412) 223 40 33
boschservis@volkanbobinaj.com

EDİRNE
Adalılar Makina
Yeni Sanayi Sitesi
10-A / Blok No: 8
Tel: (0284) 235 65 32
yildizteknik2007@hotmail.com

ELAZIĞ
Bulut Elektrik
Akpınar Mah.
517 Sok. No: 7/b
Tel: (0424) 218 35 59
bulutelektrik23@hotmail.com

ERZİNCAN
Bakırcıoğlu Elektrik
Gülabibey Mah. Şehit Kenan Ardıç Cad.
No: 44/A 24010
Tel: (0446) 223 09 59
GSM: (0532) 790 72 95
bilgi@bakircioglu.com.tr
https://makineustasi.com/market/

ERZURUM
MA-TEK Elektrik
Lalapaşa Mah. Cennet Çeşme Cad.
Bakırcı Apt. No: 10/A
Tel: (0442) 235 05 72
GSM: (0541) 778 94 24
matekelaletleri@gmail.com

ESKİŞEHİR | TEPEBAŞI
Tepebaşı Teknik
Tunalı Mah.
Sakarya 2 Cad. No: 96/F
Tel: (0222) 323 62 32
tepebasiteknik@gmail.com
www.tepebasiteknik.com

GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL
Çözüm Onarım - Yaşar Kılıç
Sanayi Mah.
60011 Nolu Cad. No: 49
Tel: (0342) 235 15 07
GSM: (0533) 130 79 36
cozumbobinaj2@hotmail.com

Bosch Elektrikli El Aletleri Yetkili Servisler

SERVİS

HATAY | İSKENDERUN
Onarım Bobinaj
Dumlupınar Mah.
Tayfur Sökmen Bulvarı No: 36/A
Tel: (0326) 613 75 46
GSM: (0533) 371 78 51
onarim_bobinaj31@mynet.com

İSTANBUL | TUZLA
Altay Elektromekanik
Evliya Çelebi Mah. Feraset Sok. No: 1/A
Tel: (0216) 446 63 16
GSM: (0530) 348 68 12
altayelektromekanik@gmail.com
boschservice@altayelektromekanik.com
www.altayboschservisi.com | tek-makina.com

İSTANBUL | KARTAL
Amaç Elektromekanik
Çavuşoğlu Mah.
Kültür Cad. No: 5/A
Tel: (0216) 488 26 08
GSM: (0530) 383 43 76
amac@bpservis.com

İSTANBUL | ÜMRANİYE
Ayhan Motor Bobinaj
4. Esenşehir Mah. Natayolu Cad.
İlham Sok. No: 4
Tel: (0216) 365 44 84
GSM: (0530) 012 53 65 - (0532) 241 58 25
info@ayhanbobinaj.com

İSTANBUL | KARAKÖY
Çağlayan Elektrik
Arap Cami Mah.
Arap Kayyum Sok. No: 24/A
Tel: (0212) 293 21 44 - 249 84 42
GSM: (0530) 211 95 94
caglayanelektrik@hotmail.com.tr

İSTANBUL | BAYRAMPAŞA
Çağlayan Elektrik - Şube
Maltepe Mah. Gümüşsuyu Cad.
Gümüşsuyu Sanayi Sit. No: 48/32
Tel: (0212) 222 07 44 - 45
caglayanelektrik@hotmail.com.tr

İSTANBUL | TUZLA
Emek Makina Teknik Servis Hiz.
Orhanlı Mah.
Çayırlar Cad. No: 5
Tel: (0216) 346 46 28
GSM: (0534) 689 20 95
emekmakina.bosch@gmail.com

İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE
Günşah Elektrik
Cumhuriyet Mah. Gürpınar Yolu Cad.
Beykent San. Sit. No: 8/210
Tel: (0212) 872 00 66 - 873 42 51
info@gunsahelektrik.com

İSTANBUL | MALTEPE
Küçükyalı MTAL DÖSE İşletmesi
Aydınevler Mahallesi
Seren Sok. No: 5
GSM: (0530) 233 93 18
kmtal.teknikservis@gmail.com

İSTANBUL | KARAKÖY
Marmara Elektrik
Arap Cami Mah. Tersane Cad.
Zencefil Sok. No: 6, Beyoğlu
Tel: (0212) 297 43 20
GSM: (0549) 297 43 20
info@marmarabps.com

İSTANBUL | İKİTELLİ
Zentek
İkitelli O.S.B. Demirciler Sitesi
A1 Blok No: 5, Başakşehir
Tel: (0212) 549 61 86
GSM: (0536) 864 97 60
servis@zentek.com.tr

İZMİR | ÇİĞLİ
Aygem Elektrik
10021 Sok. No: 11 AOSB
Tel: (0232) 376 80 74
bosch@aygem.com.tr
teknikservis@aygem.com.tr.

İZMİR | YENİŞEHİR
Sezmen Bobinaj
1201/4. Sok. No: 3/B
35170 Konak
Tel: (0232) 457 14 65 - 459 44 80
info@sezmenbobinaj.com.tr

KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU
AL-SA Bobinaj - Salih Ekici
Yavuz Selim Mah.
Küçük Sanayi Sitesi 23. Cadde, No: 112
Tel: (0344) 236 27 77
GSM: (0531) 211 41 94
alsabobinaj@outlook.com

KAYSERİ | KOCASİNAN
Ankaralı Elektrik
Sanayi Mah.
6003. Sok. No: 43
Tel: (0352) 336 42 16
mehmet@ankarali.com.tr.

KAYSERİ | KOCASİNAN
Ankaralı Elektrik - Şube
Oymaağaç Mah.
5091 Sok. No: 1/A (Mobilyakent)
Tel: (0352) 311 55 75
gunay@ankarali.com.tr

KAYSERİ | KOCASİNAN
Aybey Elektrik - Mustafa Aybey
Sanayi Mah.
6005. Cad. No: 5/F
Tel: (0352) 336 46 43
servisbosch@hotmail.com

KOCAELİ | DİLOVASI
Ayhan Motor Bobinaj
Çerkeşli Köyü İmes OSB
Küçük Sanayi Sitesi Dükkanları A1-2
Tel: (0262) 502 08 97
GSM: (0532) 410 92 50 - (0532) 241 58 25
info@ayhanbobinaj.com

KOCAELİ | İZMİT
Lider Elektromekanik
Sanayi Mah. İzmit Sanayi Sitesi
14. Cad. 12. Blok No: 4
Tel: (0262) 335 54 22
lider@liderbps.com

KOCAELİ | GEBZE
Uğur Elektrik
Sultan Orhan Mah.
İlyas Bey Cad. 1111. Sok. No: 2
Tel: (0262) 644 37 88
GSM: (0533) 616 53 28
info@ugurelektrikbobinaj.com

KOCAELİ | GEBZE
Uğur Elektrik - Şube
İnönü Mah. İbrahimağa Cad. 198/B
Tel: (0262) 644 37 78
GSM: (0539) 941 37 78
info@ugurelektrikservis.com

KONYA | KARATAY
Bağrıaçıklar Hırdavat
Fevzi Çakmak Mah. Aslım Cad.
İmsan 2 Sanayi Sitesi A Blok No: 92 L
Tel: (0332) 235 45 76 - 233 19 52
bagriaciklarhirdavat@gmail.com
www. bagriaciklarhirdavat.com

KONYA | KARATAY
Uzman Elektromekanik
Fevzi Çakmak Mah.
Ayyıldız Cad. No: 1/C
Tel: (0332) 345 18 96
GSM: (0554) 403 88 92 - (0552) 730 88 92
info@uzmanelektromekanik.com
www.hadionaralim.com

MALATYA | YEŞİLYURT
Ünalsan Ltd. Şti
Özsan Sanayi Sit.
14 Blok No: 3
Tel: 444 32 96
Tel: (0422) 212 84 34
servis@unal-san.com.tr

BOSCH

TÜRKİYE YETKİLİ SERVİS MERKEZLERİ

MANİSA
Sezmen Bobinaj - Şube

75. Yıl Mah.
5309 Sok. No: 76/A
Tel: (0236) 236 25 07
info@sezmenbobinaj.com.tr

SAKARYA | SERDİVAN
Özkan Bobinaj

İstiklal Mah. Fevzi Paşa Cad. No: 36/B
Tel: (0264) 282 34 32
GSM: (0530) 304 59 54
bosch-servisimiz@hotmail.com
info@ozkanbobinaj.com
www.ozkanbobinaj.com

MARDİN | MERKEZ
Nasa Isıtma

Ravza Cad. 46. Sok. Kanza Çarşısı
2. Kısım B/Blok Altı Zemin No: 39, Artuklu
GSM: (0542) 424 18 19
nasaticaret@gmail.com

SAMSUN
Asal Bobinaj

Yenimahalle, Eski Sanayi Sitesi,
Barbaros Hayrettin Paşa Cad. No: 24/C
Tel: (0362) 228 90 90
bpsasalbobinaj@hotmail.com
asalbobinaj@hotmail.com

MERSİN | AKDENİZ
Faz Elektrik - İrfan Kösoğlu

Siteler Mah. 5680 Sok.
G 29 Blok No: 1H
Tel: (0324) 336 23 06
info@fazelektrik.com.tr

ŞANLIURFA
Baver Makine

Kamberiye Mah. Sanayi Sitesi
785 Sok. No: 2/A
Tel: (0414) 316 69 26
m_baver@hotmail.com

MUĞLA | MARMARİS
Başaran Teknik

Çamdibi Mah. Beldibi Cad. 233. Sok. No. 1
Tel: (0252) 419 20 29
GSM: (0555) 990 65 90
basaranteknik@hotmail.com
www.basaranteknik.com

SİVAS
Kök Teknik

Atatürk Cad. Paşabey Mah. Hayrat Sok.
Kaptanlar Çarşısı E Blok 17-20
Tel: (0346) 221 79 91 - 221 64 37
kokteknik@gmail.com

MUĞLA | FETHİYE
Efor Elektrik Bobinaj

Çamköy Mah.
Güçlüler Sok. No: 11/A
Tel: (0252) 646 45 46
GSM: (0532) 512 84 81
eforbobinaj1@gmail.com

TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY
Özyıl Elektrik

Gazi Osman Paşa Mah. Aliağa Sok. No: 4A
Tel: (0282) 726 67 04
GSM: (0546) 761 61 59
mk.ozyilelektrik@gmail.com

MUĞLA | BODRUM
Teknik El Bobinaj

Konacık Mah.
Kanberler Sok. No: 10 İç Kapı No: 15
Tel: (0252) 363 05 55
GSM: (0555) 404 57 40
ramazanocak48@gmail.com

TEKİRDAĞ | ÇORLU
Üstündağ Elektrikli Aletler

Zafer Mah. Yeni Sanayi Sitesi
Bakım Onarım 7. Sok. No: 16
Tel:(0282) 651 28 84 | GSM:(0549) 651 28 84
info@ustundagsogutma.com
ustundagsogutma@gmail.com
www.ustundagsogutma.com

NEVŞEHİR
Ergin Bobinaj

Sümer Mah.
Yeni San. Sit. 2. Blok No: 3
Tel: (0384) 212 85 12
GSM: (0532) 325 12 67
erginbobinaj@gmail.com

TRABZON | ORTAHİSAR
Sanayi Bobinaj

Sanayi Mah. Rafine Sok. No: 7/B
Tel: (0462) 325 10 62
GSM: (0536) 790 97 48
sanayibobinaj061@gmail.com
www.sanayibobinajmarket.com

SAKARYA | ADAPAZARI
Aktif Elektromekanik

Maltepe Mah. Orhangazi Cad. No: 34/B
Tel: (0264) 291 33 49
aktif_elektro@hotmail.com
servis@aktifservis.com.tr

VAN | İPEKYOLU
RB Teknik Bobinaj - Abidin Çoşar

Şerefiye Mah.
Yunus 1. Sok. No: 4/D
GSM: (0544) 404 80 07
rbteknikbobinaj@gmail.com

KKTC YETKİLİ SERVİS MERKEZLERİ

KUZEY KIBRIS | GAZİMAĞUSA
İlkay M. Genç Ltd.

Aykut Yusufoğulları Sok. No: 2
Küçük Sanayi Bölgesi
Tel: (0533) 828 04 00
servis@img-ltd.com

KUZEY KIBRIS | LEFKOŞA
İlkay M. Genç Ltd.

7. Sokak No: 6
Organize Sanayi Bölgesi
Tel: (0533) 884 01 00
teknikservis@img-ltd.com

ÖLÇME ALETLERİ ÇÖZÜM ORTAKLARI

ANKARA | ÇANKAYA
Milim Teknik

Kazım Özalp Mah. Hirfanlı Sok.
Bedriye Apt. No: 14/3, 06680
Tel: (0312) 446 75 85
bosch@milimteknik.com.tr

İSTANBUL | MALTEPE
Bosch Elektronik Servis

Bosch Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Aydınevler Mah. İnönü Cad. No: 20
Küçükyalı Ofispark A Blok, 34854
Tel: 444 51 57
bes@tr.bosch.com

ENDÜSTRİYEL ALETLER ÇÖZÜM ORTAĞI

İZMİR | KONAK YENİŞEHİR
Kalibo Kalibrasyon ve Bakım Onarım Merkezi

Mersinli Mah. 2823/1 Sok. 1. Sanayi Sitesi
Otoplaza No: 2/129
Tel: (0232) 459 80 02
servisdestek@kalibo.com.tr

BOSCH ELEKTRİKLİ EL ALETLERİ MÜŞTERİ İLETİŞİM MERKEZİ

Telefon
444 51 57

Pazartesi - Cuma	08.30 - 18.15
Cumartesi	Kapalı
Pazar	Kapalı

E-Posta
destek@boschelektriklielaletleri.com

Bosch Elektrikli El Aletleri Yetkili Servisler

SERVİS



Bosch Satış Sonrası Hizmetler

MAKİNELERİNİZ EMİN ELLERDE



PRO360 İLE EK GARANTİ HIZLI VE KOLAY

Ürünlerimiz en yüksek standartlarda üretilir, ancak garanti kapsamına giren bir arıza meydana gelirse ek garantimiz tüm profesyonel elektrikli aletleri, aküleri, şarj cihazlarını ve el aletlerini kapsar.* Sadece PRO360 uygulamamızdan veya web sitesi aracılığıyla birkaç adımda kayıt olmanız ve yeni satın aldığınız ürünlerinizi eklemeniz yeterli.

* Yüksek frekanslı makineler, endüstriyel akülü vidalama makineleri, pnömatik makineler ve birlikte verilen aksesuarlar hariçtir.

ELEKTRİKLİ EL ALETLERİ, AKÜ VE ŞARJ CİHAZLARI:

3 YIL CİHAZ GARANTİSİ

MEKANİK EL ALETLERİ:

20 YIL GARANTİ

PRO 360

ONARIMA MI İHTİYACINIZ VAR? SİZE UYGUN ÇÖZÜMÜ SEÇİN.

Ürünleriniz onarıma mı ihtiyaç duyuyor? Yetkili Servis Merkezlerimizle iletişime geçerek, size en uygun tamir seçenekleriyle Bosch Professional ürünlerinizi kısa sürede yeniden çalışır hale getirin.

Uzman teknisyenlerimiz ürünlerinizi güvenle tamir eder veya orijinal yedek parçaları hızlıca temin etmenize yardımcı olur – Kolay, pratik ve tamamen ihtiyaçlarınıza göre.



Orijinal yedek parça ve onarım için size en yakın Yetkili Servis Merkezlerimize ulaşın.

https://www.bosch-professional.com/tr/tr/dealers/




2.379
m


BOSCH


BOSCH



İçindekiler

12 PROFESYONEL ELEKTRİKLİ EL ALETLERİ 1

173 ÖLÇME ALETLERİ 2

Hafif Hizmet 3 221

Bahçe Aletleri 4 293

Dremel Ürün Grubu 5 353

18V



1

PROFESYONEL ELEKTRİKLİ EL ALETLERİ

SEMBOLLER VE ANLAMLARI*

SDS Plus
Optimum güç aktarımı.
2-4 kg sınıfındaki kırıcı/deliciler için

SDS Max
Optimum güç aktarımı. 5 kg sınıfından itibaren kırıcı/delici ve kırıcılar için

Heavy Duty
Güvenilirlik ve birinci sınıf hizmetin yanı sıra benzersiz bir kullanım ömrü sunuyoruz. Tüm Bosch Heavy Duty ürünleri en yüksek çalışma süresini garantileyen bir teknoloji ve yenilik ruhu ile üretilir.

BITURBO
Teknolojisi ve yeni yüksek performanslı kömürsüz motor, ProCORE18V akülerinin tüm performansından yararlanır ve en zorlayıcı görevlerin üstesinden gelir.

Kömürsüz Motor
Daha uzun motor ömrü, daha uzun çalışma süresi ve daha fazla güç

Lityum İyon
Lityum iyon teknolojisi sayesinde, akülerde hafıza etkisi ve kendiliğinden deşarj yok.

Esnek Güç Sistemi
Akü, kendi voltaj sınıfındaki tüm el aletleriyle %100 uyumludur. En uzun çalışma süresi için XL aküleri, en rahat kullanım için kompakt aküyü seçebilirsiniz.

Cool Pack Teknolojisi
Özel, ısı ileten gövde sayesinde aşırı ısınmayı önler. Batarya hücreleri için optimum koruma.

Akü Şarj Seviye Göstergesi
Kalan akü şarj düzeyini gösterir

Modlar
Ayarlanabilen modlar sayesinde daha verimli çalışma

Kick Back Kontrol
Makinenin otomatik olarak durma teknolojisi. Ani makine tepkileri riskini azaltır.

Titreşim kontrolü
Tutamaklara eklenen lastik montaj parçaları ve köpük pedlerle elde edilen düşük vibrasyon

Vario-Lock Sistemi
Keski pozisyonunu rahatça ayarlama. Her çalışma durumuna uyum sağlar.

Sağ-Sol Dönüş
Vidaları takmak ve sökmek için

Elektronik Fren
Makine kapatıldığında hemen durmasını sağlar.

Elektronik Açı Saptama
Kullanıcı önceden belirlenmiş açılardan birini seçebilir veya uygulama üzerinden istediği açıyı girebilir.

Basınç İzleme (Pressure Monitoring)
Cihazın çalışma sırasında basıncı sürekli takip ederek doğru ve güvenli basınçta çalışmasını sağlar.

Otomatik Alet Koruması (Automatic Tool Protection)
Makineyi aşırı yük, aşırı ısınma veya arıza risklerine karşı otomatik olarak korur.

Rotasyon Kontrol
Aşırı yüklenme ve sıkışma durumunda kullanıcıyı ve makineyi koruma.

Click & Clean Sistemi
3 müthiş avantaj:
- Çalışılan yüzeyi net bir şekilde görme. Hızlı ve verimli çalışma
- Zararlı tozlar hemen emilir. Sağlığınızı korur.
- Daha az toz. El aleti ve aksesuarlarınız için daha uzun çalışma ömrü

Testere Bıçağı Pandül Hareketi
3 ve 4 kademeli ayarlanabilir testere bıçağı pandül hareketi. Optimum eğri kesme kabiliyeti, yüksek kesim kapasitesi ve bıçak tasarrufu sağlar.

Değişken Hız
Değişken hız sayesinde RPM için kolay ve hassas kontrol

Hız Seçimi
Önceden hız seçimi fonksiyonu sayesinde malzemeye göre hız gerektiren uygulamalarda en iyi sonuç

Tork Seçimi
Hassas kontrol sağlayan farklı tork ayarları

Toz Emme Sistemi
Doğrudan el aletine entegre toz torbasına ve/veya çok amaçlı elektrik süpürgesi kullanarak toz emme

Otomatik Filtre Temizleme
Sabit emme gücü sağlanırken otomatik filtre temizleme sistemi (her 15 saniyede bir)

Doğrudan Soğutma
Aşırı yüklenmeye karşı dayanıklılık ve uzun hizmet ömrü için

Keskileme
Dönme hareketi yok sadece darbe etkisi

1/2" Dış Dörtgen Alet Tutucu

1/4" Dış Altıgen Alet Tutucu

Powersave Özelliği
Bu mod açıkken vida duvara değdiği anda motor otomatik olarak çalışmaya etkinleştirilir.

Ayrı Hız Ayarı

Kullanıcı Arayüzü
sayesinde doğrudan geri bildirim ve makine ayarı yapma imkanı

Tek Elle Aktivasyon
Etkili tek elle kullanım için başparmakla çalıştırılan güç şalteri

Ateşleme Modu Değişimi
Kullanıcı tekli ve temaslı(bumpfire) etkinleştirme modları arasında seçim yapabilir.

Durum Göstergesi (Status Indicator)
Cihazın çalışma, arıza veya bakım gereksinimi gibi durumlarını simgeler aracılığıyla kullanıcıya bildirir.

Elektronik Hücre Koruması
Aküyü aşırı ısınma, aşırı yük ve derin deşarjdan korur

Düşük Devirli Başlangıç
İlk çalışma sırasında motor yükü ve torku geçici olarak azaltılır.

Aşırı Yüklenme Koruması
Aşırı yük durumlarında el aleti kendini kapatır. Böylece el aletinin ömrü uzar.

Koruma Anahtarı
Koruma anahtarı bırakıldığı anda makine kapanır.

Yumuşak Tutamak
Konforlu kullanım için

Yeniden Başlama Emniyeti
Güç kesintisinden sonra, gücün geri geldiği durumlarda el aletinin yeniden çalışmasını engeller. El aleti yeniden ve bilinçli olarak etkinleştirilmesi gerekir.

Elektronik Hücre Koruması
Aküyü aşırı ısınma, aşırı yük ve derin deşarjdan korur

Elektronik Motor Koruması
Aşırı yük, aşırı ısınma ve/veya blokaj durumlarında motor otomatik olarak kapatılır.

Emniyet Koruma Kapağı
Dönmeye karşı emniyetli koruma kapağı sayesinde - disk kırılsa bile sıçramayı engeller.

Düşük Geri Tepme
Çok düşük geri tepme sayesinde kullanıcının bileğine zarar vermez.

Ergonomik
Ergonomik yapı, kompakt kullanım

Dengeleyici
Yuvarlanmaya karşı tasarlandı

Kemer klipsi

Ek Aletsiz Konfigürasyon
Makinenin konfigürasyonu için ek alet kullanımına gerek yoktur

Led Işık
Çalışma alanını aydınlatma

L-BOXX Ready
Bosch taşıma ve saklama ekipmanlarına kolay entegrasyon

2 Hız Seçeneği
Vidalama için optimum tork ve delme için 2 hızlı planet dişli kutusu sayesinde.

Boşta Ateşleme Kilidi (Dry Fire Lock-Out)
Malzeme bitince cihazın boşta ateşleme yapmasını engelleyerek hem aleti hem iş parçasını korur.

USB Veri Çıkışı (USB Readout)
Cihazdan kullanım bilgileri veya tanılama verilerinin USB bağlantısıyla aktarılmasına imkân tanır.

*Yukarıdaki özelliklerin, hangi modellerimizde bulunduğu ile ilgili detaylı bilgiye web sitemizden ulaşabilirsiniz: www.bosch-professional.com/tr/tr

PRO360 İLE EK GARANTİ HIZLI VE KOLAY

Ürünlerimiz en yüksek standartlarda üretilir, ancak garanti kapsamına giren bir arıza meydana gelirse ek garantimiz tüm profesyonel elektrikli aletleri, aküleri ve şarj cihazlarını kapsar. Sadece PRO360 uygulamamızdan veya web sitesi aracılığıyla birkaç adımda kayıt olmanız ve yeni satın aldığınız ürünlerinizi eklemeniz yeterli.

3 YIL CİHAZ GARANTİSİ
Garanti uzatma PRO360 üzerinden yapılır

PRO360

*Online kayıt ile
https://www.bosch-professional.com/tr/tr/pro360/

İÇERİK

Segment	Sayfa
3.6V-12V Şarjlı El Aletleri	**26**
12V Ürünler	**27-36**
18V Ürünler	**37-84**
Aküler	**85-96**
Şarj Aletleri	**97-98**
Darbesiz Matkaplar	**99-102**
Karıştırıcılar	**103**
Darbeli Matkaplar	**104-105**
Karot Makineleri	**106-107**
Kırıcı/Deliciler	**108-112**
Kırıcılar	**113-115**
Elmas Testereli Kesim Makineleri	**116**
Kalıpçı Taşlamalar	**117-120**
X-LOCK Avuç Taşlamalar	**121-123**
Avuç Taşlamalar	**124-130**
Taşlamalar	**131-134**
Polisaj Makineleri	**135-136**
Taşlama Motoru ve Beton Taşlama Makineleri	**137**
Somun Sıkma Makineleri	**138**
Sac Kesme Makineleri	**138-139**
Eksantrik Zımpara Makineleri	**139-140**
Titreşimli Zımpara ve Üçgen Zımpara Makineleri	**141-142**
Tank Zımpara	**142**
Sıcak Hava Tabancaları	**143**
Dekupaj Testereler	**144-145**
Panter Testereler, Gazbeton ve Sünger Kesme Makineleri	**146-147**
Daire Testereler	**147-148**
Gönye Kesme ve Profil Kesme Makineleri	**149-153**
Frezeler, Menteşe Açma Makinesi	**154-155**
Elektrikli Süpürge	**155-156**
Üfleyici	**157**
Dekorasyon	**157**
Salınım Hareketli Makineler	**158**
Duvar Zımpara	**159**
Vidalama Makineleri	**159**
Planyalar	**159-160**
Taşıma ve Saklama Ekipmanları	**161-166**
Sistem Aksesuarları FSN ve GDE	**166-167**


18V

BOSCH

PROMIX

TÜM SOLO MAKİNELERE LİSTE FİYATINDAN %30 İNDİRİM!



HEDİYE ÜRÜNLERİ KAÇIRMAYIN!

18V SOLO MAKİNE ALIMLARINIZDA AŞAĞIDAKİ
HEDİYELERİ KAZANIN!

BASIC	PLUS	PREMIUM
200 €	**300 €**	**400 €**
ve üstü 18V SOLO makine alımlarınıza	ve üstü 18V SOLO makine alımlarınıza	ve üstü 18V SOLO makine alımlarınıza
		
HEDİYE!	**HEDİYE!**	**HEDİYE!**
GBA 18V 5.0Ah Akü	GBA 18V 5.0Ah Akü + GAL 18V-40 Şarj Cihazı	GBA 18V 5.0Ah Akü + GBA 18V 2.0Ah Akü + GAL 18V-40 Şarj Cihazı + Kanvas Çanta

Önemli Hatırlatmalar:

- Kampanyamız stoklarla sınırlı olup, **01.01.2026 - 31.12.2026** tarihleri arasında geçerli olacaktır.
- Kampanyadan yararlanmak için siparişinizi Bosch PT B2B Portal üzerinden oluşturmanız gerekmektedir.
- 12V Pro-mix kampanyasından yararlanabilmek için kupon girişi gerekmemektedir.
- 18V Pro-mix kampanyasında 3 farklı hediye seçeneği bulunuyor. Her biri ayrı kupon koduyla tanımlıdır ve müşterilerinizin ihtiyacına göre dilediğiniz seçeneği kullanabilirsiniz.
- Her siparişte yalnızca bir kupon kullanılabilir.
- Kampanyalı setlerinizi oluştururken seçimlerinizi aynı voltaj grubundan yapmanız gerekir. 12V ve 18V ürünleri aynı set içinde karıştıramazsınız.
- Kampanya stoklarla sınırlıdır ve Bosch, kampanya içeriğinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

PROMIX

FAVORİ AKÜLÜ SOLO MAKİNELERİNİZİ SEÇİN VE BOSCH HEDİYELERİNİZİ KAZANIN!

200 € ve üstü 18V SOLO makine alımlarınıza

BASIC



GBA 18V 5.0Ah Akü

HEDİYE!

300 € ve üstü 18V SOLO makine alımlarınıza

PLUS



GAL 18V-40 Şarj Cihazı

GBA 18V 5.0Ah Akü

HEDİYE!

400 € ve üstü 18V SOLO makine alımlarınıza

PREMIUM



Kanvas Çanta

GAL 18V-40 Şarj Cihazı

GBA 18V 2.0Ah Akü

GBA 18V 5.0Ah Akü

HEDİYE!

PROFESSIONAL 18V SYSTEM

AMPShare Powered by BOSCH

Aşağıda listelenen ürünler solo versiyondur (Akü ve şarj cihazı dahil değildir).

*KDV hariç tavsiye edilen satış fiyatlarıdır. Teklifimiz stoklarla sınırlıdır. Sadece katılan bayilerde geçerlidir. Hata ve değişiklik hakkı saklıdır.

AKÜLÜ DELME/VİDALAMA MAKİNESİ



GSR 185-LI
0 601 9K3 003
TESF: 135,00 €



YENİ

GSR 18V-52
0 601 9S0 0C0
TESF: 135,00 €
(Haziran itibariyle stoklarımızda olacaktır)



YENİ

GSR 18V-65
0 601 9N3 005
TESF: 185,00 €



GSR 18V-90 C
0 601 9K6 000
TESF: 300,00 €



GSR 18V-150 C
0 601 9J5 001
TESF: 415,00 €



YENİ

GDS 18V-780
0 601 9P4 000
TESF: 405,00 €



GDS 18V-1000
0 601 9J8 300
TESF: 439,00 €



GDS 18V-1050 H
0 601 9J8 500
TESF: 450,00 €



GDS 18V-1600 HC
0 601 9M1 000
TESF: 625,00 €

AKÜLÜ DELİCİ



YENİ

GBH 18V-18
0 611 927 000
TESF: 230,00 €



YENİ

GBH 18V-18 X ONE Chuck
0 611 927 100
TESF: 270,00 €

AKÜLÜ SDS MAX KIRICI



GBH 18V-45 C
0 611 913 120
TESF: 1.249,00 €
(Haziran ayından sonra satışa kapatılacaktır)



GSH 18V-5
0 611 918 200
TESF: 810,00 €

AKÜLÜ TAŞLAMA MAKİNESİ



GWS 18V-8 (115mm)
0 601 9N9 004
TESF: 189,00 €



GWS 18V-8 (125mm)
0 601 9N9 000
TESF: 189,00 €



GWS 18V-11
0 601 9N4 101
TESF: 275,00 €

AKÜLÜ BETON TAŞLAMA



YENİ

GBR 18V-15 S
0 601 776 201
TESF: 670,00 €

AKÜLÜ ROT KESME MAKİNESİ



YENİ

GGC 18V-12
0 601 9M8 000
TESF: 515,00 €

AKÜLÜ HİDROLİK KABLO PAPUÇ SIKICI



YENİ

GPH 18V-60
0 601 9P0 100
TESF: 2.500,00 €

AKÜLÜ FREZE



GEX 18V-125
0 601 372 201
TESF: 245,00 €



YENİ

GEX 18V-150-3
0 601 372 904
TESF: 305,00 €



YENİ

GLF 18V-8
0 601 6C6 020
TESF: 219,00 €



YENİ

GKF 18V-8
0 601 6C2 001
TESF: 305,00 €



YENİ

GFF 18V-22
0 601 620 100
TESF: 410,00 €
(Mart itibariyle stoklarımızda olacaktır)

PROFESSIONAL 18V SYSTEM

AKÜLÜ DARBELİ DELME/VİDALAMA MAKİNESİ



GSB 185-LI
0 601 9K3 103
TESF:
155,00 €



GSB 18V-52
0 601 9S0 1C0
TESF:
155,00 €
(Haziran itibariyle stoklarımızda olacaktır)



GSB 18V-65
0 601 9N3 102
TESF:
205,00 €



GSB 18V-90 C
0 601 9K6 100
TESF:
359,00 €



GSB 18V-150 C
0 601 9J5 101
TESF:
505,00 €

AKÜLÜ DARBELİ SOMUN SIKMA MAKİNESİ



GDX 18V-285
0 601 9N2 120
TESF:
205,00 €



GDR 18V-215
0 601 9N2 020
TESF:
240,00 €



GDS 18V-350
0 601 9M5 020
TESF:
230,00 €



GDS 18V-450 PC
0 601 9K4 101
TESF:
420,00 €

AKÜLÜ KIRICI-DELİCİ



GBH 185-LI
0 611 924 020
TESF:
290,00 €



GBH 18V-22 X
0 611 924 100
TESF:
335,00 €



GBH 187-LI
0 611 923 020
TESF:
350,00 €



GBH 187-LI ONE Chuck
0 611 923 120
TESF:
365,00 €



GBH 18V-28 C
0 611 920 000
TESF:
595,00 €



GBH 18V-28 DC
0 611 919 000
TESF:
629,00 €



GBH 18V-28 D
0 611 919 003
TESF:
605,00 €

AKÜLÜ SDS MAX KIRICI-DELİCİ



GBH 18V-36 C
0 611 915 021
TESF:
860,00 €



GBH 18V-40 C
0 611 917 120
TESF:
1.055,00 €



GWS 18V-11 S
0 601 9N4 000
TESF:
290,00 €



GWS 18V-11 PS
0 601 9N4 300
TESF:
319,00 €
(Mart itibariyle stoklarımızda olacaktır)



GWS 18V-15 S
0 601 9M6 000
TESF:
400,00 €



GWS 18V-180 P
0 601 9H6 L01
TESF:
439,00 €



GWX 18V-15 SC
0 601 9H6 500
TESF:
539,00 €
(Haziran ayından sonra satışa kapatılacaktır)

AKÜLÜ ISLAK KURU KESİM MAKİNESİ



GRD 18V-127 HX
0 601 9N5 100
TESF:
435,00 €

AKÜLÜ BETON KESME



GCS 18V-230
0 601 3B0 000
TESF:
935,00 €
(Mart itibariyle stoklarımızda olacaktır)

AKÜLÜ HİDROLİK KESİCİ



GKH 18V-50
0 601 9P0 000
TESF:
2.250,00 €

AKÜLÜ HİDROLİK DELME ALETİ



GLH 18V-60
0 601 9P0 200
TESF:
2.220,00 €

AKÜLÜ ELMAS TESTERELİ KESİM MAKİNESİ



GNF 18V-40
0 601 6C5 000
TESF:
575,00 €

AKÜLÜ PLANYA



GHO 185-LI
0 601 5B5 021
TESF:
369,00 €

AKÜLÜ EKSANTRİK ZIMPARA



GEX 185-LI
0 601 3A5 020
TESF:
165,00 €

AKÜLÜ KURU LEVHA KESİCİ



GCU 18V-30
0 601 9K8 000
TESF:
305,00 €

AKÜLÜ DEKUPAJ TESTERE



GST 183-LI
0 601 5B7 020
TESF:
185,00 €



GST 185-LI Ütü Saplı
0 601 5B3 021
TESF:
290,00 €



GST 185-LI Topuz Saplı
0 601 5B2 021
TESF:
290,00 €



GST 18V-155 BC Ütü Saplı
0 601 5B1 001
TESF:
480,00 €



GST 18V-155 SC Topuz Saplı
0 601 5B0 001
TESF:
480,00 €

PROMIX

Aşağıda listelenen ürünler solo versiyondur (Akü ve şarj cihazı dahil değildir).
*KDV hariç tavsiye edilen satış fiyatlarıdır. Teklifimiz stoklarla sınırlıdır.
Sadece katılan bayilerde geçerlidir. Hata ve değişiklik hakkı saklıdır.

AKÜLÜ DAİRE TESTERE



GKS 18V-51
0 601 9M3 120
TESF:
385,00 €



GKS 18V-57-2 GX
0 601 6C1 000
TESF:
465,00 €



GKS 18V-68-2
0 601 6D0 000
TESF:
425,00 €
(Mart itibariyle stoklarımızda olacaktır)



GKS 185-LI
0 601 6C1 221
TESF:
425,00 €



GKM 18V-50
0 601 6B8 000
TESF:
370,00 €



GKS 18V-68 C
0 601 6B5 000
TESF:
475,00 €

AKÜLÜ ALÇIPAN VİDALAMA MAKİNESİ



GTB 185-LI
0 601 9K7 021
TESF:
189,00 €

AKÜLÜ SİLİKON TABANCASI



GCG 18V-600
0 601 9C4 001
TESF:
459,00 €

AKÜLÜ GRES TABANCASI



GFP 18V-10
0 601 9N6 000
TESF:
290,00 €

AKÜLÜ PANTER TESTERE



GSA 185-LI
0 601 6C0 020
TESF:
270,00 €



GSA 18V-24
0 601 6A5 100
TESF:
185,00 €



GSA 18V-280
0 601 6D1 000
TESF:
220,00 €
(Temmuz itibariyle stoklarımızda olacaktır)

AKÜLÜ SAC MAKASI



GSC 18V-16 E
0 601 926 300
TESF:
489,00 €

AKÜLÜ SALINIM HAREKETLİ MAKİNE



GOP 185-LI
0 601 8G2 020
TESF:
415,00 €



GOP 18V-30
0 601 8G3 000
TESF:
345,00 €
(Temmuz itibariyle stoklarımızda olacaktır)

AKÜLÜ KALIPÇI TAŞLAMA



GGS 18V-20
0 601 9B5 401
TESF:
395,00 €

AKÜLÜ KÖŞELİ SOMUN SIKMA



GRC 18V-60
0 601 9N8 000
TESF:
145,00 €

AKÜLÜ SICAK HAVA TABANCASI



GHG 18V-50
0 601 2A6 500
TESF:
200,00 €

AKÜLÜ DALDIRMALI TESTERE



GKT 18V-52 GC
0 601 6B4 000
TESF:
675,00 €
(Haziran ayından sonra satışa kapatılacaktır)

AKÜLÜ BANT TESTERE



GCB 18V-63
0 601 2A0 400
TESF:
386,00 €



GLI 18V-5000
0 601 9P5 100
TESF:
229,00 €



GLA 18VH-7500
0 601 4A5 001
TESF:
335,00 €



GLT 18V-5000
0 601 9P5 000
TESF:
320,00 €

(Mart itibariyle stoklarımızda olacaktır)

AKÜLÜ SU POMPASI



GTP 18V-30
0 601 9R6 000
TESF:
420,00 €

AKÜLÜ HOPARLÖR



GPB 18V-1C
0 601 4A7 000
TESF:
69,00 €

AKÜLÜ KARIŞTIRICI



GRW 18V-120
0 601 1C2 000
TESF:
265,00 €

AKÜLÜ ÇİT KESME



GHE 18V-50
0 600 8C9 500
TESF:
227,00 €



GHE 18V-60
0 600 8C9 000
TESF:
234,00 €



GHE 18V-50 TP
0 600 8D5 000
TESF:
350,00 €



GHE 18V-50 FP
0 600 8D5 100
TESF:
302,00 €

AKÜLÜ YAPRAK ÜFLEYİCİ



GBL 18V-750
0 600 8D2 000
TESF:
225,00 €

PROFESSIONAL 18V SYSTEM

AKÜLÜ PERÇİN TABANCASI



GRG 18V-16 C
0 601 9K5 000
TESF:
875,00 €

AKÜLÜ ÇİVİ ÇAKMA MAKİNESİ



GNH 18V-35
0 601 482 700
TESF:
310,00 €



GNH 18V-50 M
0 601 482 400
TESF:
919,00 €



GTH 18V-14
0 601 482 800
TESF:
310,00 €
(Mart itibariyle stoklarımızda olacaktır)



GNH 18V-64 M
0 601 481 000
TESF:
850,00 €



GNB 18V-38
0 601 9L7 000
TESF:
1.189,00 €

GNB 18V-38 Uyumlu 1000 adetlik çivilerimiz

NB-16, Beton 1600A02F4K TESF: 55 €
NB-19, Beton 1600A02F4L TESF: 57 €
NB-25, Beton 1600A02F4M TESF: 58 €
NB-32, Beton 1600A02F4N TESF: 58 €
NB-38, Beton 1600A02F4P TESF: 60 €
NK-35, Beton 1600A02F4R TESF: 58 €
NM-13, Çelik 1600A02F4S TESF: 55 €
NM-16, Çelik 1600A02F4T TESF: 55 €
NM-19, Çelik 1600A02F4U TESF: 57 €

AKÜLÜ SÜPÜRGE / TOZ EMME SİSTEMLERİ



GAS 18V-1
0 601 9C6 200
TESF:
130,00 €



GAS 18V-6LS
0 601 9K2 100
TESF:
180,00 €
(Mart itibariyle stoklarımızda olacaktır)



GAS 18V-10 L
0 601 9C6 302
TESF:
195,00 €



GAS 18V-12 MC
0 601 9K2 000
TESF:
629,00 €

AKÜLÜ TİTREŞİMLİ ZIMPARA



GSS 18V-13
0 601 9L0 100
TESF:
172,00 €



GSS 18V-18
0 601 9R7 000
TESF:
200,00 €
(Temmuz itibariyle stoklarımızda olacaktır)

AKÜLÜ TANK ZIMPARA



GBS 18V-75
0 601 2C2 000
TESF:
290,00 €
(Temmuz itibariyle stoklarımızda olacaktır)

AKÜLÜ GÖNYE KESME MAKİNESİ



GCM 18V-216 D
0 601 B51 000
TESF:
690,00 €



GCM 18V-254 D
0 601 B51 100
TESF:
919,00 €

AKÜLÜ TEZGAH TİPİ DAİRE TESTERE



GTS 18V-70
0 601 B44 100
TESF:
1.009,00 €
(Mart itibariyle stoklarımızda olacaktır)

AKÜLÜ PROFİL KESME



GCD 18V-355
0 601 B59 000
TESF:
795,00 €

AKÜLÜ FENER



GLI 18V-300
0 601 4A1 100
TESF:
68,00 €



GLI 18V-800
0 601 443 600
TESF:
97,00 €



GLI 18V-1500
0 601 4A8 000
TESF:
138,00 €
(Temmuz itibariyle stoklarımızda olacaktır)



GLI 18V-3000
0 601 4A8 100
TESF:
200,00 €
(Temmuz itibariyle stoklarımızda olacaktır)

AKÜLÜ ÜFLEYİCİ



GBL 18V-120
0 601 9F5 100
TESF:
109,00 €

AKÜLÜ ÇİM BİÇME



GRA 18V2-46
0 600 8C8 000
TESF:
526,00 €



GRA 18V2-46 SP
0 600 8C8 200
TESF:
636,00 €

AKÜLÜ KENAR KESME



GRT 18V-33
0 600 8D0 000
TESF:
300,00 €

AKÜLÜ TIRPAN



GFR 18V-23
0 600 8D1 000
TESF:
270,00 €



GFR 18V-25 BH
0 600 8D1 200
TESF:
302,00 €

AKÜLÜ ZİNCİRLİ AĞAÇ KESME



GKE 18V-40
0 600 8D3 000
TESF:
383,00 €



GKE 18V-25 TP
0 600 8D6 000
TESF:
429,00 €



GKE 18V-15
0 600 8D7 000
TESF:
244,00 €



GKE 18V-20
0 600 8D7 100
TESF:
265,00 €



GKE 18V-30
0 600 8D3 200
TESF:
300,00 €

AKÜLÜ BAHÇE MAKASI



GGP 18V-32
0 600 8D8 200
TESF:
180,00 €

GGP 18V-45 EP
0 600 8D8 002
TESF:
360,00 €

ROTASYON LAZERİ



GRL 600 CHV
0 601 061 F01
TESF:
1947,00 €

GRL 650 CHVG
0 601 061 V01
TESF:
2212,00 €

PROMIX

*KDV hariç tavsiye edilen satış fiyatlarıdır. Teklifimiz stoklarla sınırlıdır.
Sadece katılan bayilerde geçerlidir. Hata ve değişiklik hakkı saklıdır.



AKÜLER



GBA 18V 2.0Ah
1 600 Z00 036
TESF: 80,00 €



GBA 18V 2.0Ah
1 600 A03 K19
TESF: 80,00 €
(Haziran itibariyle stoklarımızda olacaktır)



GBA 18V 4,0 Ah
1 600 Z00 038
TESF: 129,00 €



GBA 18V 5,0 Ah
1 600 A00 2U5
TESF: 159,00 €



ProCORE18V 4.0Ah
1 600 A01 6GB
TESF: 135,00 €



ProCORE18V 5.5Ah
1 600 A02 149
TESF: 165,00 €



ProCORE18V 8.0Ah
1 600 A01 6GK
TESF: 219,00 €



ProCORE18V 12.0Ah
1 600 A01 6GU
TESF: 290,00 €



EXBA18V-40 4,0 Ah
1 600 A03 6YW
TESF: 150,00 €



EXBA18V-55 5,5 Ah
1 600 A03 6Z6
TESF: 175,00 €



EXBA18V-80 8,0 Ah
1 600 A03 6ZB
TESF: 250,00 €



EXBA18V-150 15,0 Ah
1 600 A03 6ZM
TESF: 330,00 €
(Mart itibariyle stoklarımızda olacaktır)

BAŞLANGIÇ SETLERİ



1x GBA 18V 2.0Ah + GAL 18V-20
1 600 A03 C0H
TESF: 125,00 €
(Mart itibariyle stoklarımızda olacaktır)



2x GBA 18V 2.0Ah + GAL 18V-20
1 600 A03 C0S
TESF: 205,00 €
(Mart itibariyle stoklarımızda olacaktır)



1x GBA 18V 4,0 Ah + GAL 18V-40
1 600 A01 B9Y
TESF: 185,00 €



2x GBA 18V 5,0 Ah + GAL 1880 CV
1 600 A00 B8J
TESF: 395,00 €



ProCORE 18V 2x4,0 Ah + GAL 18V-40
1 600 A01 BA3
TESF: 315,00 €



2x ProCORE18V 8,0Ah + GAL 18V-160
1 600 A02 T5P
TESF: 519,00 €



2x ProCORE18V 12,0Ah + GAL 18V-160
1 600 A02 T5W
TESF: 665,00 €



2x EXBA18V-40 + GAL 12V/18V-80
1 600 A03 73J
TESF: 349,00 €



2x EXBA18V-55 + GAL 12V/18V-80
1 600 A03 73P
TESF: 435,00 €



2x EXBA18V-80 + EXAL 18V-160
1 600 A03 73T
TESF: 575,00 €



2x EXBA18V-150 + EXAL 18V-160
1 600 A03 73Z
TESF: 755,00 €
(Mart itibariyle stoklarımızda olacaktır)

PROFESSIONAL 18V SYSTEM

ŞARJ CİHAZLARI



GAL 18V-20
1 600 A03 C07
TESF:
51,00 €



GAL 18V-40
1 600 A01 9RJ
TESF:
60,00 €

(Mart itibariyle stoklarımızda olacaktır)



GAL 18V-40-2
1 600 A03 BW2
TESF:
60,00 €



GAL 12V/18V-80
1 600 A03 7CH
TESF:
109,00 €

(Temmuz itibariyle stoklarımızda olacaktır)



EXAL 18V-160
1 600 A03 D3A
TESF:
145,00 €

(Mart itibariyle stoklarımızda olacaktır)



EXAL18V2-320
1 600 A02 YG5
TESF:
275,00 €



GAL 18V6-80
1 600 A01 U9L
TESF:
165,00 €



GAX 18V-30
1 600 A01 1A9
TESF:
65,00 €

BLUETOOTH MODULÜ

Bluetooth®



GCY 42
1 600 A01 6NH
TESF:
34,00 €



PROMIX

FAVORİ AKÜLÜ SOLO MAKİNELERİNİZİ SEÇİN VE BOSCH HEDİYELERİNİZİ KAZANIN!

2 ADET SOLO MAKİNE ALIMINA



Kanvas Çanta

HEDİYE!

3 ADET SOLO MAKİNE ALIMINA



Kanvas çanta

GBA 12V 3.0 Ah Akü

HEDİYE!

4 ADET SOLO MAKİNE ALIMINA



2 adet Kanvas Çanta

HEDİYE!

GBA 12V 3.0 Ah Akü

PROFESSIONAL 12V SYSTEM

Aşağıda listelenen ürünler solo versiyondur (Akü ve şarj cihazı dahil değildir).
*KDV hariç tavsiye edilen satış fiyatlarıdır. Teklifimiz stoklarla sınırlıdır.
Sadece katılan bayilerde geçerlidir. Hata ve değişiklik hakkı saklıdır.

AKÜLÜ DELME/VİDALAMA



YENİ

GSR 12V-30	GSR 12V-32	GSR 12V-35 HX
0 601 9G9 002	0 601 9N7 000	0 601 9J9 103
TESF: 100,00 €	**TESF: 160,00 €**	**TESF: 135,00 €**
	(Mart itibariyle stoklarımızda olacaktır)	

AKÜLÜ DARBELİ DELME/VİDALAMA



GSB 12V-30
0 601 9G9 102
TESF: 125,00 €

AKÜLÜ EKSANTRİK ZIMPARA



YENİ

GEX 12V-32	GEX 12V-77	GEX 12V-125
0 601 9L2 000	0 601 9L2 100	0 601 372 101
TESF: 149,00 €	**TESF: 165,00 €**	**TESF: 190,00 €**

AKÜLÜ DAİRE TESTERE



GKS 12V-26
0 601 6A1 001
TESF: 195,00 €

AKÜLÜ ÇOK AMAÇLI EL ALETİ



GRO 12V-35
0 601 9C5 000
TESF: 130,00 €

AKÜLÜ SÜPÜRGE



GAS 12V
0 601 9E3 000
TESF: 100,00 €

AKÜLÜ FENER



GLI 12V-300
0 601 4A1 000
TESF: 49,00 €



PROFESSIONAL 12V SYSTEM

PROFESSIONAL 12V SYSTEM

AKÜLÜ KÖŞELİ SOMUN SIKMA



GRC 12V-60
0 601 9N8 500
TESF:
95,00 €
(Temmuz itibariyle stoklarımızda olacaktır)

AKÜLÜ DİK TAŞLAMA



GWG 12V-50 S
0 601 3A7 000
TESF:
275,00 €

AKÜLÜ TEKSTİL MAKASI



GUS 12V-300
0 601 9B2 901
TESF:
145,00 €

AKÜLÜ POLİSAJ MAKİNESİ



GPO 12V-77
0 601 9L3 000
TESF:
194,00 €

GPX 12V-77
0 601 9L4 000
TESF:
166,00 €

GPX 12V-125
0 601 9L4 100
TESF:
190,00 €

AKÜLÜ TİTREŞİMLİ ZIMPARA



GSS 12V-32
0 601 9L1 000
TESF:
149,00 €

AKÜLÜ SALINIM HAREKETLİ MAKİNE



GOP 12V-28
0 601 8B5 001
TESF:
309,00 €

AKÜLÜ DEKUPAJ TESTERE



GST 12V-70
0 601 5A1 001
TESF:
175,00 €

AKÜLÜ PLANYA



GHO 12V-20
0 601 5A7 000
TESF:
365,00 €

AKÜLÜ BAHÇE MAKASI



Pro Pruner
0 601 9K1 020
TESF:
212,00 €

GGP 12V-25
0 600 8D8 101
TESF:
170,00 €

DUVAR TARAMA CİHAZI



D-tect 200 C
0 601 081 608
TESF:
803,00 €

TERMAL KAMERA



GTC 400 C
0 601 083 108
TESF:
1255,00 €

GTC 600 C
0 601 083 508
TESF:
1875,00 €

DENETİM KAMERASI



GIC 12V-5-27 C
0 601 241 402
TESF:
399,00 €

AKÜLER



GBA 12V 3,0 Ah
1 600 A00 X79
TESF:
65,00 €

GBA 12V 6,0 Ah
1 600 A00 X7H
TESF:
110,00 €

BAŞLANGIÇ SETLERİ



GBA 12V 2x 2,0 Ah + GAL 12V-40
1 600 A01 9R8
TESF:
165,00 €

ŞARJ CİHAZLARI



GAL 12V-40
1 600 A01 9R3
TESF:
50,00 €



AKÜLÜ EL ALETLERİ

BOSCH GO 3

Bosch GO3 Akıllı Vidalama

Taşıma çantasında
Sipariş numarası
0 601 9H2 201

Teslimat Kapsamı:
1 x USB-C kablosu
1 x saklama çantası
8 parçalı vidalama ucu seti
1 x uzatmalı uç girişi

75,00 €











Teknik Veri	
Akü Gerilimi	3.6V
Akü kapasitesi	2 Ah
Rölanti devir sayısı	360 dev/dak
Şarj Girişi	USB-C
Tork (yumuşak/sert)	2,5/5 Nm



12V ÜRÜNLER

GSR 12V-32

Akülü
Delme/ Vidalama



YENİ

SOLO (AKÜSÜZ)
Sipariş numarası
0 601 9N7 000
Teslimat Kapsamı:
Karton kutu,
1x kayış klipsi, 1x uç tutucu



160,00 €



BRUSHLESS MOTOR

Teknik Veri	
Akü Gerilimi	12V
Tork (yumuşak/sert/maks.)	12/32/- Nm
Rölanti devir sayısı (1. vites / 2. vites)	0 – 475 / 0 – 1.800 dev/dak
Mandren çapı, min./maks.	0.8 / 10 mm
Tork kademeleri	21
Akü hariç ağırlığı	0,7 kg

*Mart itibariyle stoklarımızda olacaktır.

GSR 12V-30

Akülü
Delme/ Vidalama



2x 2.0 Ah Lityum iyon akü ile
Sipariş numarası
0 601 9G9 000
Teslimat Kapsamı:
2x Akü GBA 12V 2.0Ah,
GAL 1210 CV şarj cihazı,
1x Taşıma çantası



220,00 €



BRUSHLESS MOTOR

Teknik Veri	
Akü Gerilimi	12V
Tork (yumuşak/sert/maks.)	17/30/- Nm
Rölanti devir sayısı (1. vites / 2. vites)	0 – 420 / 0 – 1.600 dev/dak
Mandren çapı, min./maks.	0,8 / 10 mm
Tork kademeleri	20+1
Akü hariç ağırlığı	0,72 kg

GSR 12V-35

Akülü
Delme/ Vidalama



2x 3.0 Ah akü ile
Sipariş numarası
0 601 9H8 002
Teslimat Kapsamı:
2x akü GBA 12V 3.0Ah,
GAL 12V-40 Hızlı Şarj Cihazı,
L-BOXX 102



319,00 €



BRUSHLESS MOTOR

Teknik Veri	
Akü Gerilimi	12V
Tork (yumuşak/sert/maks.)	20/35/- Nm
Rölanti devir sayısı (1. vites / 2. vites)	0 – 460 / 0 – 1.750 dev/dak
Mandren çapı, min./maks.	10 mm
Tork kademeleri	20+1
Akü hariç ağırlığı	0,75 kg

GSR 12V-35 HX

Akülü
Delme/Vidalama

SOLO (AKÜSÜZ)
Sipariş numarası
0 601 9J9 103
Teslimat Kapsamı:
Karton kutu,
1x kayış klipsi, 1x uç tutucu



135,00 €

2x 3.0 Ah akü ile
Sipariş numarası
0 601 9J9 101
Teslimat Kapsamı:
2 x akü GBA 12V 3.0Ah,
GAL 12V-40 Hızlı Şarj Cihazı,
Karton kutu, 1x kayış klipsi, 1x uç tutucu



270,00 €









Teknik Veri	
Akü Gerilimi	12V
Tork (yumuşak/sert/maks.)	20/35/- Nm
Rölanti devir sayısı (1. vites / 2. vites)	0 – 460 / 0 – 1.750 dev/dak
Sıkma alanı, min.	0,8 mm
Mandren çapı, min./maks.	0,8 / 10 mm
Akü hariç ağırlığı	0,57 kg

GSR 12V-35 FC

Akülü
Delme/Vidalama



2 x 3.0 Ah akü ve adaptör ile L-BOXX 102 içinde
Sipariş numarası
0 601 9H3 000
Teslimat Kapsamı:
L-BOXX 102,
Sağ açılı adaptör GFA 12-W
GAL 12V-40 Hızlı Şarj Cihazı,
Eksantrik adaptörü GFA 12-E
2x akü GBA 12V 3.0Ah,
Uç tutucu adaptörü GFA 12-X,
Delme ucu mandren adaptörü GFA 12-B



335,00 €







Teknik Veri	
Akü Gerilimi	12V
Tork (yumuşak/sert/maks.)	20/35/- Nm
Rölanti devir sayısı (1. vites / 2. vites)	0 – 460 / 0 – 1.750 dev/dak
Tork kademeleri	20+1
Mandren çapı, min./maks.	0,8 / 10 mm
Akü hariç ağırlığı	0,59 kg

GSR 120-LI

Akülü
Delme/Vidalama

2 x akü 2.0 Ah akü ile
Sipariş numarası
0 601 9G8 000
Teslimat Kapsamı:
Taşıma çantası
GAL 1210 CV
Professional şarj cihazı
2 x akü GBA 12V 2.0Ah



180,00 €









Teknik Veri	
Akü Gerilimi	12V
Tork (yumuşak/sert/maks.)	14/30/- Nm
Rölanti devir sayısı (1. vites / 2. vites)	0 – 400 / 0 – 1.500 dev/dak
Tork kademeleri	20+1
Mandren çapı, min./maks.	0,8 / 10 mm
Akü hariç ağırlığı	0,8 kg

GSB 12V-30

Akülü Darbeli
Delme/ Vidalama



BRUSHLESS MOTOR

HEAVY DUTY

SOLO (AKÜSÜZ)
Sipariş numarası
0 601 9G9 102
Teslimat Kapsamı:
Karton kutu



125,00 €

2 x 2.0 Ah Lityum iyon akü ile
Sipariş numarası
0 601 9G9 100
Teslimat Kapsamı:
Taşıma çantası
2 x akü GBA 12V 2.0Ah
Hızlı şarj cihazı GAL 12V-40
Professional



249,00 €



Teknik Veri	
Akü Gerilimi	12V
Tork (yumuşak/sert/maks.)	17/30/- Nm
Rölanti devir sayısı (1. vites / 2. vites)	0 – 420 / 0 – 1.600 dev/dak
Mandren çapı, min./maks.	1 / 10 mm
Tork kademeleri	20+2
Akü hariç ağırlığı	0,82 kg



GSB 120-LI

Akülü Darbeli
Delme/Vidalama



2 x 2.0 Ah Lityum iyon akü ile
Sipariş numarası
0 601 9G8 100
Teslimat Kapsamı:
Taşıma çantası
GAL 1210 CV
Professional şarj cihazı
2 x akü GBA 12V 2.0Ah



195,00 €



Teknik Veri	
Akü Gerilimi	12V
Tork (yumuşak/sert/maks.)	14/30/- Nm
Rölanti devir sayısı (1. vites / 2. vites)	0 – 400 / 0 – 1.500 dev/dak
Mandren çapı, min./maks.	0,8 / 10 mm
Tork kademeleri	20+2
Akü hariç ağırlığı	0,9 kg



GRC 12V-60

Akülü Köşeli
Somun Sıkma

YENİ



HEAVY DUTY

SOLO (AKÜSÜZ)
Sipariş numarası
0 601 9N8 500
Teslimat Kapsamı:
Karton kutu,
1x kayış klipsi, 1x uç tutucu



95,00 €

Teknik Veri	
Akü Gerilimi	12V
Tork (maks.)	60- Nm
Rölanti devir sayısı	0 - 230 dev/dak
Akü hariç ağırlığı	0,78 kg

*Temmuz itibariyle stoklarımızda olacaktır.



GWG 12V-50 S

Akülü Dik Taşlama

SOLO (AKÜSÜZ)
Sipariş numarası
0 601 3A7 000
Teslimat Kapsamı:
Penset ve 6 mm başlık somunu
Karton kutu
Civata anahtarı

275,00 €







Teknik Veri	
Akü Gerilimi	12V
Rölanti devir sayısı	5.000 – 15.000 dev/dak
Zımpara tabanı çapı	50 mm
Akü hariç ağırlığı	0,53 kg

GUS 12V-300

Akülü Çok Amaçlı Makas

SOLO (AKÜSÜZ)
Sipariş numarası
0 601 9B2 901
Teslimat Kapsamı:
Karton kutuda

145,00 €







Teknik Veri	
Akü Gerilimi	12V
PVC'de maksimum kesme kapasitesi	300 m
Rölantideki strok sayısı	700 strok/dak
Akü hariç ağırlığı	1 kg



GOP 12V-28

Akülü Salınım Hareketli Makine



BRUSHLESS MOTOR

HEAVY DUTY

CONSTANT SPEED

SPEED SELECTION

Teknik Veri	
Akü Gerilimi	12V
Rölanti titreşim sayısı	5.000 – 20.000 titreşim/dak
Salınım açısı, sol ve sağ	1,4 °
Akü hariç ağırlığı	0,81 kg

SOLO (AKÜSÜZ)

Sipariş numarası

0 601 8B5 001



Teslimat Kapsamı:
Karton kutu
1 x Starlock BIM daldırmalı testere bıçağı AIZ 32 APB, Wood + Metal, Curved-Tec

309,00 €



GST 12V-70

Akülü Dekupaj Testere



HEAVY DUTY

1500–2800

Teknik Veri	
Akü Gerilimi	12V
Rölantideki strok sayısı	1.500 – 2.800 strok/dak
Yiv açısı	0 – 45 °
Kesme derinliği	70 mm
Akü hariç ağırlığı	1,5 kg

SOLO (AKÜSÜZ)

Sipariş numarası

0 601 5A1 001



Teslimat Kapsamı:
Karton kutu
1 x dekupaj testeresi bıçağı T 308 B, Extra-clean for Wood (3 parçalı set olarak ayrı biçimde temin edilebilir: 2 608 663 750)

175,00 €

2 x 3.0 Ah akü ile

Sipariş numarası

0 601 5A1 005



Teslimat Kapsamı:
L-BOXX 102
Hızlı şarj cihazı GAL 12V-40 Professional
1 x T 308 B dekupaj testeresi bıçağı Extraclean for Hard Wood (sipariş numarası 3'lü set 2 608 663 750)
2 x akü GBA 12V 3.0Ah
L-BOXX eklentisi

345,00 €



GEX 12V-32

Akülü Eksantrik Zımpara



HEAVY DUTY

Teknik Veri	
Akü Gerilimi	12V
Zımpara tabanı çapı	32 mm
Titreşim daire çapı	5 mm
Rölanti devir sayısı	3.000 - 8.000 dev/dak
Titreşim sayısı	6.000 - 16.000 titreşim/dak
Ağırlık, akü hariç	0,44 kg

SOLO (AKÜSÜZ)

Sipariş numarası

0 601 9L2 000



Teslimat Kapsamı:
Karton kutu

149,00 €



GEX 12V-77

Akülü Eksantrik Zımpara

SOLO (AKÜSÜZ)
Sipariş numarası
0 601 9L2 100
Teslimat Kapsamı:
Karton kutuda

165,00 €







Teknik Veri	
Akü Gerilimi	12V
Zımpara tabanı çapı	77 mm
Titreşim daire çapı	2,5 mm
Boştaki devir sayısı	3.000 – 8.000 dev/dak
Titreşim sayısı	6.000 – 16.000 titreşim/dak
Akü hariç ağırlığı	0,52 kg

GEX 12V-125

Akülü Eksantrik Zımpara

SOLO (AKÜSÜZ)
Sipariş numarası
0 601 372 101
Teslimat Kapsamı:
Toz torbası
Zımpara tabanı (125 mm)
1 x zımpara kağıdı C430, Expert for Wood + Paint, 120 (5 parçalı set olarak ayrı biçimde temin edilebilir: 2 608 605 643)

190,00 €







Teknik Veri	
Akü Gerilimi	12V
Rölanti devir sayısı	6.000 – 10.000 dev/dak
Titreşim sayısı	12.000 – 20.000 titreşim/dak
Titreşim daire çapı	2,5 mm
Zımpara tabanı çapı	125 mm
Akü hariç ağırlığı	0,95 kg



GPO 12V-77

Akülü Polisaj Makinesi



SOLO (AKÜSÜZ)
Sipariş numarası
0 601 9L3 000
Teslimat Kapsamı:
Veicro polisaj süngeri,
Medium polisaj süngeri



194,00 €



Teknik Veri	
Akü Gerilimi	12V
Disk çapı	77 mm
Polisaj hareketi	Rotasyon
Rölanti devir sayısı	600-2200 dev/dak
Kullanıcı Arayüzü	Var
Akü hariç ağırlığı	0,82 kg

GPX 12V-77

Akülü Polisaj Makinesi



SOLO (AKÜSÜZ)
Sipariş numarası
0 601 9L4 000
Teslimat Kapsamı:
Veicro polisaj süngeri,
Medium polisaj süngeri



166,00 €



Teknik Veri	
Akü Gerilimi	12V
Disk çapı	77 mm
Polisaj hareketi	Eksantrik
Yörünge	12
Kullanıcı Arayüzü	Var
Akü hariç ağırlığı	0,82 kg

GPX 12V-125

Akülü Polisaj Makinesi



SOLO (AKÜSÜZ)
Sipariş numarası
0 601 9L4 100
Teslimat Kapsamı:
Veicro polisaj süngeri,
Medium polisaj süngeri



190,00 €



Teknik Veri	
Akü Gerilimi	18V
Disk çapı	125 mm
Polisaj hareketi	Eksantrik
Yörünge	8
Kullanıcı Arayüzü	Var
Rölanti devir sayısı	1.400-7000 dev/dak
Akü hariç ağırlığı	0,94 kg

GSS 12V-32

Akülü Titreşimli Zımpara Makinesi

SOLO (AKÜSÜZ)
Sipariş numarası
0 601 9L1 000
Teslimat Kapsamı:
Karton kutu

149,00 €







Teknik Veri	
Akü Gerilimi	12V
Zımpara tablası	32 mm
Rölantideki titreşim sayısı	6.000 - 16.000 titreşim/dak
Rölanti devir sayısı	3.000-8.000 dev/dak
Titreşim	20 m/s2
Titreşim daire çapı	3 mm

GKS 12V-26

Akülü Daire Testere

SOLO (AKÜSÜZ)
Sipariş numarası
0 601 6A1 001
Teslimat Kapsamı:
Karton kutu

195,00 €







HEAVY DUTY

12 V

Teknik Veri	
Akü Gerilimi	12V
Rölanti devir sayısı	1.400 dev/dak
Testere bıçağı göbek çapı	15 mm
Testere bıçağı çapı	85 mm



GHO 12V-20

Akülü Planya



SOLO (AKÜSÜZ)
Sipariş numarası
0 601 5A7 000
Teslimat Kapsamı:
Karton kutu



365,00 €



Teknik Veri	
Akü Gerilimi	12V
Planya derinliği	0 – 2 mm
Rölanti devir sayısı	14.500 dev/dak
Planya genişliği, maks.	56 mm
Akü hariç ağırlığı	1,5 kg

GSC 12V-13

Akülü Sac Kesme Makinesi





2 x 2.0 Ah Lityum iyon akü ile
Sipariş numarası
0 601 926 108
Teslimat Kapsamı:
L-BOXX 102
2 x 2.0 Ah akü, GAL 12V-40 şarj cihazı



605,00 €



Teknik Veri	
Akü gerilimi	12V
Rölantideki strok sayısı	3.600 strok/dak
Minimum kavis yarıçapı	15 mm
Kesme kapasitesi çelik (400 N/mm²), maks.	1,3 mm
Kesme derinliği	1,3 mm'ye kadar

GRO 12V-35

Akülü Çok Amaçlı El Aleti





SOLO (AKÜSÜZ)
Sipariş numarası
0 601 9C5 000
Teslimat Kapsamı:
Karton kutu



130,00 €



Teknik Veri	
Akü Gerilimi	12V
Rölanti devir sayısı	5.000 dev/dak

GAS 12V

Akülü El Süpürgesi

SOLO (AKÜSÜZ)
Sipariş numarası
0 601 9E3 000
Teslimat Kapsamı:
Karton kutu

100,00 €







HEAVY DUTY
45 mbar VACUUM
L-BOXX READY
0.35l CONTAINER VOLUME

Teknik Veri	
Akü Gerilimi	12V
Hazne hacmi	0,35 lt
Filtre yüzeyi	408 cm²
Maks. hava akış oranı (türbin)	15 lt/sn
Maks. vakum basıncı (türbin)	45 mbar
Akü hariç ağırlığı	0,7 kg

GLI 12V-300

Akülü Fener



SOLO (AKÜSÜZ)
Sipariş numarası
0 601 4A1 000
Teslimat Kapsamı:
Karton kutu

49,00 €





Teknik Veri	
Akü Gerilimi	12V
Aydınlatma akışı	300 lm
Çalışma süresi	180 dk
Akü hariç ağırlığı	0,15 kg



18V ÜRÜNLER

GSR 185-LI

Akülü
Delme/Vidalama



BRUSHLESS MOTOR



Teknik Veri	
Akü Gerilimi	18V
Rölanti devir sayısı (1. vites / 2. vites)	0 – 500 / 0 – 1.900 dev/dak
Mandren çapı, min./maks.	1,5 / 13 mm
Tork kademeleri	1
Tork (yumuşak/sert/maks.)	21/50/60 Nm
Akü hariç ağırlığı	0,93 kg

SOLO (AKÜSÜZ)
Sipariş numarası
0 601 9K3 003
Teslimat Kapsamı:
Taşıma çantası



135,00 €

Taşıma çantasında
Sipariş numarası
0 601 9K3 000
Teslimat Kapsamı:
2 x 2.0 Ah akü,
GAL18V-20 şarj cihazı,
Taşıma çantası



275,00 €



GSR 18V-52

Akülü
Delme/Vidalama



YENİ

BRUSHLESS MOTOR

METAL CHUCK 1.5–13mm

Teknik Veri	
Akü Gerilimi	18V
Rölanti devir sayısı	500/1,900 dev/dak
Max vidalama ahşap/metal/duvar	35/13/13
Tork (yumuşak/sert/maks.)	25/52/70 Nm

*Mart itibariyle stoklarımızda olacaktır.

SOLO (AKÜSÜZ)
Sipariş numarası
0 601 9S0 0C0
Teslimat Kapsamı:
Taşıma çantası



135,00 €

Taşıma çantasında
Sipariş numarası
0 601 9S0 02A
Teslimat Kapsamı:
2 x 2.0 Ah akü,
Taşıma çantası



275,00 €





GSR 18V-65

Akülü
Delme Vidalama

SOLO (AKÜSÜZ)
Sipariş numarası
0 601 9N3 005
Teslimat Kapsamı:
MPP-Case



185,00 €

2 x 2.0 Ah akü ile
Sipariş numarası
0 601 9N3 000
Teslimat Kapsamı:
L-Case Çanta,
GAL 18V-20 Hızlı Şarj Cihazı,
2x GBA 18V 2.0Ah Akü



320,00 €

2 x 5.0 Ah akü ile
Sipariş numarası
0 601 9N3 003
Teslimat Kapsamı:
2x GBA 18V 5.0Ah Akü,
GAL 18V-40 Hızlı Şarj Cihazı,
L-BOXX 136 Taşıma Çantası



470,00 €



HEAVY DUTY

BRUSHLESS MOTOR

Teknik Veri	
Akü gerilimi	**18V**
Rölanti devir sayısı	**550 - 2.100 dev/dak**
Tork (yumuşak/sert/maks.)	**31/65/76 Nm**
Mandren çapı	**13 mm**
Maks. vida çapı	**10 mm**
Ahşapta/Çelikte maks. delme çapı	**35/13mm**



GSR 18V-90 C

Akülü
Delme/ Vidalama



BRUSHLESS MOTOR

HEAVY DUTY · KICKBACK CONTROL · PRECISION CLUTCH

Teknik Veri	
Akü Gerilimi	18V
Tork (yumuşak/sert/maks.)	36/65/90 Nm
Rölanti devir sayısı (1. vites / 2. vites)	0 – 630 / 0 – 2.100 dev/dak
Mandren çapı, min./maks.	1,5 / 13 mm
Tork kademeleri	21
Akü hariç ağırlığı	1,1 kg

SOLO (AKÜSÜZ)
Sipariş numarası
0 601 9K6 000
Teslimat Kapsamı:
Karton kutu



300,00 €

2 x 5.0 Ah Lityum iyon akü ile
Sipariş numarası
0 601 9K6 006
Teslimat Kapsamı:
L-BOXX 136
Hızlı şarj cihazı
GAL 18V-40 Professional
1/1 L-BOXX eklentisi, alet
2 x akü GBA 18V 5.0Ah



570,00 €



GSR 18V-90 FC

Akülü
Delme/Vidalama



BRUSHLESS MOTOR

HEAVY DUTY · PRECISION CLUTCH · KICKBACK CONTROL

Teknik Veri	
Akü Gerilimi	18V
Tork (yumuşak/sert/maks.)	36/65/90 Nm
Rölanti devir sayısı (1. vites / 2. vites)	0 – 630 / 0 – 2.100 dev/dak
Mandren çapı, min./maks.	1,5 / 13 mm

*Haziran itibariyle satışa kapatılacaktır.

2 x 4.0 Ah ProCORE18V Lityum iyon ile
Sipariş numarası
0 601 9K6 200
Teslimat Kapsamı:
Metal mandren adaptörü GFA 18-M Professional
L-BOXX 136
2 x akü ProCORE18V 4.0Ah
Ofset açı adaptörü GFA 18-E Professional
Hızlı şarj cihazı GAL 18V-40 Professional
Derinlik mesnedi
Açı adaptörü GFA 18-W Professional
Kırıcı delici adaptörü, ek tutamak dahil
GFA 18-H Professional, L-BOXX 136 için eklenti



1.050,00 €



GSR 18V-150 C

Akülü Delme/
Vidalama



BRUSHLESS MOTOR

HEAVY DUTY · BITURBO · 150/84 Nm

Teknik Veri	
Akü gerilimi	18V
Tork gücü(yumuşak/sert/maks.)	84/100/150 Nm
Rölanti devir sayısı (1. vites / 2. vites)	0 – 550 / 0 – 2.200 dev/dak
Mandren çapı, min./maks.	1,5 / 13 mm
Tork kademeleri	25+1
Akü hariç ağırlığı	2,1 kg

*Haziran itibariyle satışa kapatılacaktır.

SOLO (AKÜSÜZ)
Sipariş numarası
0 601 9J5 001
Teslimat Kapsamı:
Karton kutu



415,00 €

2 x 8.0 Ah ProCORE18V Lityum iyon akü ile
Sipariş numarası
0 601 9J5 005
Teslimat Kapsamı:
L-BOXX 136
Hızlı şarj cihazı GAL 1880 CV
2 x akü ProCORE18V 8.0Ah



755,00 €



BOSCH



ETKİLİ VİDALAMA İÇİN SON DERECE KOMPAKT DARBELİ DELME VE VİDALAMA

GSB 18V-52 Professional
Akülü Darbeli Delme/Vidalama Makinesi

BOSCH



İSTEDİĞİNİZ YERDE İSTEDİĞİNİZ ZAMAN İHTİYACINIZ OLAN GÜÇ

GSB 183-LI Professional
Akülü Darbeli Delme/Vidalama Makinesi

Ürün hakkında detaylı bilgi için:

GSB 183-LI

Akülü Darbeli Delme/Vidalama

2 x 2.0 Ah akü ile
Sipariş numarası
0 601 9K9 100
Teslimat Kapsamı:
Şarj cihazı GAL 18V-20 ,
2 x akü GBA 18V 2.0Ah

255,00 €







Teknik Veri	
Akü Gerilimi	18V
Tork (yumuşak/sert/maks.)	21/56/60 Nm
Rölanti devir sayısı (1. vites / 2. vites)	374 – 484 / 1.402 – 1.815 dev/dak
Tork (maks)	56 Nm

GSB 185-LI

Akülü Darbeli Delme/ Vidalama

SOLO (AKÜSÜZ)
Sipariş numarası
0 601 9K3 103
Teslimat Kapsamı:
Taşıma çantası

155,00 €



Taşıma çantasında
Sipariş numarası
0 601 9K3 100
Teslimat Kapsamı:
Şarj cihazı GAL 18V-20
2 x akü GBA 18V 2.0Ah

285,00 €







BRUSHLESS MOTOR

Teknik Veri	
Akü Gerilimi	18V
Tork (yumuşak/sert/maks.)	21/50/60 Nm
Rölanti devir sayısı (1. vites / 2. vites)	0 – 500 / 0 – 1.900 dev/dak
Darbe sayısı, maks.	27.000 darbe/dak
Mandren çapı, min./maks.	1,5 / 13 mm
Akü hariç ağırlığı	0,99 kg

GSB 18V-52

Akülü Darbeli Delme/Vidalama

SOLO (AKÜSÜZ)
Sipariş numarası
0 601 9S0 1C0
Teslimat Kapsamı:
Taşıma Çantası

155,00 €



2 x 2.0 Ah akü ile
Sipariş numarası
0 601 9S0 12C
Teslimat Kapsamı:
Taşıma Çantası
2 x akü GBA 18V 2.0Ah

285,00 €



YENİ

3 x 2.0 Ah akü ile
Sipariş numarası
0 601 9S0 12E
Teslimat Kapsamı:
Taşıma Çantası
3x akü GBA 18V 2.0Ah

369,00 €





Teknik Veri	
Akü Gerilimi	18V
Tork (yumuşak/sert/maks.)	25/52/70 Nm
Rölanti devir sayısı (1. vites / 2. vites)	500/1,900 dev/dak

*Mart itibariyle stoklarımızda olacaktır.

BOSCH



ZORLU UYGULAMALAR İÇİN KOMPAKT VE SAĞLAM DARBELİ VİDALAMA

GSB 18V-65 Professional
Akülü Darbeli Delme/Vidalama Makinesi

Ürün hakkında
detaylı bilgi için:

GSB 18V-65

Akülü Darbeli Delme/ Vidalama



SOLO (AKÜSÜZ)
Sipariş numarası
0 601 9N3 102
Teslimat Kapsamı:
Taşıma Çantası



205,00 €

2 x 2.0 Ah akü ile
Sipariş numarası
0 601 9N3 100
Teslimat Kapsamı:
2x GBA 18V 2.0Ah Akü, GAL 18V-20 Hızlı Şarj Cihazı, Taşıma Çantası



332,00 €

2 x 5.0 Ah akü ile
Sipariş numarası
0 601 9N3 103
Teslimat Kapsamı:
2x GBA 18V 5.0Ah Akü, GAL 18V-40 Hızlı Şarj Cihazı, L-BOXX 136



490,00 €



BRUSHLESS MOTOR

Teknik Veri	
Akü gerilimi	18V
Rölanti devir sayısı	550 - 2.100 dev/dak
Tork (yumuşak/sert/maks.)	31/65/76 Nm
Darbe sayısı	0 - 27.000 darbe/dak
Mandren çapı	13 mm
Maks. vida çapı	10 mm
Ahşapta/Çelikte maks. delme çapı	35/13mm



GSB 18V-90 C

Akülü Darbeli
Delme/ Vidalama



BRUSHLESS MOTOR

HEAVY DUTY
64/36 Nm
PRECISION CLUTCH
KICKBACK CONTROL

SOLO (AKÜSÜZ)
Sipariş numarası
0 601 9K6 100
Teslimat Kapsamı:
Karton kutu



359,00 €

2 x 5.0 Ah Lityum iyon akü ile
Sipariş numarası
0 601 9K6 106
Teslimat Kapsamı:
L-BOXX 136
Hızlı şarj cihazı
GAL 18V-40
2 x akü GBA 18V 5.0Ah



665,00 €



Teknik Veri	
Akü gerilimi	18V
Tork (yumuşak/sert/maks.)	36/65/90 Nm
Rölanti devir sayısı (1. vites / 2. vites)	0 – 630 / 0 – 2.100 dev/dak
Darbe sayısı, maks.	29.500 darbe/dak
Mandren çapı, min./maks.	1,5 / 13 mm
Tork kademeleri	21
Akü hariç ağırlığı	1,2 kg

GSB 18V-110 C

Akülü Darbeli
Delme/ Vidalama



BRUSHLESS MOTOR

HEAVY DUTY
110/47 Nm
PRECISION CLUTCH
KICKBACK CONTROL

Taşıma çantasında
Sipariş numarası
0 601 9G0 30B
Teslimat Kapsamı:
L-Boxx,
2 x ProCORE 4.0Ah Akü



689,00 €



Teknik Veri	
Akü gerilimi	18V
Tork (yumuşak/sert/maks.)	47/85/110 Nm
Rölanti devir sayısı (1. vites / 2. vites)	0 – 480 / 0 – 2.100 dev/dak
Mandren çapı, min./maks.	1,5 / 13 mm
Tork kademeleri	25+2
Akü hariç ağırlığı	1,9 kg



GSB 18V-150 C

Akülü Darbeli Delme/ Vidalama

SOLO (AKÜSÜZ)
Sipariş numarası
0 601 9J5 101
Teslimat Kapsamı:
Karton kutu



505,00 €

2 x 8.0 Ah ProCORE18V Lityum iyon akü ile
Sipariş numarası
0 601 9J5 105
Teslimat Kapsamı:
L-BOXX 136
Hızlı şarj cihazı GAL 1880 CV
2 x akü ProCORE18V 8.0Ah



929,00 €





HEAVY DUTY · TURBO · 150/84 Nm · BRUSHLESS MOTOR

Teknik Veri	
Akü Gerilimi	18V
Tork gücü (yumuşak/sert/maks.)	84/100/150 Nm
Rölanti devir sayısı (1. vites / 2. vites)	0 – 550 / 0 – 2.200 dev/dak
Darbe sayısı, maks.	30.000 darbe/dak
Mandren çapı, min./maks.	1,5 / 13 mm
Akü hariç ağırlığı	2,2 kg

*Haziran ayından sonra satışa kapatılacaktır.

GDX 18V-285

Akülü Darbeli Somun Sıkma

SOLO (AKÜSÜZ)
Sipariş numarası
0 601 9N2 120
Teslimat Kapsamı:
Karton kutu
205,00 €



2 x 2.0 Ah akü ile
Sipariş numarası
0 601 9N2 122
Teslimat Kapsamı:
GAL 18V-20 Şarj Cihazı,
Taşıma Çantası
2x GBA 18V 2.0 Ah Akü
270,00 €



2 x 4.0 Ah akü ile
Sipariş numarası
0 601 9N2 102
Teslimat Kapsamı:
L-Box Çanta
2x GBA 18V 4.0 Ah Akü
405,00 €





285 Nm · 500 Nm · SOFT GRIP · SPEED SELECTION · BRUSHLESS MOTOR

Teknik Veri	
Akü Gerilimi	18V
Rölanti devir sayısı	0 - 2.800 dev/dak
Tork Maks	285 Nm
Başlangıç Torku	500 Nm
Darbe sayısı	0 - 3.600 darbe/dak



GDR 18V-215

Akülü Darbeli Somun Sıkma





SOLO (AKÜSÜZ)
Sipariş numarası
0 601 9N2 020
Teslimat Kapsamı:
Karton kutu

240,00 €



Taşıma çantasında
Sipariş numarası
0 601 9N2 022
Teslimat Kapsamı:
L-Case,
2 x 2.0 Ah akü

370,00 €



Teknik Veri	
Akü gerilimi	18V
Rölanti devir sayısı	0-2.100/ 3.300 dev/dak
Tork, maks.	215 Nm
Darbe Sayısı	0-3.000/ 3.800 darbe/dak

GDS 18V-350

Akülü Darbeli Somun Sıkma



SOLO (AKÜSÜZ)
Sipariş numarası
0 601 9M5 020
Teslimat Kapsamı:
Karton kutu

230,00 €



Taşıma çantasında
Sipariş numarası
0 601 9M5 021
Teslimat Kapsamı:
L-Case,
2 x 4.0Ah akü

309,00 €





Teknik Veri	
Akü gerilimi	18V
Rölanti devir sayısı	0-2.300 dev/dak
Tork, maks.	350 Nm
Darbe Sayısı	0-3400 darbe/dak.

GDS 18V-450 PC

Akülü Darbeli Somun Sıkma



SOLO (AKÜSÜZ)
Sipariş numarası
0 601 9K4 101
Teslimat Kapsamı:
GCY 42 Professional
L-BOXX 136

420,00 €



2 x 4.0 Ah ProCORE18V Lityum iyon akü ile
Sipariş numarası
0 601 9K4 102
Teslimat Kapsamı:
Low Energy modülü
GCY 42 Professional
2 x akü ProCORE18V 4.0Ah
Hızlı şarj cihazı
GAL 18V-40 Professional

765,00 €





Teknik Veri	
Akü gerilimi	18V
Tork, maks.	450 Nm
Rölanti devir sayısı	0-1.000 dev/dak
Tork kademeleri	3
Darbe sayısı	0-3.300 darbe/dak
Uç girişi	1/2" Kare
Akü hariç ağırlığı	1,6 kg

BOSCH



KOMPAKT VE GÜÇLÜ: ZORLU İŞLERİN ÜSTESİNDEN GELMENİN EN KOLAY YOLU

GDS 18V-780 Professional
Akülü Darbeli Somun Sıkma Makinesi

GDS 18V-780

Akülü Darbeli Somun Sıkma



YENİ

BRUSHLESS MOTOR



Teknik Veri	
Akü Gerilimi	18V
Maks. Sıkma torku	780 Nm
Maks. Darbe sayısı	2400 darbe/dak
Akü hariç ağırlığı	2,1 kg

SOLO (AKÜSÜZ)
Sipariş numarası
0 601 9P4 000
Teslimat Kapsamı:
Karton kutu

405,00 €



2 x 5.0 Ah akü ile
Sipariş numarası
0 601 9P4 021
Teslimat Kapsamı:
Taşıma çantası
2 x 5.0 Ah akü

569,00 €





GDS 18V-1000

Akülü Darbeli Somun Sıkma



BRUSHLESS MOTOR



Teknik Veri	
Akü gerilimi	18V
Tork, maks.	1.000 Nm
Rölanti devir sayısı	0-1.750 dev/dak
Tork kademeleri	3
Darbe sayısı	0-2.600 darbe/dak
Uç girişi	1/2" Kare
Akü hariç ağırlığı	2,9 kg

SOLO (AKÜSÜZ)
Sipariş numarası
0 601 9J8 300
Teslimat Kapsamı:
Karton kutu

439,00 €



2 x 5.0 Ah akü ile
Sipariş numarası
0 601 9J8 304
Teslimat Kapsamı:
2 x akü GBA 18V 5.0Ah
L-BOXX 136
Hızlı şarj cihazı
GAL 18V-40 Professional

895,00 €





GDS 18V-1050 H

Akülü Darbeli Somun Sıkma



BRUSHLESS MOTOR



Teknik Veri	
Akü Gerilimi	18V
Tork, maks.	1.050 Nm
Rölanti devir sayısı	0-800 dev/dak
Darbe sayısı	0-2.600 darbe/dak
Tork kademeleri	3
Akü hariç ağırlığı	2,9 kg

SOLO (AKÜSÜZ)
Sipariş numarası
0 601 9J8 500
Teslimat Kapsamı:
Merdiven klipsi
(1600 A02 3G7)
Karton kutu

450,00 €



2 x 8.0 Ah ProCORE18V Lityum iyon akü ile
Sipariş numarası
0 601 9J8 502
Teslimat Kapsamı:
Merdiven klipsi (1600 A02 3G7)
L-BOXX 136
Hızlı şarj cihazı GAL 1880 CV
alet ve şarj cihazı
2 x akü ProCORE18V 8.0Ah

1.099,00 €



2 x akü GBA 18V 5.0 Ah ile
Sipariş numarası
0 601 9J8 522
Teslimat Kapsamı:
L-BOXX 136
2 x akü GBA 18V 5.0Ah
Hızlı şarj cihazı
GAL 18V-40 Professional

920,00 €



GDS 18V-1600 HC

Akülü Darbeli Somun Sıkma

SOLO (AKÜSÜZ)
Sipariş numarası
0 601 9M1 000
Teslimat Kapsamı:
Karton kutu



625,00 €

Taşıma çantasında
Sipariş numarası
0 601 9M1 002
Teslimat Kapsamı:
L-Boxx,
2xProCore 8.0Ah akü



1.209,00 €





Teknik Veri	
Akü gerilimi	18V
Rölanti devir sayısı	0-800/1300/1750 dev/dak
Darbe Sayısı	0-1550/2200/2350 darbe/dak
Uç Girişi	3/4"
Maks. Sıkma Torku	1600 Nm

GBH 18V-18

Akülü Delici

SOLO (AKÜSÜZ)
Sipariş numarası
0 611 927 000
Teslimat Kapsamı:
Karton kutu



230,00 €

Taşıma çantasında
Sipariş numarası
0 611 927 002
Teslimat Kapsamı:
Taşıma çantası,
2x 4.0 Ah akü



479,00 €





Teknik Veri	
Akü gerilimi	18V
Darbe Enerjisi	1,5 J
Nominal devir sayısında darbe sayısı	5.000 darbe/dak
Devir sayısı	900 dev/dak
Uç girişi	SDS plus

GBH 18V-18 X ONE Chuck

Akülü Delici

SOLO (AKÜSÜZ)
Sipariş numarası
0 611 927 100
Teslimat Kapsamı:
Karton kutu



270,00 €

Taşıma çantasında
Sipariş numarası
0 611 927 1K0
Teslimat Kapsamı:
Taşıma çantası,
2x 4.0 Ah akü



550,00 €





Teknik Veri	
Akü gerilimi	18V
Darbe Enerjisi	1,5 J
Nominal devir sayısında darbe sayısı	5.000 darbe/dak
Devir sayısı	900 dev/dak
Uç girişi	One Chuck

BOSCH



MAKSİMUM GÜÇ, TAM HAKİMİYET

GBH 18V-22 X Professional
ONECHUCK Akülü Kırıcı-Delici

Ürün hakkında
detaylı bilgi için:

GBH 185-LI

Akülü Kırıcı Delici

SOLO (AKÜSÜZ)
Sipariş numarası
0 611 924 020
Teslimat Kapsamı:
Karton kutu



290,00 €

2 x 4.0 Ah akü ile
Sipariş numarası
0 611 924 021
Teslimat Kapsamı:
Hızlı şarj cihazı
GAL 18V-40
2 x akü GBA 18V 4.0Ah
Taşıma Çantası



610,00 €





BRUSHLESS MOTOR

Teknik Veri	
Akü gerilimi	18V
Devir sayısı	0 – 1.050 dev/dak
Darbe enerjisi (EPTA 05/2016'ya göre)	1,9 J
Nominal devir sayısında darbe sayısı	0 – 4.675 darbe/dak
Uç girişi	SDS plus
Akü hariç ağırlığı	2,3 kg

GBH 18V-22 X

Akülü Kırıcı Delici

SOLO (AKÜSÜZ)
Sipariş numarası
0 611 924 100
Teslimat Kapsamı:
Karton kutu



335,00 €

2 x 4.0 Ah akü ile
Sipariş numarası
0 611 924 101
Teslimat Kapsamı:
L-BOXX
2 x akü GBA 18V 4.0Ah
Hızlı şarj cihazı GAL 18V-40



705,00 €





BRUSHLESS MOTOR

Teknik Veri	
Akü gerilimi	18V
Devir sayısı	0 – 1.050 dev/dak
Darbe Gücü	2 J
Nominal devir sayısında darbe sayısı	0 – 4.675 darbe/dak
Uç girişi	SDS plus, Silindirik, HEX
Akü hariç ağırlığı	2,6 kg



GBH 187-LI

Akülü
Kırıcı Delici



HEAVY DUTY

Teknik Veri	
Akü gerilimi	18V
Darbe enerjisi (EPTA 05/2016'ya göre)	2,4 J
Nominal devir sayısında darbe sayısı	0 – 4.350 darbe/dak
Devir sayısı	0 – 980 dev/dak
Uç girişi	SDS plus
Akü hariç ağırlığı	2,9 kg

SOLO (AKÜSÜZ)
Sipariş numarası
0 611 923 020
Teslimat Kapsamı:
Karton kutu



350,00 €

2 x 5.0 Ah Lityum iyon akü ile
Sipariş numarası
0 611 923 021
Teslimat Kapsamı:
Taşıma çantası
Hızlı şarj cihazı GAL 1880 CV
2 x akü GBA 18V 5.0Ah



749,00 €



GBH 187-LI ONE Chuck

Akülü
Kırıcı Delici



BRUSHLESS MOTOR

Teknik Veri	
Akü gerilimi	18V
Devir sayısı	0 – 980 dev/dak
Darbe enerjisi (EPTA 05/2016'ya göre)	2,4 J
Nominal devir sayısında darbe sayısı	0 – 4.350 darbe/dak
Uç girişi	SDS plus, Silindirik, HEX
Akü hariç ağırlığı	3 kg

SOLO (AKÜSÜZ)
Sipariş numarası
0 611 923 120
Teslimat Kapsamı:
Karton kutu



365,00 €

2 x 5.0 Ah akü ile
Sipariş numarası
0 611 923 121
Teslimat Kapsamı:
2 x akü GBA 18V 5.0Ah
Taşıma çantası
Hızlı şarj cihazı
GAL 1880 CV



780,00 €





GBH 18V-26 F + GDE 18V-16

L-BOXX 238
Sipariş numarası
0 611 910 00G
Teslimat Kapsamı:
2xProCORE18V 5.5Ah akü



1.055,00 €

Akülü Kırıcı Delici









Teknik Veri	
Akü gerilimi	**18V**
Nominal devir sayısında darbe sayısı	**4.350 darbe/dak**
Darbe enerjisi (EPTA 05/2016'ya göre)	**2,6 J**
Devir sayısı	**890 dev/dak**

GBH 18V-28 C

SOLO (AKÜSÜZ)
Sipariş numarası
0 611 920 000
Teslimat Kapsamı:
Karton kutu



595,00 €

Akülü Kırıcı Delici









Teknik Veri	
Akü Gerilimi	**18V**
Darbe enerjisi (EPTA 05/2016'ya göre)	**3,4 J**
Nominal devir sayısında darbe sayısı	**4.220 darbe/dak**
Uç girişi	**SDS plus**
Akü hariç ağırlığı	**3,3 kg**



GBH 18V-28 CF

Akülü
Kırıcı Delici



BRUSHLESS MOTOR

HEAVY DUTY

VIBRATION CONTROL

SDS plus

KICKBACK CONTROL

Teknik Veri	
Akü Gerilimi	18V
Darbe enerjisi (EPTA 05/2016'ya göre)	3,4 J
Nominal devir sayısında darbe sayısı	4.220 darbe/dak

2 x 8.0 Ah ProCORE18V Lityum iyon akü ile
Sipariş numarası
0 611 921 002
Teslimat Kapsamı:
L-boxx 238,
2x ProCORE 8.0Ah akü



1.199,00 €



GBH 18V-28 D

Akülü
Kırıcı Delici



BRUSHLESS MOTOR

HEAVY DUTY

SDS plus

KICKBACK CONTROL

Teknik Veri	
Akü Gerilimi	18V
Normal devir sayısında darbe sayısı	4250 darbe/dak
Devir sayısı	950 dev/dak
Uç girişi	SDS Plus
Akü hariç ağırlığı	3 kg

SOLO (AKÜSÜZ)
Sipariş numarası
0 611 919 003
Teslimat Kapsamı:
Karton kutu



605,00 €



GBH 18V-36 C

Akülü
Kırıcı Delici



BRUSHLESS MOTOR

HEAVY DUTY

SDS max

KICKBACK CONTROL

Teknik Veri	
Akü gerilimi	18V
Darbe enerjisi (EPTA 05/2016'ya göre)	7 J
Nominal devir sayısında darbe sayısı	0 – 2.900 darbe/dak
Devir sayısı	0 – 500 dev/dak
Uç girişi	SDS max
Akü hariç ağırlığı	5,1 kg

SOLO (AKÜSÜZ)
Sipariş numarası
0 611 915 021
Teslimat Kapsamı:
Taşıma çantası



860,00 €



GBH 18V-40 C

SOLO (AKÜSÜZ)
Sipariş numarası
0 611 917 120
Teslimat Kapsamı:
XL Boxx



1.055,00 €



Akülü
Kırıcı Delici



Teknik Veri	
Akü gerilimi	**18V**
Darbe enerjisi (EPTA 05/2016'ya göre)	**9 J**
Nominal devir sayısında darbe sayısı	**0 – 3.130 darbe/dak**
Devir sayısı	**0 – 360 dev/dak**
Uç girişi	**SDS max**
Akü hariç ağırlığı	**7 kg**

GBH 18V-45 C

SOLO (AKÜSÜZ)
Sipariş numarası
0 611 913 120
Teslimat Kapsamı:
Taşıma çantası





1.249,00 €



Akülü
Kırıcı Delici



Teknik Veri	
Akü gerilimi	**18V**
Darbe enerjisi (EPTA 05/2016'ya göre)	**12,5 J**
Nominal devir sayısında darbe sayısı	**0 – 2.760 darbe/dak**
Devir sayısı	**0 – 305 dev/dak**
Uç girişi	**SDS max**
Akü hariç ağırlığı	**8 kg**

*Haziran ayından sonra satışa kapatılacaktır.

GSH 18V-5

SOLO (AKÜSÜZ)
Sipariş numarası
0 611 918 200
Teslimat Kapsamı:
Karton kutu



810,00 €



Akülü Kırıcı

YENİ



Teknik Veri	
Akü Gerilimi	**18V**
Darbe enerjisi (EPTA 05/2016'ya göre)	**8,5 J**
Maks. darbe sayısı	**3.050 darbe/dak**
Akü hariç ağırlığı	**5.3 kg**

Akülü Taşlama

GWS 18V-8

Akülü Taşlama



BRUSHLESS MOTOR

Teknik Veri	
Akü gerilimi	18V
Rölanti devir sayısı	11.000 dev/dak
Disk çapı	115 / 125 mm
Akü hariç ağırlığı	1.6 kg

SOLO (AKÜSÜZ)
Sipariş numarası
0 601 9N9 004
Teslimat Kapsamı:
Karton kutu
Taşlama ve kesme diski çapı 115 mm



189,00 €

SOLO (AKÜSÜZ)
Sipariş numarası
0 601 9N9 000
Teslimat Kapsamı:
Karton kutu
Taşlama ve kesme diski çapı 125 mm



189,00 €

Taşıma çantasında
Sipariş numarası
0 601 9N9 020
Teslimat Kapsamı:
2 x 4.0 Ah akü
Taşıma çantası
Taşlama ve kesme diski çapı 125 mm



480,00 €

GWS 18V-11

Akülü Taşlama

YENİ



BRUSHLESS MOTOR

Teknik Veri	
Akü gerilimi	18V
Rölanti devir sayısı	3.000 - 9.000 dev/dak
Disk çapı	115 mm
Akü hariç ağırlığı	1,7 kg

SOLO (AKÜSÜZ)
Sipariş numarası
0 601 9N4 101
Teslimat Kapsamı:
Karton kutu



275,00 €



GWS 18V-11 S

Akülü Taşlama

YENİ



BRUSHLESS MOTOR

Teknik Veri	
Akü gerilimi	18V
Rölanti devir sayısı	3.000 - 9.000 dev/dak
Disk çapı	125 mm
Akü hariç ağırlığı	1.7 kg

SOLO (AKÜSÜZ)
Sipariş numarası
0 601 9N4 000
Teslimat Kapsamı:
Karton kutu



290,00 €

L-BOXX 136 ile
Sipariş numarası
0 601 9N4 002
Teslimat Kapsamı:
2 x 5.0 Ah akü



615,00 €



GWS 18V-11 PS

Akülü Taşlama

SOLO (AKÜSÜZ)
Sipariş numarası
0 601 9N4 300
Teslimat Kapsamı:
Taşıma çantası



319,00 €

Taşıma çantasında
Sipariş numarası
0 601 9N4 302
Teslimat Kapsamı:
L-Boxx
2 x akü 5.0 Ah



605,00 €

YENİ





BRUSHLESS MOTOR



Teknik Veri	
Akü gerilimi	18V
Rölanti devir sayısı	3,000 – 9,000 dev/dak
Disk çapı	125 mm
Taşlama mili dişi	M14
Delik çapı	22.23 mm
Akü hariç ağırlığı	1,85 kg

*Mart itibariyle stoklarımızda olacaktır.

GWS 18V-15 S

Akülü Taşlama

SOLO (AKÜSÜZ)
Sipariş numarası
0 601 9M6 000
Teslimat Kapsamı:
Karton kutu



400,00 €

YENİ





VIBRATION CONTROL



Teknik Veri	
Akü gerilimi	18V
Rölanti devir sayısı	3.400 - 11.000 / 2.600 - 10.000 dev/dak
Disk çapı	125 mm
Akü hariç ağırlığı	2.2 kg

GWS 18V-180 P

Akülü Taşlama

SOLO (AKÜSÜZ)
Sipariş numarası
0 601 9H6 L01
Teslimat Kapsamı:
Karton kutu



439,00 €







Teknik Veri	
Akü gerilimi	18V
Rölanti devir sayısı	6.100 dev/dak
Disk çapı	180 mm
Taşlama mili dişi	M14
Delik çapı	22,23 mm
Akü hariç ağırlığı	2,8 kg

GWX 18V-15 SC

Akülü Taşlama



VARIABLE SPEED

X-LOCK · BITURBO · HEAVY DUTY · DROP CONTROL · 1500 W

Teknik Veri	
Akü gerilimi	18V
Rölanti devir sayısı	3.400 – 9.800 dev/dak
Disk çapı	125 mm
Akü hariç ağırlığı	2,3 kg

*Haziran ayından sonra satışa kapatılacaktır.

SOLO (AKÜSÜZ)
Sipariş numarası
0 601 9H6 500
Teslimat Kapsamı:
L-BOXX 136



539,00 €

2 x 8.0 Ah ProCORE18V Lityum iyon akü
Sipariş numarası
0 601 9H6 501
Teslimat Kapsamı:
GAL 18V-160 Hızlı şarj cihazı
2 x 8.0 Ah akü
L-BOXX 136



945,00 €



GRD 18V-127 HX

Akülü Islak Kuru Kesim Makinesi



BRUSHLESS MOTOR

LADDER HOOK · 2-GEAR

Teknik Veri	
Akü gerilimi	18V
Tork Gücü (Nm) Yumuşak/Sert	70/100 Nm
Rölanti devir sayısı (1. vites / 2. vites)	0 – 550 / 0 – 1.800 dev/dak

SOLO (AKÜSÜZ)
Sipariş numarası
0 601 9N5 100
Teslimat Kapsamı:
Karton kutu



435,00 €



GCS 18V-230

Akülü Beton Kesme

YENİ



BRUSHLESS MOTOR

PROTECTION SYSTEM · LED LIGHT

Teknik Veri	
Akü gerilimi	18V
Rölanti devir sayısı	6,200 dev/dak
Bıçak çapı	230 mm
Akü hariç ağırlığı	5.35 kg

*Mart itibariyle stoklarımızda olacaktır.

SOLO (AKÜSÜZ)
Sipariş numarası
0 601 3B0 000
Teslimat Kapsamı:
Karton kutu



935,00 €



GBR 18V-15 S

Akülü Beton Taşlama

SOLO (AKÜSÜZ)

Sipariş numarası

0 601 776 201

Teslimat Kapsamı:
Karton kutu



670,00 €

YENİ





Click & Clean

BRUSHLESS MOTOR

Teknik Veri	
Akü gerilimi	18V
Boştaki devir sayısı	2.600 – 8.500 dev/dak
Taşlama mili dişi	M14
Taşlama diski çapı	125 mm
Akü hariç ağırlığı	2,6 kg

GGC 18V-12

Akülü Rot Kesme Makinesi

SOLO (AKÜSÜZ)

Sipariş numarası

0 601 9M8 000

Teslimat Kapsamı:
Karton kutu



515,00 €

YENİ





LED LIGHT

BRUSHLESS MOTOR

Teknik Veri	
Akü gerilimi	18V
En yakın kesme noktası	37 mm
Çelik kesme kapasitesi	M6 - M12
Akü hariç ağırlığı	3,3 kg

GPH 18V-60

Akülü Hidrolik Kablo Papuç Sıkıcı

SOLO (AKÜSÜZ)

Sipariş numarası

0 601 9P0 100

Teslimat Kapsamı:
XL-BOXX



2.500,00 €

YENİ





Teknik Veri	
Akü gerilimi	18V
Çıkış kuvveti	60 kN
Bakım aralığı	20.000
Maksimum sıkma aralığı	300 mm²

GKH 18V-50

Akülü Hidrolik Kesici



YENİ



SOLO (AKÜSÜZ)
Sipariş numarası
0 601 9P0 000
Teslimat Kapsamı:
XL-BOXX



2,250,00 €



Teknik Veri	
Akü gerilimi	18V
Kesme Kapasitesi	40 mm
Bakım aralığı	20.000
Maksimum kesme kuvveti	50 kN

GLH 18V-60

Akülü Hidrolik Delme Aleti



YENİ



SOLO (AKÜSÜZ)
Sipariş numarası
0 601 9P0 200
Teslimat Kapsamı:
XL-BOXX



2.220,00 €



Teknik Veri	
Akü gerilimi	18V
Çelik	3 mm
Maksimum delme kuvveti	60 kN

GNF 18V-40

Akülü Elmas Testereli Kesim Makinesi



YENİ



SOLO (AKÜSÜZ)
Sipariş numarası
0 601 6C5 000
Teslimat Kapsamı:
Karton kutu



575,00 €



Teknik Veri	
Akü gerilimi	18V
Kesme Diski Çapı	150 mm
Maks. Kesme Derinliği	40 mm
Akü hariç ağırlığı	4.5 kg

GHO 185-LI

Akülü Planya

SOLO (AKÜSÜZ)
Sipariş numarası
0 601 5B5 021
Teslimat Kapsamı:
Kılavuz kıskaçlı sabitleme aparatı
Toz torbası
Montaj anahtarı
Karton kutu
369,00 €







Teknik Veri	
Akü Gerilimi	18V
Planya genişliği, maks.	82 mm
Planya kapasitesi	0 – 2,6 mm
Rölanti devir sayısı	14.000 dev/dak
Lambalama derinliği	0 – 9 mm
Akü hariç ağırlığı	2,4 kg

GEX 185-LI

Akülü Eksantrik Zımpara

SOLO (AKÜSÜZ)
Sipariş numarası
0 601 3A5 020
Teslimat Kapsamı:
Toz torbası
165,00 €











Teknik Veri	
Zımpara tabanı çapı	125 mm
Titreşim daire çapı	2,5 mm
Gerilim, elektrik	18V
Rölanti devir sayısı	6.000 – 10.000 dev/dak
Titreşim sayısı	12.000 – 20.000 titreşim/dak
Eksantriklik	1,25 mm



GEX 18V-125

Akülü Eksantrik Zımpara



BRUSHLESS MOTOR

HEAVY DUTY

6000–10000 min⁻¹/rpm

Teknik Veri	
Akü gerilimi	18V
Titreşim daire çapı	2,5 mm
Zımpara tabanı çapı	125 mm
Rölanti devir sayısı	6.000 – 10.000 dev/dak
Titreşim sayısı	12.000 – 20.000 titreşim/dak
Eksantriklik	1,25 mm

SOLO (AKÜSÜZ)
Sipariş numarası
0 601 372 201
Teslimat Kapsamı:
Toz torbası
Zımpara tabanı (125 mm)
1 x zımpara kağıdı C430



245,00 €



GEX 18V-150-3

Akülü Eksantrik Zımpara

YENİ



5000–10000 min⁻¹/rpm

Teknik Veri	
Akü gerilimi	18V
Zımpara taban çapı	150 mm
Titreşim daire çapı	3 mm
Rölanti devir sayısı	5.000 - 10.000 dev/dak
Akü hariç ağırlığı	1.2 kg

SOLO (AKÜSÜZ)
Sipariş numarası
0 601 372 904
Teslimat Kapsamı:
Karton kutuda



305,00 €



GLF 18V-8

Akülü Freze



BRUSHLESS MOTOR

YENİ

Teknik Veri	
Akü gerilimi	18V
Rölanti devir sayısı	10.000 - 30.000 dev/dak
Uyumlu penset çapları	6mm,1/4", 8mm
Akü hariç ağırlığı	1.1 kg

SOLO (AKÜSÜZ)
Sipariş numarası
0 601 6C6 020
Teslimat Kapsamı:
Karton kutuda



219,00 €



GKF 18V-8

Akülü Freze

SOLO (AKÜSÜZ)
Sipariş numarası
0 601 6C2 001
Teslimat Kapsamı:
L-boxx

305,00 €



YENİ





BRUSHLESS MOTOR

Teknik Veri	
Akü Gerilimi	18V
Boştaki devir sayısı	10.000 – 30.000 dev/dak
Uyumlu penset çapları	6 mm, 8 mm, 1/4"
Akü hariç ağırlığı	1,1 kg

GFF 18V-22

Akülü Yassı Dübel Frezesi

SOLO (AKÜSÜZ)
Sipariş numarası
0 601 620 100
Teslimat Kapsamı:
Karton Kutu

410,00 €



YENİ





BRUSHLESS MOTOR

Teknik Veri	
Akü Gerilimi	18V
Boştaki devir sayısı	11.000 dev/dak
Maksimum Kesme Derinliği	22 mm
Akü hariç ağırlığı	2.6 kg

*Mart itibariyle stoklarımızda olacaktır.



GKS 18V-51

Akülü Daire Testere



BRUSHLESS MOTOR

Teknik Veri	
Akü gerilimi	18V
Testere bıçağı	140 mm'ye kadar

SOLO (AKÜSÜZ)
Sipariş numarası
0 601 9M3 120
Teslimat Kapsamı:
Karton kutuda



385,00 €

2x 4.0Ah Lityum iyon akü ile
Sipariş numarası
0 601 9M3 122
Teslimat Kapsamı:
2x 4.0Ah Akü,
GAL 18V-20 Şarj Cihazı



720,00 €



GKS 18V-57-2 GX

Akülü Daire Testere



YENİ

BRUSHLESS MOTOR

Teknik Veri	
Akü gerilimi	18V
Rölanti devir sayısı	2.500 - 5.000 dev/dak
Kesme kapasitesi 90°	57 mm
Testere bıçağı göbek çapı	20 mm
Testere bıçağı	165 mm'ye kadar
Akü hariç ağırlığı	3.4 kg

SOLO (AKÜSÜZ)
Sipariş numarası
0 601 6C1 000
Teslimat Kapsamı:
Karton kutuda



465,00 €



GKS 18V-68-2

Akülü Daire Testere



YENİ

BRUSHLESS MOTOR

Teknik Veri	
Akü gerilimi	18V
Rölanti devir sayısı	5.500 dev/dak
Kesme kapasitesi 90°	66/69 mm
Testere bıçağı	190 mm'ye kadar
Akü hariç ağırlığı	3.5 kg

*Mart itibariyle stoklarımızda olacaktır.

SOLO (AKÜSÜZ)
Sipariş numarası
0 601 6D0 000
Teslimat Kapsamı:
Karton kutuda



425,00 €



GST 183-LI

Akülü Dekupaj Testere

SOLO (AKÜSÜZ)
Sipariş numarası
0 601 5B7 020
Teslimat Kapsamı:
Karton kutu



185,00 €

1 x 4.0 Ah akü ile
Sipariş numarası
0 601 5B7 022
Teslimat Kapsamı:
1 x 4.0 Ah Akü,
Taşıma Çantası



360,00 €









Teknik Veri	
Akü Gerilimi	18V
Rölantideki strok sayısı	0 – 3.300 strok/dak
Strok yüksekliği	20 mm
Yiv açısı	-45 – 45 °
Kesme derinliği	95 mm
Akü hariç ağırlığı	1,6 kg

GST 185-LI - Ütü Saplı

Akülü Dekupaj Testere

SOLO (AKÜSÜZ)
Sipariş numarası
0 601 5B3 021
Teslimat Kapsamı:
Karton kutu
Talaş siperi



290,00 €

2 x 4.0 Ah Lityum iyon akü ile
Sipariş numarası
0 601 5B3 024
Teslimat Kapsamı:
2 x 4.0 Ah Akü,
Taşıma çantası



629,00 €







Teknik Veri	
Akü gerilimi	18V
Rölantideki strok sayısı	0 – 3.500 strok/dak
Strok yüksekliği	26 mm
Kesme derinliği	125 mm
Akü hariç ağırlığı	2 kg

GST 185-LI - Topuz Saplı

Akülü Dekupaj Testere

SOLO (AKÜSÜZ)
Sipariş numarası
0 601 5B2 021
Teslimat Kapsamı:
Karton kutu



290,00 €

2 x 4.0 Ah akü ile
Sipariş numarası
0 601 5B2 022
Teslimat Kapsamı:
2 x 4.0 Ah Akü,
Taşıma çantası



629,00 €









Teknik Veri	
Akü gerilimi	18V
Rölantideki strok sayısı	500 – 3.500 strok/dak
Strok yüksekliği	26 mm
Kesme derinliği	125 mm
Akü hariç ağırlığı	1,9 kg

GST 18V-155 BC - Ütü Saplı

Akülü Dekupaj Testere



Teknik Veri	
Akü gerilimi	18V
Strok yüksekliği	26 mm
Rölantideki strok sayısı	0 – 3.800 strok/dak
Kesme derinliği	155 mm
Akü hariç ağırlığı	2 kg

SOLO (AKÜSÜZ)
Sipariş numarası
0 601 5B1 001
Teslimat Kapsamı:
Karton kutu



480,00 €

2 x 4.0 Ah ProCORE18V Lityum iyon akü ile
Sipariş numarası
0 601 5B1 002
Teslimat Kapsamı:
2x4.0Ah ProCORE Akü, GAL 18V-40 Şarj Cihazı, L-Boxx



860,00 €



GST 18V-155 SC - Topuz Saplı

Akülü Dekupaj Testere



Teknik Veri	
Akü gerilimi	18V
Strok yüksekliği	26 mm
Rölantideki strok sayısı	800 – 3.800 strok/dak
Kesme derinliği	155 mm
Akü hariç ağırlığı	2 kg

SOLO (AKÜSÜZ)
Sipariş numarası
0 601 5B0 001
Teslimat Kapsamı:
Karton kutu



480,00 €

2 x 4.0 Ah ProCORE18V Lityum iyon akü ile
Sipariş numarası
0 601 5B0 002
Teslimat Kapsamı:
2x4.0Ah ProCORE Akü, GAL 18V-40 Şarj Cihazı, L-Boxx



860,00 €



GKS 185-LI

Akülü Daire Testere



Teknik Veri	
Testere bıçağı çapı	160 mm
Rölanti devir sayısı	5.000 dev/dak
Testere bıçağı göbek çapı	20 mm
Kılavuz kızak uyumlu	Hayır
Akü hariç ağırlığı	2,8 kg

SOLO (AKÜSÜZ)
Sipariş numarası
0 601 6C1 221
Teslimat Kapsamı:
Karton kutu



425,00 €

1 x 5.0 Ah Lityum iyon akü ile
Sipariş numarası
0 601 6C1 223
Teslimat Kapsamı:
1 x 5.0 Ah Akü, GAL 18V-40 Şarj cihazı



660,00 €



GKM 18V-50

Akülü Daire Testere

SOLO (AKÜSÜZ)
Sipariş numarası
0 601 6B8 000
Teslimat Kapsamı:
Karton kutu



370,00 €

2 x 5.0 Ah Lityum iyon akü ile
Sipariş numarası
0 601 6B8 002
Teslimat Kapsamı:
L-BOXX 238
Hızlı şarj cihazı GAL 18V-40
2 x akü GBA 18V 5.0Ah



789,00 €





Teknik Veri	
Akü Gerilimi	18V
Testere bıçağı çapı	136 mm
Rölantideki strok sayısı	4.250 dev/dak
Testere bıçağı göbek çapı	20 mm
Akü hariç ağırlığı	2,2 kg

GTB 185-LI

Akülü Vidalama

SOLO (AKÜSÜZ)
Sipariş numarası
0 601 9K7 021
Teslimat Kapsamı:
Karton kutu



189,00 €

2 x 2.0 Ah akü ile
Sipariş numarası
0 601 9K7 020
Teslimat Kapsamı:
2 x 2.0 Ah Akü
GAL18V-20 Şarj Cihazı
Taşıma Çantası



349,00 €









Teknik Veri	
Akü gerilimi	18V
Rölanti devir sayısı	4500 dev/dak.
Tork momenti, maks. (sert/yumuşak)	32 Nm
Uç girişi	1/4" altıgen Uni
Tork momenti, maks. (yumuşak)	5,2 Nm
Akü hariç ağırlığı	0,95 kg

GRG 18V-16 C

Akülü Perçin Tabancası

SOLO (AKÜSÜZ)
Sipariş numarası
0 601 9K5 000
Teslimat Kapsamı:
Karton kutu



875,00 €

2 x 4.0 Ah ProCORE18V Lityum iyon akü ile
Sipariş numarası
0 601 9K5 001
Teslimat Kapsamı:
L-BOXX 136
2 x akü ProCORE18V 4.0Ah
Hızlı şarj cihazı GAL 18V-40



1.255,00 €









Teknik Veri	
Çekme gücü, maks.	16.000 N
Akü gerilimi	18V
Perçin çapı aralığı	3.0-6.4 mm
Akü hariç ağırlığı	1,6 kg

GNH 18V-35

Akülü Çivi Çakma Tabancası



YENİ



SOLO (AKÜSÜZ)
Sipariş numarası
0 601 482 700
Teslimat Kapsamı:
Karton kutu



310,00 €



Teknik Veri	
Akü gerilimi	18V
Çivi çapı	0.6 mm
Çivi uzunluğu	15-35 mm
Magazin açısı	0 °
Magazin kapasitesi	110 Adet
Akü hariç ağırlığı	1.7 kg

GNH 18V-50 M

Akülü Çivi Çakma Tabancası







SOLO (AKÜSÜZ)
Sipariş numarası
0 601 482 400
Teslimat Kapsamı:
Karton kutu



919,00 €



Teknik Veri	
Akü gerilimi	18V
Çivi çapı	1,2 mm
Çivi uzunluğu	16 – 54 mm
Çivi/Zımba tipi	Çubuk çivi
Magazin açısı	0 °
Magazin kapasitesi	105 Adet
Akü hariç ağırlığı	2,95 kg

GTH 18V-14

Akülü Zımba Tabancası



YENİ





SOLO (AKÜSÜZ)
Sipariş numarası
0 601 482 800
Teslimat Kapsamı:
Karton kutu



310,00 €



Teknik Veri	
Akü gerilimi	18V
Çivi/Zımba tipi	Düz taç zımba
Çivi uzunluğu	6-14 mm
Zımba genişliği	10.6 mm
Magazin açısı	0 °
Magazin kapasitesi	100 Adet
Akü hariç ağırlığı	1.8 kg

*Mart itibariyle stoklarımızda olacaktır.

GNB 18V-38

Akülü Çivi Çakma Tabancası

SOLO (AKÜSÜZ)
Sipariş numarası
0 601 9L7 001
Teslimat Kapsamı:
XL-Boxx



1.189,00 €









Teknik Veri	
Akü gerilimi	18V
Çivi çapı	2,7 – 3 mm
Çivi uzunluğu	13 – 38 mm
Çivi/Zımba tipi	Çubuk
Magazin açısı	0 °
Magazin kapasitesi	22 Adet
Akü hariç ağırlığı	4,1 kg

GCG 18V-600

Akülü Silikon Tabancası

SOLO (AKÜSÜZ)
Sipariş numarası
0 601 9C4 001
Teslimat Kapsamı:
Karton kutu



459,00 €









Teknik Veri	
Testere bıçağı çapı	136 mm
İtme Gücü	3,5 kN
Kartuş Kapasitesi	310-400
Sosis kapasitesi	400-600
Akü hariç ağırlığı	2,2 kg

GFP 18V-10

Akülü Gres Tabancası

SOLO (AKÜSÜZ)
Sipariş numarası
0 601 9N6 000
Teslimat Kapsamı:
Karton kutu



290,00 €

YENİ







Teknik Veri	
Akü gerilimi	18V
Kartuş kapasitesi	400-450 ml
Maksimum basınç	10.000 psi
Akü hariç ağırlığı	4,4 kg

GSA 185-LI

Akülü Panter Testere



SOLO (AKÜSÜZ)
Sipariş numarası
0 601 6C0 020
Teslimat Kapsamı:
Karton kutu



270,00 €

1 x 5.0 Ah akü ile
Sipariş numarası
0 601 6C0 021
Teslimat Kapsamı:
1 x panter testere bıçağı S 123 XF, Progressor for Metal
1 x panter testere bıçağı S 2345 X, Progressor for Wood
Takım çantası
1 x akü GBA 18V 5.0Ah
Hızlı şarj cihazı GAL 18V-40 Professional



499,00 €



Teknik Veri	
Akü gerilimi	18V
Ahşapta kesme derinliği	230 mm
Strok uzunlukları	28 mm
Metal profiller ve metal borularda kesme derinliği	150 mm
Strok sayısı (1. vites / 2. vites)	2.900 strok/dak
Akü hariç ağırlığı	3,2 kg

GSA 18V-24

Akülü Panter Testere

YENİ



VARIABLE SPEED

HEAVY DUTY
LED LIGHT
TOOLLESS

SOLO (AKÜSÜZ)
Sipariş numarası
0 601 6A5 100
Teslimat Kapsamı:
Karton kutu



185,00 €



Teknik Veri	
Ahşapta kesme derinliği	65 mm
Strok uzunlukları	24 mm
Metal profiller ve metal borularda kesme derinliği	50 mm
Strok sayısı (1. vites / 2. vites)	0 - 3.000 strok/dak



GSA 18V-280

Akülü Panter Testere

SOLO (AKÜSÜZ)
Sipariş numarası
0 601 6D1 000
Teslimat Kapsamı:
Karton kutu

220,00 €



YENİ





Teknik Veri	
Akü gerilimi	18V
Strok uzunluğu	28 mm

*Temmuz itibariyle stoklarımızda olacaktır.

GSC 18V-16 E

Akülü Sac Makası

SOLO (AKÜSÜZ)
Sipariş numarası
0 601 926 300
Teslimat Kapsamı:
Karton kutu

489,00 €



YENİ







BRUSHLESS MOTOR

Teknik Veri	
Akü gerilimi	18V
Kesme Derinliği	1.6 mm'ye kadar
Yüksüz strok oranı	3.200 strok/dak
Akü hariç ağırlığı	1,6 kg

GCU 18V-30

Akülü Kuru Levha Kesici

SOLO (AKÜSÜZ)
Sipariş numarası
0 601 9K8 000
Teslimat Kapsamı:
Karton kutu

305,00 €









BRUSHLESS MOTOR

Teknik Veri	
Akü gerilimi	18V
Rölanti devir sayısı	30.000 dev/dak
Uyumlu penset çapları	3 mm, 6 mm, 1/4"

GAS 18V-1

Akülü El Süpürgesi



SOLO (AKÜSÜZ)
Sipariş numarası
0 601 9C6 200
Teslimat Kapsamı:
Karton kutu



130,00 €



Teknik Veri	
Akü gerilimi	18V
Rölanti devir sayısı	30.000 dev/dak
Hazne hacmi	0,7 lt
Filtre yüzeyi	55 cm²
Maks. hava akış oranı (türbin)	10 lt/sn
Maks. vakum basıncı (türbin)	60 mbar
Akü hariç ağırlığı	1,3 kg

GAS 18V-6LS

Akülü El Süpürgesi

YENİ



SOLO (AKÜSÜZ)
Sipariş numarası
0 601 9K2 100
Teslimat Kapsamı:
Karton kutu



180,00 €



Teknik Veri	
Emiş hortumu nominal genişliği	30 mm
Hava akış hızı	2.160 litre/dak
Hazne Hacmi	6 l
Akü hariç ağırlığı	4,3 kg

*Mart itibariyle stoklarımızda olacaktır.

GAS 18V-10 L

Akülü El Süpürgesi



SOLO (AKÜSÜZ)
Sipariş numarası
0 601 9C6 302
Teslimat Kapsamı:
1 x dirsek boru
3 parçalı emme borusu seti
1 x elektrikli el aleti adaptörü
1 x omuz askısı
1 x 1,6 m hortum
4 parçalı küçük tekerlek seti
Karton kutu
1 x derz ucu 250 mm
1 x yassı katlanır filtre
1 x zemin ucu



195,00 €



Teknik Veri	
Akü gerilimi	18V
Emme hortumu nominal genişliği	35 mm
Filtre yüzeyi	2.375 cm²
Hazne hacmi, net	6 L
Maks. hava akış oranı (türbin)	34 lt/sn
Akü hariç ağırlığı	4,7 kg

GAS 18V-12 MC

Akülü El Süpürgesi

SOLO (AKÜSÜZ)
Sipariş numarası
0 601 9K2 000

Teslimat Kapsamı:
Karton kutu, 3 m hortum, antistatik HEPA filtre, M sınıfı, Taşıma kayışı
Tek kullanımlık torba, Fırça, Dirsek borusu
Dar alan başlığı
Başlık adaptörü
3x esnek lastik bant
GCT 30-42

629,00 €









Teknik Veri	
Akü gerilimi	18V
Akü hariç ağırlığı	7.3 kg

GSS 18V-13

Akülü Titreşimli Zımpara Makinesi

SOLO (AKÜSÜZ)
Sipariş numarası
0601 9L0 100

Teslimat Kapsamı:
Karton kutu
1 x zımpara kağıdı C470 Best for Wood + Paint, 120
Toz torbası
Taban plakası, 80 x 130 mm

172,00 €











Teknik Veri	
Akü gerilimi	18V
Rölantideki titreşim sayısı	12.000 – 20.000 titreşim/dak
Titreşim daire çapı	1,6 mm
Rölanti devir sayısı	6000 – 10000 dev/dak
Delta zımpara tabanı (cırt cırtlı tutturmalı), uzunluk	150 mm
Delta zımpara tabanı (cırt cırtlı tutturmalı), genişlik	100 mm
Akü hariç ağırlığı	1,1 kg



GSS 18V-18

Akülü Titreşimli Zımpara Makinesi



YENİ

SOLO (AKÜSÜZ)
Sipariş numarası
0 601 9R7 000
Teslimat Kapsamı:
Karton kutu

200,00 €



BRUSHLESS MOTOR

CONSTANT SPEED

VIBRATION CONTROL



Teknik Veri	
Akü gerilimi	18V
Zımpara tablası	92 mm
Titreşim daire çapı	2 mm
Rölantide salınım oranı	10.000 – 20.000 min-1
Aküsüz ağırlığı	1,2 kg

*Temmuz itibariyle stoklarımızda olacaktır.

GBS 18V-75

Akülü Tank Zımpara



YENİ

SOLO (AKÜSÜZ)
Sipariş numarası
0 601 2C2 000
Teslimat Kapsamı:
Karton kutu

290,00 €



BRUSHLESS MOTOR

CONSTANT SPEED

VIBRATION CONTROL



Teknik Veri	
Akü gerilimi	18V
Zımpara bant boyutu	75 * 533
Yüksüz kayış hızı	200 - 320 rpm
Titreşim	3,5 m/s
Ağırlık	2,7 kg

*Temmuz itibariyle stoklarımızda olacaktır.

GOP 185-LI

Akülü Salınım Hareketli Makine



SOLO (AKÜSÜZ)
Sipariş numarası
0 601 8G2 020
Teslimat Kapsamı:
Karton kutu



415,00 €

1 x 4.0 Ah akü ile
Sipariş numarası
0 601 8G2 021
Teslimat Kapsamı:
Şarj cihazı GAL 18V-20
1 x Starlock delta zımpara tabanı AVZ 93 G
1 x Starlock HCS raspa ATZ 52 SC, sabit, Multi Material
1 x Starlock Plus HCS daldırmalı kesme testere bıçağı PAIZ 32 EPC, Wood
1 x Starlock BIM segman testere bıçağı ACZ 85 EB, Wood + Metal
1 x akü GBA 18V 4.0Ah
1 x zımpara kağıdı, 93 x 93 mm, G80, 120, 240 (5 parçalı set olarak ayrı biçimde temin edilebilin 2 608 621 720)



610,00 €



Teknik Veri	
Akü gerilimi	18V
Rölanti titreşim sayısı	20.000 titreşim/dak
Salınım açısı, sol ve sağ	3.4°
Akü hariç ağırlığı	1,2 kg

GOP 18V-30

Akülü Salınım Hareketli Makine

SOLO (AKÜSÜZ)
Sipariş numarası
0 601 8G3 000
Teslimat Kapsamı:
Karton kutu

345,00 €



YENİ







Teknik Veri	
Akü gerilimi	**18V**
Sol/Sağ salınım açısı	**3.0°**
Yüksüz zımparalama vuruşu sayısı	**10.000 – 18.000 min-1**
Akü hariç ağırlığı	**1 kg**

*Temmuz itibariyle stoklarımızda olacaktır.

GGS 18V-20

Akülü Kalıpçı Taşlama

SOLO (AKÜSÜZ)
Sipariş numarası
0 601 9B5 401
Teslimat Kapsamı:
Karton kutu

395,00 €











Teknik Veri	
Akü gerilimi	**18V**
Rölanti devir sayısı	**24.000 dev/dak**
Uç girişi	**Penset 6 mm**
Akü hariç ağırlığı	**1,2 kg**



GRC 18V-60

Akülü Köşeli Somun Sıkma

YENİ





SOLO (AKÜSÜZ)
Sipariş numarası
0 601 9N8 000
Teslimat Kapsamı:
Karton kutu

145,00 €

2 x 2.0 Ah akü ile
Sipariş numarası
0 601 9N8 022
Teslimat Kapsamı:
Taşıma çantası,
2 x akü GBA 18V 2.0Ah,
Şarj cihazı GAL 18V-20

360,00 €





Teknik Veri	
Akü gerilimi	18V
Baş Çapı	32 mm
Rölanti devir sayısı	0-400 dev/dak
Tork	0-60 Nm

GHG 18V-50

Akülü Sıcak Hava Tabancası



SOLO (AKÜSÜZ)
Sipariş numarası
0 601 2A6 500
Teslimat Kapsamı:
Karton kutu

200,00 €





Teknik Veri	
Akü gerilimi	18V
Çalışma sıcaklığı	300 - 500 °C
Hava akış miktarı	175 lt/dak
Akü hariç ağırlığı	0,59 kg

GKT 18V-52 GC

Akülü Daldırmalı Testere



SOLO (AKÜSÜZ)
Sipariş numarası
0 601 6B4 000
Teslimat Kapsamı:
Alyan anahtarı
L-BOXX 238
1 x daire testere bıçağı,
Akülü Testereler için Expert for Wood,
140 x 1,8/1,3 x 20 mm, 42
Toz torbası

675,00 €





Teknik Veri	
Akü gerilimi	18V
Testere bıçağı çapı	140 mm
Testere bıçağı göbek çapı	20 mm
Rölanti devir sayısı	2.800 – 5.500 dev/dak
Kılavuz levha	305 x 169 mm
Yiv açısı	-1 - 47 °
Akü hariç ağırlığı	4,1 kg

*Haziran ayından sonra satışa kapatılacaktır.

GCB 18V-63

Akülü Bant Testere

SOLO (AKÜSÜZ)
Sipariş numarası
0 601 2A0 400
Teslimat Kapsamı:
Karton kutu

386,00 €









BRUSHLESS MOTOR

Teknik Veri	
Akü gerilimi	18V
Maks. kesme derinliği	63,5 mm
Rölanti devir sayısı	162 m/dak
Testere bıçağı ölçüleri	733 x 12,7 x 0,35 mm
Akü hariç ağırlığı	3,3 kg

GCM 18V-216 D

Akülü Gönye Kesme Makinesi

SOLO (AKÜSÜZ)
Sipariş numarası
0 601 B51 000
Teslimat Kapsamı:
Karton kutu

690,00 €









SOFT START

Teknik Veri	
Akü gerilimi	18V
Testere bıçağı çapı	216 mm
Gönye ayarı	48 ° Sol / 48 ° Sağ
Eğim ayarı	47 ° Sol / 47 ° Sağ
Rölanti devir sayısı	5.000 dev/dak
Testere bıçağı göbek çapı	30 mm
Ağırlık	16,2 kg

GCM 18V-254 D

Akülü Gönye Kesme Makinesi

SOLO (AKÜSÜZ)
Sipariş numarası
0 601 B51 100
Teslimat Kapsamı:
Karton kutu

919,00 €









SOFT START

Teknik Veri	
Akü gerilimi	18V
Testere bıçağı çapı	254 mm
Gönye ayarı	48 ° Sol / 48 ° Sağ
Eğim ayarı	47 ° Sol / 47 ° Sağ
Rölanti devir sayısı	4.500 dev/dak
Testere bıçağı göbek çapı	30 mm
Ağırlık	17,7 kg

GTS 18V-70

Akülü Gönye Kesme Makinesi



YENİ

BRUSHLESS MOTOR

SOLO (AKÜSÜZ)
Sipariş numarası
0 601 B44 100
Teslimat Kapsamı:
Karton kutu,
24 dişli standart testere bıçağı
1.009,00 €





Teknik Veri	
Akü gerilimi	18V
Testere bıçağı	216 mm
Yüksüz hız	5,500 rpm
Aküsüz ağırlık	21.2 kg

*Mart itibariyle stoklarımızda olacaktır.

GCD 18V-355

Akülü Profil Kesme Makinesi



YENİ

BRUSHLESS MOTOR

2000 W

SOLO (AKÜSÜZ)
Sipariş numarası
0 601 B59 000
Teslimat Kapsamı:
Karton kutu
795,00 €





Teknik Veri	
Akü gerilimi	18V
Bıçak çapı	355 mm
Boştaki devir sayısı	1.430 m/dak
Akü hariç ağırlığı	19,8 kg

GLI 18V-300

Akülü Fener



HEAVY DUTY

SOLO (AKÜSÜZ)
Sipariş numarası
0 601 4A1 100
Teslimat Kapsamı:
Karton kutu
68,00 €





Teknik Veri	
Akü gerilimi	14.4–18V
Aydınlatma akışı	300 lm
Maks. işletim süresi 18 V	300 min/Ah
Maks. işletim süresi 14.4 V	250 min/Ah
Akü hariç ağırlığı	0,3 kg

GLI 18V-800

Akülü Fener

SOLO (AKÜSÜZ)
Sipariş numarası
0 601 443 600
Teslimat Kapsamı:
Karton kutu

97,00 €







800 LUMEN

Teknik Veri	
Akü gerilimi	18V
Çalışma süresi	150 dak.

GLI 18V-1500

Akülü Fener

SOLO (AKÜSÜZ)
Sipariş numarası
0 601 4A8 000
Teslimat Kapsamı:
Karton kutu

138,00 €

YENİ







Teknik Veri	
Akü gerilimi	18V
Çalışma süresi	135 dak.
Aydınlatma akışı	1500 lm
Akü hariç ağırlığı	1,4 kg

*Temmuz itibariyle stoklarımızda olacaktır.



GLI 18V-3000

Akülü Fener



YENİ

3000 LUMEN

SOLO (AKÜSÜZ)
Sipariş numarası
0 601 4A8 100
Teslimat Kapsamı:
Karton kutu

200,00 €





Teknik Veri	
Akü gerilimi	18V
Çalışma süresi	135 dak.
Aydınlatma akışı	3000 lm
Aküsüz ağırlık	1,9 kg

*Temmuz itibariyle stoklarımızda olacaktır.

GLI 18V-5000

Akülü Fener



YENİ

5000 LUMEN

SOLO (AKÜSÜZ)
Sipariş numarası
0 601 9P5 100
Teslimat Kapsamı:
Karton kutu

229,00 €





Teknik Veri	
Akü gerilimi	18V
Çalışma süresi	25 dak.
Aydınlatma akışı	5000 lm
Aküsüz ağırlık	1,8 kg

*Mart itibariyle stoklarımızda olacaktır.

GLA 18VH-7500

Akülü Fener



YENİ

7500 LUMEN

SOLO (AKÜSÜZ)
Sipariş numarası
0 601 4A5 001
Teslimat Kapsamı:
Karton kutu

335,00 €





Teknik Veri	
Akü gerilimi	18V
Aydınlatma akışı	7.500 lm
Çalışma süresi	12,5 dak.

GLT 18V-5000

SOLO (AKÜSÜZ)
Sipariş numarası
0 601 9P5 000
Teslimat Kapsamı:
Karton kutu

320,00 €





YENİ

Akülü Kule Tipi Aydınlatma



5000 LUMEN

Teknik Veri	
Akü gerilimi	18V
Çalışma süresi	25 dak.
Aydınlatma akışı	5000 lm
Akü hariç ağırlığı	6,2 kg

GTP 18V-30

SOLO (AKÜSÜZ)
Sipariş numarası
0 601 9R6 000
Teslimat Kapsamı:
Karton kutu

420,00 €





YENİ

Akülü Su Pompası



2800 l/h

BRUSHLESS MOTOR

Teknik Veri	
Akü gerilimi	18V
Akış hızı (standart)	2800 l/h
Akış hızı (eko)	1800 l/h
Maksimum sıcaklık	70 C**
Zamanlayıcı	05/10/15

GRW 18V-120

SOLO (AKÜSÜZ)
Sipariş numarası
0 601 1C2 000
Teslimat Kapsamı:
Karton kutu

265,00 €





YENİ

Akülü Karıştırıcı



SPEED SELECTION

HEAVY DUTY

Teknik Veri	
Akü gerilimi	18V
Devir sayısı	0-600 dev/dak

GBL 18V-120

Akülü Üfleyici



SOLO (AKÜSÜZ)
Sipariş numarası
0 601 9F5 100
Teslimat Kapsamı:
Kartoni kutu

109,00 €





Teknik Veri	
Akü gerilimi	18V
Rölanti devir sayısı	17.000 dev/dak
Maks. hava hızı	270 km/s
Maks. hava debisi	120 m³/s
Akü hariç ağırlığı	1,1 kg



GPB 18V-1C

Akülü Hoparlör

SOLO (AKÜSÜZ)
Sipariş numarası
0 601 4A7 000
Teslimat Kapsamı:
Karton kutu

69,00 €



YENİ





Teknik Veri	
Akü gerilimi	**18V**
Bluetooth tipi	**Bluetooth 5.4**
USB Giriş Tipi harici güç kaynağı	**USB-C**
Aküsüz ağırlığı	**0.7 kg**



PROFESYONEL KULLANIM İÇİN AKÜ SEÇİM KILAVUZU

2008'den beri aynı platformda çalışan, tam uyumlu değiştirilebilir akü sistemi.

Bosch Professional

PRO

EXPERT



DELME VİDALAMA & DARBELİ DELME VİDALAMA & DARBELİ SOMUN SIKMA

- Delme Vidalama/Darbeli Matkap (GSR/GSB < 45 Nm Yumuşak Tork)
  Köşeli Somun Sıkma/Somun Sıkma/Darbeli Somun Sıkma (GRC/GRR/GRS/GTB)
  Alçıpan Vidalama (GTB)
- Darbeli Delme Vidalama (GSR/GSB > 45 Nm Yumuşak Tork)
- Darbeli Somun Sıkma (GDS > 1000 Nm Sert Tork)
- Karot Makinesi (GDB)
- Darbeli Somun Sıkma (GDS < 1000 Nm Sert Tork)
  Islak Kuru Kesim Makinesi (GRD)
  Darbeli Somun Sıkma (GDR/GDX)

KIRICI-DELİCİ & KIRICILAR

- SDS Plus Kırıcı-Delici (GBH 1 kg)
- SDS Plus Kırıcı-Delici (GBH 2 kg)
- SDS Plus Kırıcı-Delici (GBH ≥ 3 kg)
- SDS Max Kırıcı-Delici (GBH)
- Kırıcı (GSH)

ÇİVİ ÇAKMA & ZIMBALAMA MAKİNELERİ

- Çivi Çakma (GNH/GNB)
  Zımba Tabancası (GTH)

HİDROLİK MAKİNELER

- Hidrolik Makineler (GPH/GLH/GKH)

TESTERELER

- Panter Testere (GSA)
  Bant Testere (GCB)
  Fayans Kesici (GDC)
- Daire Testere (GKS/GKM)
  Daldırmalı Testere (GKT)
- Gönye Kesme Testeresi (GCM)
  Tezgah Tipi Testere (GTS)
  Beton Kesme (GCS)
  Profil Kesme (GCD)
- Dekupaj Testereleri (GST)
  Multi Cutter (GOP)
- Profil Kesme Testeresi (GCO)
- Rot Kesme Makinesi (GGC)

ELEKTRİKLİ SÜPÜRGELER

- Elektrikli Süpürge (GAS < 10 L)
- Elektrikli Süpürge (GAS ≥ 10 L)

HOPARLÖR & FENERLER

- Hoparlör (GPB)
- Fener (GLI)
- Şantiye Projektörü (GLA)

ZIMPARALAR & PLANYALAR

- Tank Zımpara (GBS)
  Eksantrik Zımpara (GET)
  Planya (GHO)
- Eksantrik Zımpara (GEX)
  Titreşimli Zımpara (GSS)
- Duvar Zımparası (GTR)

Belirtilen akü-makine eşleşmeleri genel tavsiyeler olup, kullanım koşullarınıza veya ihtiyaçlarınıza göre değişiklik gösterebilir.

Bosch Professional

	PRO			EXPERT			
	GBA 18V 2Ah	GBA 18V 4Ah	GBA 18V 5Ah	EXBA 18V 4Ah	EXBA 18V 5.5Ah	EXBA 18V 8Ah	EXBA 18V 15Ah
							
FREZELER			Lamine / Avuç İçi Freze (GLF/GKF)				
					Freze (GOF)		
		Kuru Levha Kesici (GCU)					
TAŞLAMA MAKİNELERİ & METAL İŞLEME		Avuç Taşlama Makinesi (GWS/GWX)					
						Büyük Taşlama Makinesi (GWS/GWX)	
		Kalıpçı Taşlama/Metal İşleme (GGS/GSC/GRG/GNA)					
					Beton Taşlama (GBR)		
ÜFLEYİCİLER	Kompakt Üfleyici (GBL)						
		Yaprak Üfleyici (GBL)					
BAHÇE ALETLERİ		Tırpan Makinesi (GFR) Kenar Kesme Makinesi (GRT)					
			Tırpan Makinesi (GFR BH)				
			Çim Biçme (GRA)				
		Çit Kesme / Teleskopik Çit Kesme (GHE TP/FP)					
		Zincirli Ağaç Kesme (GKE < 25 cm)					
				Zincirli Ağaç Kesme (GKE ≥ 25 cm) Teleskopik Zincirli Ağaç Kesme (GKE TP)			
	Bahçe Makası (GGP)						
ÖLÇME ALETLERİ	Çizgi Lazer (GLL)						
	Rotasyon Lazeri (GRL)						
KARIŞTIRICILAR					Karıştırıcı (GRW)		
SICAK HAVA TABANCALARI			Sıcak Hava Tabancası (GHG)				
POLİSAJ MAKİNELERİ		Polisaj Makinesi (GPO/GPX)					
BETON VİBRATÖRLERİ					Beton Vibratörü (GVC)		
YASSI DÜBEL FREZELERİ		Yassı Dübel Frezesi (GFF)					
ELMAS TESTERELİ KESİM MAKİNELERİ					Elmas Testereli Kesim Makineleri (GNF)		
SLİKON TABANCALARI		Slikon Tabancası (GCG)					
GRES TABANCALARI		Gres Tabancası (GFP)					

AKÜ VE ŞARJ CİHAZLARI



GBA 12V 3.0Ah

Akü



Karton kutuda
Sipariş numarası
1 600 A00 X79
Teslimat Kapsamı:
1 x akü GBA 12V 3.0Ah

HEAVY DUTY
3.0 Ah

65,00 €

Teknik Veri	
Akü gerilimi	12V
Akü kapasitesi	3.0 Ah
Akü ölçüleri (genişlik x uzunluk x yükseklik)	47 x 50 x 86 mm
Ağırlık	0,18 kg

GBA 12V 6.0Ah

Akü



Karton kutuda
Sipariş numarası
1 600 A00 X7H
Teslimat Kapsamı:
1 x akü GBA 12V 6.0Ah

HEAVY DUTY
6.0 Ah

110,00 €

Teknik Veri	
Akü gerilimi	12V
Akü kapasitesi	6.0 Ah
Akü ölçüleri (genişlik x uzunluk x yükseklik)	65 x 84 x 107 mm
Ağırlık	0,385 kg

GBA 18V 2.0Ah

Akü



Karton kutuda
Sipariş numarası
1 600 Z00 036
Teslimat Kapsamı:
1 x akü GBA 18V 2.0Ah

HEAVY DUTY
2.0 Ah

80,00 €

Teknik Veri	
Akü gerilimi	18V
Akü kapasitesi	2.0 Ah
Akü ölçüleri (genişlik x uzunluk x yükseklik)	73 x 113 x 39 mm
Ağırlık	0,35kg

GBA 18V 2.0Ah

Akü

YENİ



Karton kutuda
Sipariş numarası
1 600 A03 K19
Teslimat Kapsamı:
1 x akü GBA 18V 2.0Ah

HEAVY DUTY
2.0 Ah
550 W

80,00 €

Teknik Veri	
Akü gerilimi	18V
Akü kapasitesi	2.0 Ah
Akü ölçüleri (genişlik x uzunluk x yükseklik)	75 x 114 x 43 mm
Ağırlık	0,35 kg

*Mart itibariyle stoklarımızda olacaktır.

GBA 18V 4.0Ah

Akü



Karton kutuda
Sipariş numarası
1 600 Z00 038
Teslimat Kapsamı:
1 x akü GBA 18V 4.0Ah

HEAVY DUTY
COOLPACK
4.0 Ah

129,00 €

Teknik Veri	
Akü gerilimi	18V
Akü kapasitesi	4.0 Ah
Akü ölçüleri (genişlik x uzunluk x yükseklik)	74 x 114 x 56 mm
Ağırlık	0,6 kg

GBA 18V 5.0Ah

Akü



Karton kutuda
Sipariş numarası
1 600 A00 2U5
Teslimat Kapsamı:
1 x akü GBA 18V 5.0Ah

HEAVY DUTY
COOLPACK
5.0 Ah

159,00 €

Teknik Veri	
Akü gerilimi	18V
Akü kapasitesi	5.0 Ah
Akü ölçüleri (genişlik x uzunluk x yükseklik)	74 x 114 x 56 mm
Ağırlık	0,62 kg

GBA 36V 6.0Ah

Akü



Karton kutuda
Sipariş numarası
1 600 A00 L1M
Teslimat Kapsamı:
1 x akü GBA 36V 6.0Ah

365,00 €

Teknik Veri	
Akü gerilimi	**36V**
Akü kapasitesi	**6.0 Ah**
Akü ölçüleri (genişlik x uzunluk x yükseklik)	**98 x 158 x 75 mm**
Ağırlık	**1,3 kg**

12V Akü Şarj Cihazı Seti

Akü ve Şarj Cihazı Seti



Karton kutuda
Sipariş numarası
1 600 A01 9R8
Teslimat Kapsamı:
2 x akü GBA 12V 2.0Ah
Hızlı şarj cihazı GAL 12V-40

165,00 €

Teknik Veri	
Akü gerilimi	**12V**
Akü kapasitesi	**2.0 Ah**
2,0 Ah akü kapasitesi (%80/%100) için şarj süresi yakl.	**24/35 dk**
Hücre tipi	**Li-Ion**
Şarj akımı	**4 A**

18V Akü Şarj Cihazı Seti

Akü ve Şarj Cihazı Seti

YENİ



Karton kutuda
Sipariş numarası
1 600 A03 C0H
Teslimat Kapsamı:
Karton kutu
Hızlı şarj cihazı
1 x GBA 18V 2.0 Ah

125,00 €



Karton kutuda
Sipariş numarası
1 600 A03 C0S
Teslimat Kapsamı:
Hızlı şarj cihazı
2 x GBA 18V 2.0 Ah

205,00 €

Teknik Veri	
Akü gerilimi	**18V**
Akü kapasitesi	**2.0 Ah**

*Mart itibariyle stoklarımızda olacaktır.

18V Akü Şarj Cihazı Seti

Akü ve Şarj Cihazı Seti



Karton kutuda
Sipariş numarası
1 600 A01 B9Y
Teslimat Kapsamı:
Karton kutu
1 x GBA 18V 4.0 Ah
GAL 18V-40 Professional

185,00 €



Karton kutuda
Sipariş numarası
1 600 A00 B8J
Teslimat Kapsamı:
Hızlı şarj cihazı GAL 1880 CV
2 x akü GBA 18V 5.0Ah

395,00 €

Teknik Veri	
Akü gerilimi	**18V**
Akü kapasitesi	**4.0 Ah**
2,0 Ah akü kapasitesi (%80/%100) için şarj süresi yakl.	**48/65 dk**
Hücre tipi	**Li-Ion**
Şarj akımı	**4 A**

18V ProCORE Akü Şarj Cihazı Seti

Akü ve Şarj Cihazı Seti



2 x 4.0 ProCORE18V Ah Lityum iyon akü ile
Sipariş numarası
1 600 A01 BA3
Teslimat Kapsamı:
2 x akü ProCORE18V 4.0Ah
Hızlı şarj cihazı GAL 18V-40
Karton kutu

315,00 €

Teknik Veri	
Akü gerilimi	**18V**
Akü kapasitesi	**4.0 Ah**
Şarj akımı	**4 A**
4,0 Ah akü kapasitesi (%80/%100) için şarj süresi yakl.	**48/65 dk**
Hücre tipi	**Li-Ion**

18V ProCORE Akü Şarj Cihazı Seti

Akü ve Şarj Cihazı Seti



2 x 8.0 Ah ProCORE18V Lityum iyon akü ile
Sipariş numarası
1 600 A02 T5P
Teslimat Kapsamı:
Hızlı şarj cihazı GAL 18V-160
2 x akü ProCORE18V 8.0Ah

519,00 €

Teknik Veri	
Akü gerilimi	**18V**
Akü kapasitesi	**8.0 Ah**
Şarj akımı	**16 A**
Hücre tipi	**Li-Ion**

18V ProCORE Akü Şarj Cihazı Seti

Akü ve Şarj Cihazı Seti



2 x 12.0 Ah ProCORE18V
Lityum iyon akü ile

Sipariş numarası
1 600 A02 T5W

Teslimat Kapsamı:
2 x akü ProCORE18V 12.0Ah
Hızlı şarj cihazı GAL 18V-160
Karton kutu

665,00 €

Teknik Veri	
Akü gerilimi	18V
Akü kapasitesi	12.0 Ah
Şarj akımı	16 A
Hücre tipi	Li-Ion

18V Expert Akü Şarj Cihazı Seti

Akü ve Şarj Cihazı Seti

YENİ



Karton kutuda
Sipariş numarası
1 600 A03 73J

Teslimat Kapsamı:
2 x Expert 4.0Ah
1 x GAL 12V/18V-80

349,00 €

Teknik Veri	
Akü gerilimi	18V
Akü kapasitesi	4.0 Ah
Şarj akımı	8 A
4,0 Ah akü kapasitesi (%80/%100) için şarj süresi yakl.	38 dk

18V Expert Akü Şarj Cihazı Seti

Akü ve Şarj Cihazı Seti

YENİ



Karton kutuda
Sipariş numarası
1 600 A03 73P

Teslimat Kapsamı:
2 x Expert 5.5Ah
1 x GAL 12V/18V-80

435,00 €

Teknik Veri	
Akü gerilimi	18V
Akü kapasitesi	5.5 Ah
Şarj akımı	8 A
5,5 Ah akü kapasitesi (%80/%100) için şarj süresi yakl.	47 dk

18V Expert Akü Şarj Cihazı Seti

Akü ve Şarj Cihazı Seti

YENİ



Karton kutuda
Sipariş numarası
1 600 A03 73T

Teslimat Kapsamı:
2 x Expert 8.0Ah
1 x EXAL18V-160

575,00 €

Teknik Veri	
Akü gerilimi	18V
Akü kapasitesi	8 Ah
Şarj akımı	16 A
8,0 Ah akü kapasitesi (%80/%100) için şarj süresi yakl.	39 dk

18V Expert Akü Şarj Cihazı Seti

Akü ve Şarj Cihazı Seti

YENİ



Karton kutuda
Sipariş numarası
1 600 A03 73Z

Teslimat Kapsamı:
2 x Expert 15.0 Ah
1 x GAL 18V-160

755,00 €

Teknik Veri	
Akü gerilimi	18V
Akü kapasitesi	15 Ah
Şarj akımı	16 A
4,0 Ah akü kapasitesi (%80/%100) için şarj süresi yakl.	60 dk

*Mart itibariyle stoklarımızda olacaktır.

ProCORE Akü

ProCORE18V 4.0Ah

ProCORE Akü





Teknik Veri	
Akü gerilimi	18V
Akü kapasitesi	4.0 Ah
Akü ölçüleri (genişlik x uzunluk x yükseklik)	77 x 117 x 47 mm
Ağırlık	0,515 kg

Karton kutuda
Sipariş numarası
1 600 A01 6GB
Teslimat Kapsamı:
1 x akü ProCORE18V 4.0Ah



135,00 €



ProCORE18V 5.5Ah

ProCORE Akü





Teknik Veri	
Akü gerilimi	18V
Akü kapasitesi	5.5 Ah
Akü ölçüleri (genişlik x uzunluk x yükseklik)	77 x 117 x 69 mm
Ağırlık	0,955 kg

Karton kutuda
Sipariş numarası
1 600 A02 149
Teslimat Kapsamı:
1 x akü ProCORE18V 5.5Ah



165,00 €





ProCORE18V 8.0Ah

ProCORE Akü

Karton kutuda
Sipariş numarası
1 600 A01 6GK
Teslimat Kapsamı:
1 x akü ProCORE18V 8.0Ah



219,00 €





Teknik Veri	
Akü gerilimi	**18V**
Akü kapasitesi	**8.0 Ah**
Akü ölçüleri (genişlik x uzunluk x yükseklik)	**77 x 117 x 69 mm**
Ağırlık	**0,955 kg**

ProCORE18V 12.0Ah

ProCORE Akü

Karton kutuda
Sipariş numarası
1 600 A01 6GU
Teslimat Kapsamı:
1 x akü ProCORE18V 12.0Ah



290,00 €







Teknik Veri	
Akü gerilimi	**18V**
Şarj akımı	**12.0 Ah**
Akü ölçüleri (genişlik x uzunluk x yükseklik)	**78 x 116 x 92 mm**
Hücre tipi	**1,35 kg**



İŞİNİZ İÇİN EN İYİSİ.

EXPERT AKÜLER



Expert'i seçtiğiniz zaman en iyi aküyü seçmiş olursunuz.

Bosch Professional

YENİ **EXPERT AKÜ**



EXBA18V-40

En kompakt tasarımda yüksek güç

- Yüksek güç: Zorlu uygulamalar için 2000 W'a kadar anlık maksimum güç sunar (tam şarjlı, yeni aküyle yapılan dahili laboratuvar test verilerine göre).
- Yüksek güçlü tırnaksız hücreler: Düşük iç direnç sayesinde yüksek güç çıkışı ve olağanüstü enerji yoğunluğu sunar. [1]

TEKNİK VERİ
- Akü gerilimi: **18,0 V**
- Akü kapasitesi: **4 Ah**
- Ağırlık: **0,605 kg**

Sipariş kodu:
1600A036YW

YENİ **EXPERT AKÜ**



EXBA18V-55

Yüksek güç ile gelişmiş çalışma süresi

- Yüksek güç: Zorlu uygulamalar için 2000 W'a kadar anlık maksimum güç sağlar (tam şarjlı, yeni aküyle yapılan dahili laboratuvar test verilerine göre).
- Yüksek güç hücreleri: Yüksek güç çıkışı ve olağanüstü enerji yoğunluğu sunar.

TEKNİK VERİ
- Akü gerilimi: **18,0 V**
- Akü kapasitesi: **5,5 Ah**
- Ağırlık: **1,02 kg**

Sipariş kodu:
1600A036Z6

YENİ **EXPERT AKÜ**



EXBA18V-80

Maksimum güç ile yoğun çalışma süresi

- Yoğun çalışma süresi: Zorlu uygulamalarda daha uzun ve kesintisiz kullanım sağlar.
- Yüksek güçlü tırnaksız hücreler: Düşük iç direnç sayesinde 2400 W'a kadar anlık maksimum güç sunar (tam şarjlı, yeni aküyle yapılan dahili laboratuvar test verilerine göre). [1]

TEKNİK VERİ
- Akü gerilimi: **18,0 V**
- Akü kapasitesi: **8 Ah**
- Ağırlık: **1.035 kg**

Sipariş kodu:
1600A036ZB

YENİ **EXPERT AKÜ**



EXBA18V-150

Maksimum güç ile üstün çalışma süresi

- Üstün çalışma süresi: Zorlu uygulamalarda daha uzun ve kesintisiz kullanım sağlar.
- Yüksek güç hücreleri: 2400 W'a kadar maksimum güç için en yeni 5.0Ah hücre (dahili laboratuvar test verileri; anlık maksimum güç, tam şarjlı, yeni akü)

TEKNİK VERİ
- Akü gerilimi: **18,0 V**
- Akü kapasitesi: **15 Ah**
- Ağırlık: **1,52 kg**

Sipariş kodu:
1600A036ZM
*Mart itibariyle stoklarımızda olacaktır.

YENİ **EXPERT ŞARJ CİHAZI**



EXAL18V2-320

Taşınabilir ultra hızlı paralel şarj cihazı

TEKNİK VERİ
- Akü gerilimi: **18,0 V**
- Şarj akımı: **16 A**
- Ağırlık: **2,2 kg**

Sipariş kodu:
1600A02YG5
L-BOXX 162 taşıma çantası ile

- Ultra hızlı paralel şarj: İki adet EXBA18V-80 aküyü 39 dakikada tamamen şarj eder
- Ultra Hızlı Teknoloji: Giriş başına 16A ile paralel şarj olanağı

[1] TIRNAKSIZ HÜCRELER İLE

- DAHA AZ AKÜ ISINMASI
- DAHA UZUN ÇALIŞMA SÜRESİ



TIRNAKSIZ TIRNAKLI

YÜKSEK GÜÇ

Zorlu uygulamalar için 2.000W'a kadar maksimum güç.

TEK AKÜ, SINIRSIZ UYGULAMA

Bosch Professional 18V Sistemi ve çok markalı akü birliği AMPShare ile uyumludur.



YÜKSEK GÜÇ HÜCRELERİ

Yüksek güç ve üstün enerji yoğunluğu.

FLEXTEMP CHARGING özelliği

EXAL18V2-320 ve EXAL18V-160 ile kullanıldığında, −10°C ile +55°C arasındaki akü sıcaklıklarında geniş bir şarj sıcaklığı aralığı sunar.

KOMPLE KAPALI DEVRE KARTI (PCBA)

Toza ve iletken partiküllere karşı koruma sağlar

UZUN KULLANIM ÖMRÜ

Sağlam tasarım, güçlendirilmiş gövde ve COOLPACK 2.0 ile üstün ısı yönetimi.

KONTROL KOLAYLIĞI

Kalan kapasiteyi, olası arıza risklerini ve şarj durumunu gösteren 5 LED'li gösterge.

YENİ EXPERT AKÜ VE ŞARJ CİHAZI SETLERİ

2x EXPERT 4.0AH Akü + 1x GAL 12V/18V-80 Şarj Cihazı



Sipariş kodu: **1600A0373J**

2x EXPERT 5.5AH Akü + 1x GAL 12V/18V-80 Şarj Cihazı



Sipariş kodu: **1600A0373P**

2x EXPERT 8.0AH Akü + 1x EXAL18V-160 Şarj Cihazı



Sipariş kodu: **1600A0373T**

2x EXPERT 15.0AH Akü 1x GAL 18V-160 Şarj Cihazı



Sipariş kodu: **1600A0373Z**

*Mart itibariyle stoklarımızda olacaktır.

EXPERT AKÜLER VE ŞARJ CİHAZLARININ FARKI NEDİR?

	PRO	EXPERT	
	GBA18V Standart uygulamalar için geleneksel aküler	**EXBA18V** Zorlu uygulamalar için yüksek performanslı aküler	
	GBA 18V 2.0Ah	EXBA18V-40	EXBA18V-55
	GBA 18V 4.0Ah	EXBA18V-80	EXBA18V-150 *
	GBA 18V 5.0Ah		
	2.0Ah	4.0Ah	5.5Ah
GÜÇ	●○○○○	●●●●○	●●●●○
ŞARJ SÜRESİ	26 dakikada %100	30 dakikada %100	31 dakikada %100
AĞIRLIK	350g	605g	1015g
HÜCRE TİPİ		Yüksek güçlü, Tırnaksız[1]	Yüksek güçlü
	4.0Ah	8.0Ah	15.0Ah
GÜÇ	●●○○○	●●●●●	●●●●●
ŞARJ SÜRESİ	25 dakikada %100	39 dakikada %100	60 dakikada %100
AĞIRLIK	600g	1035g	1520g
HÜCRE TİPİ		Yüksek güçlü, Tırnaksız[1]	Yüksek güçlü
	5.0Ah		
GÜÇ	●●○○○		
ŞARJ SÜRESİ	35 dakikada %100		
AĞIRLIK	620g		
HÜCRE TİPİ			

*Mart itibariyle stoklarımızda olacaktır.

1,000W'a kadar | **2,000W**'a kadar | **2,400W**'e kadar

EXAL18V Yeni EXPERT ultra hızlı 18V şarj cihazlarımız

EXAL18V-160	16A		16A	EXAL18V2-320
	✓	ŞARJ HIZI		
		ŞARJ MODLARI STANDART, GÜÇ ARTTIRMA VE UZUN ÖMÜR	✓	
		PARALEL ÇİFT BÖLMELİ ŞARJ	✓	
		HAREKETLİLİK VE DEPOLAMA ÇÖZÜMÜ	✓	





DÜNYANIN EN HIZLISI
18V paralel çift bölmeli şarj cihazı

EXBA18V-40

Expert Akü



YENİ

HEAVY DUTY
4.0 Ah

Karton kutuda
Sipariş numarası
1 600 A03 6YW
Teslimat Kapsamı:
1 x Expert 18V 4.0Ah

150,00 €





Teknik Veri	
Akü gerilimi	**18V**
Akü kapasitesi	**4.0 Ah**
Akü ölçüleri (genişlik x uzunluk x yükseklik)	**80 x 121 x 51 mm**
Ağırlık	**0.605 kg**

EXBA18V-55

Expert Akü



YENİ

EXPERT
SOFT GRIP

Karton kutuda
Sipariş numarası
1 600 A03 6Z6
Teslimat Kapsamı:
1 x Expert 18V 5.5 Ah

175,00 €





Teknik Veri	
Akü gerilimi	**18V**
Akü kapasitesi	**5.5 Ah**
Akü ölçüleri (genişlik x uzunluk x yükseklik)	**80 x 121 x 73 mm**
Ağırlık	**1.02 kg**

*Mart itibarıyle stoklarımızda olacaktır.



EXBA18V-80

Expert Akü

Karton kutuda
Sipariş numarası
1 600 A03 6ZB
Teslimat Kapsamı:
1 x Expert 18V 8.0Ah



250,00 €

YENİ







Teknik Veri	
Akü gerilimi	**18V**
Akü kapasitesi	**8.0 Ah**
Akü ölçüleri (genişlik x uzunluk x yükseklik)	**80 x 121 x 73 mm**
Ağırlık	**1.035 kg**

EXBA18V-150

Expert Akü

Karton kutuda
Sipariş numarası
1 600 A03 6ZM
Teslimat Kapsamı:
1 x Expert 18V 15.0Ah



330,00 €

YENİ







Teknik Veri	
Akü gerilimi	**18V**
Akü kapasitesi	**15 Ah**
Akü ölçüleri (genişlik x uzunluk x yükseklik)	**80 x 121 x 96 mm**
Ağırlık	**1,52 kg**

*Mart itibariyle stoklarımızda olacaktır.



Şarj Aleti

GAL 12V-40

Şarj Aleti



Karton kutuda
Sipariş numarası
1 600 A01 9R3
Teslimat Kapsamı:
Hızlı şarj cihazı GAL 12V-40

50,00 €

Teknik Veri	
Akü gerilimi	12V
Şarj akımı	4 A
Şarj süresi	4.0 ah için 65 dk
Ağırlık	0,45 kg

GAL 18V-20

Şarj Aleti

YENİ



Karton kutuda
Sipariş numarası
1 600 A03 C07
Teslimat Kapsamı:
Hızlı şarj cihazı GAL 18V-20

51,00 €

Teknik Veri	
Akü gerilimi	18V
Şarj akımı	2 A
Şarj süresi	8.0 Ah için 238 dk.
Ağırlık	0.333 kg

*Mart itibariyle stoklarımızda olacaktır.

GAL 18V-40

Şarj Aleti



Karton kutuda
Sipariş numarası
1 600 A01 9RJ
Teslimat Kapsamı:
Hızlı şarj cihazı GAL 18V-40

60,00 €

Teknik Veri	
Akü gerilimi	18V
Şarj akımı	4 A
Şarj süresi	8.0 Ah için 124 dk.
Ağırlık	0,55 kg

GAL 18V-40-2

Şarj Aleti

YENİ



Karton kutuda
Sipariş numarası
1 600 A03 BW2
Teslimat Kapsamı:
Hızlı şarj cihazı GAL 18V-40-2

60,00 €

Teknik Veri	
Akü gerilimi	18V
Şarj akımı	4 A
Şarj süresi	8.0 Ah için 124 dk.

*Temmuz itibariyle stoklarımızda olacaktır.

GAL 12V/18V-80

Şarj Aleti



Karton kutuda
Sipariş numarası
1 600 A03 7CH
Teslimat Kapsamı:
Hızlı şarj cihazı GAL 12V/18V-80

109,00 €

Teknik Veri	
Akü gerilimi	12 - 18V
Şarj akımı	8 A
Şarj süresi	8.0 Ah için 65 dk
Ağırlık	0,65 kg

GAL 18V6-80

Şarj Aleti



Karton kutuda
Sipariş numarası
1 600 A01 U9L
Teslimat Kapsamı:
GAL 18V6-80 için
L-BOXX adaptör

165,00 €

Teknik Veri	
Akü gerilimi	18V
Şarj akımı	8 A
Şarj süresi	ProCORE 8.0 ah için 68 dk
Ağırlık	1,8 kg

GAL 3680 CV

Şarj Aleti



Karton kutuda
Sipariş numarası
1 600 A00 4ZS
Teslimat Kapsamı:
Hızlı şarj cihazı GAL 3680 CV

120,00 €

Teknik Veri	
Akü şarj gerilimi	14.4 – 36V
Şarj akımı	8 A
Şarj süresi	4.0 ah için 35 dk.
Ağırlık	0,9 kg

EXAL 18V-160

Şarj Aleti

YENİ



Karton kutuda
Sipariş numarası
1 600 A03 D3A
Teslimat Kapsamı:
Hızlı şarj cihazı EXAL 18V-160

145,00 €

Teknik Veri	
Akü gerilimi	18V
Şarj akımı	16 A
Şarj süresi	8.0 Ah için 39 dk.
Ağırlık	0,85 kg

*Mart itibariyle stoklarımızda olacaktır.

EXAL 18V2-320

Şarj Aleti

Karton kutuda
Sipariş numarası
1 600 A02 YG5
Teslimat Kapsamı:
1 x EXAL18V2-320
L-BOXX 162

275,00 €





YENİ



Teknik Veri	
Akü gerilimi	18V
Şarj akımı	16 A
Şarj süresi	8.0 Ah için 39 dk.
Ağırlık	2.2 kg



ELEKTRİKLİ EL ALETLERİ



Darbesiz Matkaplar

GBM 6 RE

Darbesiz Matkap

Sipariş numarası
0 601 472 600

88,00 €









VARIABLE SPEED

Teknik Veri	
Nominal giriş gücü	350 W
Boştaki devir sayısı, 1. vites	0 – 4.000 dev/dak
Devir sayısı	3.116 dev/dak
Ahşapta delme çapı	15 mm
Çelikte delme çapı	6,5 mm
Alüminyumda delme çapı	8 mm
Ağırlık	1,2 kg

GBM 10 RE

Darbesiz Matkap

Sipariş numarası
0 601 473 600

96,00 €









VARIABLE SPEED

Teknik Veri	
Nominal giriş gücü	600 W
Boştaki devir sayısı, 1. vites	0 – 2.600 dev/dak
Mandren çapı, min./maks.	1 – 10 mm
Ahşapta delme çapı	26 mm
Çelikte delme çapı	10 mm
Alüminyumda delme çapı	13 mm
Ağırlık	1,7 kg

GBM 13-2 RE

Darbesiz Matkap

Sipariş numarası
0 601 1B2 000

305,00 €









VARIABLE SPEED

Teknik Veri	
Nominal giriş gücü	750 W
Mandren çapı	13 mm
Boştaki devir sayısı, 1. vites	0 – 1.000 dev/dak
Boştaki devir sayısı, 2. vites*	3.200 dev/dak
Alüminyumda delme çapı	20 / 12 mm
Ahşapta delme çapı	32 / 20 mm
Çelikte delme çapı	13 / 8 mm

BOSCH



HASSASİYET, YÜKSEK ETKİ VE KULLANIM KOLAYLIĞI: METAL DELME İÇİN MÜKEMMEL ÇÖZÜM

GBM 50-2 Professional
Manyetik Karot Matkap

Ürün hakkında detaylı bilgi için:

GBM 13 HRE

Darbesiz Matkap



Sipariş numarası
0 601 049 603

419,00 €





Teknik Veri	
Nominal giriş gücü	550 W
Boştaki devir sayısı, 1. vites	0 – 550 dev/dak
Mandren çapı	13 mm
Ahşapta delme çapı	40 mm
Çelikte delme çapı	13 mm
Alüminyumda delme çapı	20 mm
Ağırlık	2,1 kg

GBM 1600 RE

Darbesiz Matkap



Sipariş numarası
0 601 1B0 000

200,00 €





Teknik Veri	
Nominal giriş gücü	850 W
Boştaki devir sayısı, 1. vites	0 – 630 dev/dak
Mandren çapı, min./maks.	3 – 16 mm
Ahşapta delme çapı	40 mm
Çelikte delme çapı	15 mm
Alüminyumda delme çapı	16 mm
Ağırlık	3 kg

GBM 50-2

Darbesiz Matkap



Taşıma çantası ile
Sipariş numarası
0 601 1B4 020

1.415,00 €





Teknik Veri	
Nominal giriş gücü	1200 W
Boştaki devir sayısı, 1. vites	50 – 250 dev/dak
Boştaki devir sayısı, 2. vites	100 – 510 dev/dak
Matkap mili bağlantı dişi	MT 2 – DIN 228
Çelikte delme çapı	50 mm
Ağırlık	14,7 kg

GRW 140

Karıştırıcı

Sipariş numarası
0 601 1C4 020

175,00 €











Teknik Veri	
Nominal giriş gücü	1400 W
Gerilim, elektrik	230 V
Rölanti devir sayısı	470 / 750 dev/dak
Tork, maks	10,0 / 7,0 Nm
Uç girişi	M 14
Ağırlık	4,2 kg

GRW 18-2 E

Karıştırıcı

Sipariş numarası
0 601 1A8 000

775,00 €











Teknik Veri	
Nominal giriş gücü	1600 W
Rölanti devir sayısı	450 / 1.050 dev/dak
Tork, maks	45,0 / 19,0 Nm
Uç girişi	Mil
Ağırlık	7,2 kg



Darbeli Matkaplar

GSB 600

Darbeli Matkap

Sipariş numarası
0 601 1A0 320

82,00 €











Teknik Veri	
Nominal giriş gücü	600 W
Mandren çapı, min./maks.	1,5 – 13 mm
Ahşapta delme çapı	25 mm
Betonda delme çapı	13 mm
Çelikte delme çapı	10 mm
Duvarda delme çapı	13 mm
Ağırlık	1,7 kg

GSB 13 RE

Darbeli Matkap

Sipariş numarası
0 601 217 100

113,00 €









Teknik Veri	
Nominal giriş gücü	600 W
Mandren çapı	13 mm
Boştaki devir sayısı, 1. vites	0 – 2.800 dev/dak
Ahşapta delme çapı	25 mm
Çelikte delme çapı	10 mm
Betonda delme çapı	13 mm
Ağırlık	1,8 kg

GSB 16 RE

Darbeli Matkap

Taşıma çantasında
Sipariş numarası
0 601 14E 500

175,00 €











Teknik Veri	
Nominal giriş gücü	750 W
Mandren çapı	13 mm
Boştaki devir sayısı, 1. vites	0 – 2.800 dev/dak
Ahşapta delme çapı	30 mm
Çelikte delme çapı	13 mm
Betonda delme çapı	16 mm
Ağırlık	2,2 kg

GSB 24-2

Darbeli Matkap





Taşıma çantasında
Sipariş numarası
0 601 19C 801

325,00 €



Teknik Veri	
Nominal giriş gücü	1100 W
Mandren çapı, min./maks.	1,5 – 13 mm
Ahşapta delme çapı	40 / 25 mm
Delme çapı taş	24 / 16 mm
Çelikte delme çapı	16 / 8 mm
Betonda delme çapı	22 mm
Ağırlık	2,9 kg

GSB 21-2 RCT

Darbeli Matkap





Taşıma çantasında
Sipariş numarası
0 601 19C 700

370,00 €



Teknik Veri	
Nominal giriş gücü	1300 W
Mandren çapı, min./maks.	1,5 – 13 mm
Devir sayısı	3.000 dev/dak
Ahşapta delme çapı	40 / 25 mm
Çelikte delme çapı	16 / 10 mm
Betonda delme çapı	22 mm
Ağırlık	2,85 kg

GSB 162-2 RE

Darbeli Matkap





Taşıma çantasında
Sipariş numarası
0 601 18B 000

670,00 €



Teknik Veri	
Nominal giriş gücü	1500 W
Mandren çapı, min./maks.	3 – 16 mm
Devir sayısı	555 / 1.300 dev/dak
Ahşapta delme çapı	50 / 32 mm
Çelikte delme çapı	20 / 14 mm
Betonda delme çapı	35 mm
Ağırlık	4,8 kg

Karot Makineleri

GDB 180 WE

Karot Makinesi

Sipariş numarası
0 601 189 800

1.680,00 €







HEAVY DUTY

Teknik Veri	
Nominal giriş gücü	**2000 W**
Rölanti devir sayısı	**900 / 2.800 dev/dak**
Uç girişi	**1 1/4" UNC**
Delme aralığı	**180 mm**
Matkap mili bağlantı dişi	**1 1/4" UNC**
Uygunluğu	**Duvarda sulu delme**
Ağırlık	**5,2 kg**

GCR 180-2 GEN2

Karot Sehpası

Sipariş numarası
0 601 190 400

1.190,00 €





YENİ



HEAVY DUTY

Teknik Veri	
Matkap ucu çapı	**180 mm**

*Mart itibariyle stoklarımızda olacaktır.

GDB 350 WE

Karot Makinesi

Sipariş numarası
0 601 189 900

2.630,00 €







HEAVY DUTY

Teknik Veri	
Nominal giriş gücü	**3200 W**
Uç girişi	**1 1/4" UNC**
Delme aralığı	**350 mm**
Uygunluğu	**Duvarda sulu delme**
Beton, mümkün olan kullanım alanı	**350 mm**
Ağırlık	**11,9 kg**

GCR 350

Karot Sehpası



HEAVY DUTY

Teknik Veri	
Kol uzunluğu	955 mm
Delme stroku	580 mm
Delme çapı	350 mm
Çalışma uzunluğu, Z ekseni	550 mm
Tespit, türü	Vidalanmış
Ağırlık	12,6 kg

Sipariş numarası

0 601 190 200

2.049,00 €







GBH 220

Kırıcı Delici

Taşıma çantasında

Sipariş numarası

0 611 2A6 020

179,00 €









Teknik Veri	
Nominal giriş gücü	720 W
Darbe enerjisi (EPTA 05/2016'ya göre)	2 J
Uç girişi	SDS plus
Nominal devir sayısında darbe sayısı	0 – 4.800 darbe/dak
Beton delme çapı, kırıcı-delici uçları	4 – 22 mm
Ağırlık	2,3 kg

GBH 240

Kırıcı Delici

Taşıma çantasında

Sipariş numarası

0 611 272 100

209,00 €









Teknik Veri	
Nominal giriş gücü	790 W
Darbe enerjisi (EPTA 05/2016'ya göre)	2,7 J
Beton delme çapı	24 mm
Nominal devir sayısında darbe sayısı	0 – 4.200 darbe/dak
Devir sayısı	0 – 930 dev/dak
Uç girişi	SDS Plus
Ağırlık	2,8 kg

GBH 240 F

Kırıcı Delici

Sipariş numarası

0 611 273 000

255,00 €









Teknik Veri	
Nominal giriş gücü	790 W
Darbe enerjisi (EPTA 05/2016'ya göre)	2,7 J
Beton delme çapı, kırıcı-delici uçları	24 mm
Nominal devir sayısında darbe sayısı	0 – 4.200 darbe/dak
Devir sayısı	0 – 930 dev/dak
Uç girişi	SDS Plus
Ağırlık	2,9 kg

GBH 2-26 DRE

Kırıcı Delici



Taşıma çantasında
Sipariş numarası
0 611 253 703

255,00 €





Teknik Veri	
Nominal giriş gücü	800 W
Darbe enerjisi (EPTA 05/2016'ya göre)	2,7 J
Uç girişi	SDS Plus
Nominal devir sayısında darbe sayısı	0 – 4.000 darbe/dak
Beton ops. uygulama aralığı, kırıcı-delici uçları	8 – 16 mm
Betonda darbeli delme çap aralığı	4 – 26 mm
Ağırlık	2,9 kg

GBH 2-28

Kırıcı Delici



Taşıma çantasında
Sipariş numarası
0 611 267 500

329,00 €





Teknik Veri	
Nominal giriş gücü	880 W
Nominal devir sayısında darbe sayısı	0 – 4.000 darbe/dak
Uç girişi	SDS Plus
Beton delme çapı, kırıcı-delici uçları	4 – 28 mm
Beton ops. uygulama aralığı, kırıcı-delici uçları	8 – 16 mm
Darbe enerjisi (EPTA 05/2016'ya göre)	3,2 J
Ağırlık	3 kg

GBH 2-28 F

Kırıcı Delici



Taşıma çantasında
Sipariş numarası
0 611 267 600

370,00 €





Teknik Veri	
Nominal giriş gücü	880 W
Nominal devir sayısında darbe sayısı	0 – 4.000 darbe/dak
Uç girişi	SDS Plus
Beton delme çapı, kırıcı-delici uçları	4 – 28 mm
Beton ops. uygulama aralığı, kırıcı-delici uçları	8 – 16 mm
Darbe enerjisi (EPTA 05/2016'ya göre)	3,2 J
Ağırlık	3,1 kg

GBH 3-28 DRE

Kırıcı Delici

Taşıma çantasında
Sipariş numarası
0 611 23A 000
415,00 €







Teknik Veri	
Nominal giriş gücü	800 W
Nominal devir sayısında darbe sayısı	0 – 4.000 darbe/dak
Uç girişi	SDS Plus
Darbe enerjisi (EPTA 05/2016'ya göre)	3,1 J
Beton delme çapı, kırıcı-delici uçları	4 – 28 mm
Beton ops. uygulama aralığı, kırıcı-delici uçları	12 – 18 mm
Ağırlık	3,5 kg

GBH 4-32 DFR

Kırıcı Delici

Taşıma çantasında
Sipariş numarası
0 611 332 190
622,00 €







Teknik Veri	
Nominal giriş gücü	900 W
Nominal devir sayısında darbe sayısı	0 – 3.600 darbe/dak
Devir sayısı	0 – 800 dev/dak
Uç girişi	SDS plus
Darbe enerjisi (EPTA 05/2016'ya göre)	4,2 J
Beton ops. uygulama aralığı, kırıcı-delici uçları	14 – 25 mm
Ağırlık	4,7 kg

GBH 5-40 D

Kırıcı Delici

Sipariş numarası
0 611 269 020
685,00 €







Teknik Veri	
Nominal giriş gücü	1100 W
Nominal devir sayısında darbe sayısı	1.500 – 2.900 darbe/dak
Uç girişi	SDS Max
Beton delme çapı, kırıcı-delici uçları	12 – 40 mm
Beton ops. uygulama aralığı, kırıcı-delici uçları	18 – 32 mm
Darbe enerjisi (EPTA 05/2016'ya göre)	8,5 J
Ağırlık	6,8 kg

GBH 5-40 DCE

Kırıcı Delici



Taşıma çantasında
Sipariş numarası
0 611 264 000

860,00 €





Teknik Veri	
Nominal giriş gücü	1150 W
Darbe enerjisi (EPTA 05/2016'ya göre)	8,8 J
Uç girişi	SDS Max
Nominal devir sayısında darbe sayısı	1.500 – 2.980 darbe/dak
Beton delme çapı, kırıcı-delici uçları	12 – 40 mm
Beton ops. uygulama aralığı, kırıcı-delici uçları	18 – 32 mm
Ağırlık	6,8 kg

GBH 6-42 C

Kırıcı Delici



Taşıma çantasında
Sipariş numarası
0 611 278 020

900,00 €





Teknik Veri	
Nominal giriş gücü	1300 W
Darbe enerjisi (EPTA 05/2016'ya göre)	9,0 J
Beton delme çapı	42 mm
Uç girişi	SDS Max
Ağırlık	7,7 kg

GBH 8-45 D

Kırıcı Delici



Taşıma çantasında
Sipariş numarası
0 611 265 100

1.100,00 €





Teknik Veri	
Nominal giriş gücü	1500 W
Nominal devir sayısında darbe sayısı	1.475 – 2.700 darbe/dak
Uç girişi	SDS Max
Beton delme çapı, kırıcı-delici uçları	12 – 45 mm
Beton ops. uygulama aralığı, kırıcı-delici uçları	20 – 40 mm
Darbe enerjisi (EPTA 05/2016'ya göre)	12,5 J
Ağırlık	8,2 kg

GBH 8-45 DV

Kırıcı Delici

Taşıma çantasında
Sipariş numarası
0 611 265 000
1.260,00 €







Teknik Veri	
Nominal giriş gücü	1500 W
Nominal devir sayısında darbe sayısı	1.475 – 2.700 darbe/dak
Uç girişi	SDS Max
Darbe enerjisi (EPTA 05/2016'ya göre)	12,5 J
Beton delme çapı, kırıcı-delici uçları	12 – 45 mm
Beton ops. uygulama aralığı, kırıcı-delici uçları	20 – 40 mm
Ağırlık	8,9 kg

GBH 12-52 D

Kırıcı Delici

Taşıma çantasında
Sipariş numarası
0 611 266 100
1.375,00 €







Teknik Veri	
Nominal giriş gücü	1700 W
Nominal devir sayısında darbe sayısı	1.025 – 2.100 darbe/dak
Uç girişi	SDS Max
Darbe enerjisi (EPTA 05/2016'ya göre)	18 J
Beton delme çapı, kırıcı-delici uçları	12 – 52 mm
Beton ops. uygulama aralığı, kırıcı-delici uçları	14 – 25 mm
Ağırlık	11,5 kg

GBH 12-52 DV

Kırıcı Delici

Taşıma çantasında
Sipariş numarası
0 611 266 000
1.565,00 €







Teknik Veri	
Nominal giriş gücü	1700 W
Nominal devir sayısında darbe sayısı	1.025 – 2.100 darbe/dak
Uç girişi	SDS Max
Darbe enerjisi (EPTA 05/2016'ya göre)	18 J
Beton delme çapı, kırıcı-delici uçları	12 – 52 mm
Beton ops. uygulama aralığı, kırıcı-delici uçları	30 – 50 mm
Ağırlık	11,9 kg

Kırıcılar

GSH 5 MX

Kırıcı



YENİ



Teknik Veri	
Nominal giriş gücü	1100 W
Darbe enerjisi	7.8 J
Ağırlık	5.7 kg
Uç girişi	SDS Max

*Mart itibariyle stoklarımızda olacaktır.

Taşıma çantasında
Sipariş numarası
0 611 338 901
535,00 €





GSH 7 VC

Kırıcı





Teknik Veri	
Nominal giriş gücü	1500 W
Nominal devir sayısında darbe sayısı	1.390 – 2.700 darbe/dak
Darbe enerjisi (EPTA 05/2016'ya göre)	13 J
Uç girişi	SDS Max
Ağırlık	8,3 kg

Taşıma çantasında
Sipariş numarası
0 611 322 000
1.055,00 €





GSH 11 E

Kırıcı



Teknik Veri	
Nominal giriş gücü	1500 W
Nominal devir sayısında darbe sayısı	1.050 – 1.890 darbe/dak
Darbe enerjisi (EPTA 05/2016'ya göre)	16,8 J
Uç girişi	SDS Max
Ağırlık	10,1 kg

Taşıma çantasında
Sipariş numarası
0 611 316 703
975,00 €





GSH 11 EV

Kırıcı

Taşıma çantasında
Sipariş numarası
0 611 316 000
Teslimat Kapsamı:
1 x yassı keski

975,00 €





YENİ



Teknik Veri	
Nominal giriş gücü	1500 W
Darbe enerjisi	16.8 J
Ağırlık	10.1 kg
Uç girişi	SDS Max

*Temmuz itibariyle stoklarımızda olacaktır.

GSH 11 VC

Kırıcı

Taşıma çantasında
Sipariş numarası
0 611 336 000

1.450,00 €







Teknik Veri	
Nominal giriş gücü	1700 W
Nominal devir sayısında darbe sayısı	900 – 1.670 darbe/dak
Darbe enerjisi (EPTA 05/2016'ya göre)	23 J
Uç girişi	SDS Max
Ağırlık	11,4 kg

GSH 14 C

Kırıcı

Taşıma çantasında
Sipariş numarası
0 611 344 020

1.705,00 €







Teknik Veri	
Nominal giriş gücü	1750 W
Darbe enerjisi (EPTA 05/2016'ya göre)	28 J
Ağırlık	14,6 kg

GSH 16-28

Kırıcı



Sipariş numarası
0 611 335 000

2.035,00 €





HEAVY DUTY

VIBRATION CONTROL

Teknik Veri	
Nominal giriş gücü	**1750 W**
Nominal devir sayısında darbe sayısı	**1280 darbe/dak**
Darbe enerjisi (EPTA 05/2016'ya göre)	**41J**
Ağırlık	**18,3 kg**

GSH 27 VC

Kırıcı



Sipariş numarası
0 611 30A 000

2.530,00 €





HEAVY DUTY

VIBRATION CONTROL

Teknik Veri	
Nominal giriş gücü	**2000 W**
Nominal devir sayısında darbe sayısı	**920 darbe/dak**
Darbe enerjisi (EPTA 05/2016'ya göre)	**62 J**
Ağırlık	**29,1 kg**



Elmas Testereli Kesim Makineleri

GNF 35 CA

Elmas Testereli Kesim Makinesi

Sipariş numarası
0 601 621 703

1.015,00 €











Teknik Veri	
Nominal giriş gücü	1400 W
Rölanti devir sayısı	9.300 dev/dak
Ayarlanabilir kanal derinliği	0 – 35 mm
Kesme genişliği	3 mm – 3,9 cm
Disk çapı	150 mm
Ağırlık	4,7 kg

GNF 65 A

Elmas Testereli Kesim Makinesi

Sipariş numarası
0 601 368 703

1.229,00 €









Teknik Veri	
Nominal giriş gücü	2400 W
Rölanti devir sayısı	5000 dev/dak
Ayarlanabilir kanal derinliği	20 – 65 mm
Kesme genişliği	3 mm – 4 cm
Disk çapı	230 mm
Ağırlık	8,4 kg





BOSCH



GÜÇLÜ, ÇOK YÖNLÜ VE GÜVENLİ

GGS 30 S Professional
Kalıpçı Taşlama

Ürün hakkında detaylı bilgi için:

Kalıpçı Taşlamalar

GGS 5 LS

Kalıpçı Taşlama

Sipariş numarası
0 601 224 220

165,00 €



YENİ





Teknik Veri	
Nominal giriş gücü	550 W
Rölanti devir sayısı	7000-32000 dev/dak
Maksimum taşlama gövdesi çapı	40 mm
Ağırlık	1,6 kg

GGS 8 SH

Kalıpçı Taşlama

Sipariş numarası
0 601 214 300

1.080,00 €









Teknik Veri	
Nominal giriş gücü	1200 W
Rölanti devir sayısı	8.000 dev/dak
Maksimum zımparalama gövdesi çapı	125 mm
Ağırlık	4,4 kg

GGS 30 S

Kalıpçı Taşlama

Sipariş numarası
0 601 2B5 120

250,00 €



YENİ





Teknik Veri	
Nominal giriş gücü	750 W
Nominal devir sayısında darbe sayısı	7000-33000 dev/dak
Maksimum zımparalama gövdesi çapı	25 mm
Maksimum polisaj makinesi çapı	45 mm
Taşlama mili anahtar yüzeyi	17 mm
Şalter	Kilitlenebilir Anahtar
Ağırlık	1,5 kg

GGS 30 LS

Kalıpçı Taşlama



Sipariş numarası
0 601 2B5 020

235,00 €





Teknik Veri	
Nominal giriş gücü	750 W
Nominal devir sayısında darbe sayısı	7.000 – 33.000 dev/dak
Maksimum zımparalama gövdesi çapı	25 mm
Maksimum polisaj makinesi çapı	50 mm
Taşlama mili anahtar yüzeyi	15 mm
Şalter	Kilitlenebilir Anahtar
Ağırlık	1,7 kg

GGS 30 LPS

Kalıpçı Taşlama

YENİ



Sipariş numarası
0 601 2B5 220

250,00 €





Teknik Veri	
Nominal giriş gücü	750 W
Nominal devir sayısında darbe sayısı	7000-33000 dev/dak
Maksimum zımparalama gövdesi çapı	25 mm
Maksimum polisaj makinesi çapı	50 mm
Taşlama mili anahtar yüzeyi	15 mm
Şalter	PROtection switch (koruma şalteri)
Ağırlık	1,8 kg

