IZELTAS®

2026 HAZİRAN



YERLİ ÜRETİM

SKIL®

KNOWLEDGE IS POWER.



GEDORE

TOOLS FOR LIFE

KATALOG KÜTÜPHANESİ

Tüm kataloglarımıza erişmek için QR kodu okutunuz.

Dünya Devleri İzeltaş Güvencesiyle Türkiye'de

izeltas_ /izeltaselaletleri İZELTAŞ izeltas A.S. www.izeltas.com.tr

Türkiye Yetkili Distribütörü

IZELTAS

GARANTİ ŞARTLARI /*WARRANTY CONDITIONS*

A - KAPSAM İÇİ

1. İzeltaş markalı ürünlerde üretim yılına bakılmaksızın, normal kullanım şartları içinde, imalat veya malzeme hatası tespit edilen ürünler ömür boyu garanti kapsamında tamir edilir veya mümkün değilse derhal yenisi ile değiştirilir.
2. İzeltaş dışındaki markalarımızda tüketici koruma kanununa uygun olarak garanti süresi farklılık göstermektedir.

B - KAPSAM DIŞI

Aşağıda yazılı şartlarda kullanılan aletler, garanti kapsamı dışında olup, yenisi ile değiştirilmezler.

1. Kullanım amacı veya kullanma talimatı dışında kullanılmış olan ürünler.
2. Aşırı zorlama ile, boru takılarak veya çekiçle vurularak darbeli kullanım sonucu deforme olmuş ya da kırılmış olan ürünler.
3. Kullanıcı tarafından üzerinde taşlama, zımparalama, delme veya kaynak yapılarak orijinal hali bozulmuş olan ürünler.
4. Kullanıldıktan sonra, gerekli koruyucu bakımları yapılmadan, tozlu, rutubetli ve çamurlu ortamlarda bekletilerek fonksiyonu kaybolmuş ürünler.
5. Uygun olmayan rutubetli ortamlarda, uzun süre stoklanarak, paslanmış, korozyona uğramış olanlar.
6. Uzun süre kullanılmış veya kullanım ömrünü tamamlamış, buna bağlı olarak eskimiş, yıpranmış, deforme olmuş ürünler.

EMNİYETLİ VE DOĞRU EL ALETİ KULLANIM KURALLARI

A - UYULMASI GEREKEN KURALLAR:

1. Anahtarın ölçüsünün kullandığınız parçaya göre uygun olduğundan emin olunuz.
2. Kullanım esnasında aletin doğru şekilde yerleştirildiğinden emin olunuz.
3. Aleti sık kontrol ediniz. Aşınmış, zarar görmüş aletleri değiştiriniz.
4. Aleti kullanım şartlarına uygun olarak kullanınız, aşırı yük uygulamayınız.
5. Özellikle çekiçlerde vurma yüzeyinin, vurulan yüzeyden daha büyük olmak zorunda olduğuna dikkat ediniz.
6. Havalı aletlerde daima uygun aksesuarı kullanınız. (Ayrıca basınçlı havanın yağlandığından emin olunuz.)
7. Çalışma şartlarına göre uygun kişisel koruma teçhizatı kullanınız.
8. Tekerlekli takım dolaplarını, daima kapılarını ve hareketli bölümlerini kilitledikten sonra hareket ettiriniz.
9. Tekerlekli takım dolabı üzerinde çalışırken, tekerleklerini frenleyiniz.
10. Yüksek gerilimli çalışma ortamlarında TS EN IEC 60900 Standartına uygun olarak üretilmiş VDE belgeli ürünleri kullanınız.
11. Aletlerin nemli ve ıslak ortamlarda kullanımı ardından mutlaka kurutunuz ve hafif yağlayınız.

B - YAPILMAMASI GEREKEN İŞLEMLER:

1. Boru vb. uzatmalar kullanarak olması gereken tork gücünü aşmayınız. (Özellikle tüm anahtarlarda)
2. Hiçbir aleti üretim maksadına aykırı işlerde kullanmayınız. (örneğin: tornavidanın levye veya keski gibi kullanımı)
3. Aşırı güç uygulayarak (boru takarak veya çekiçle vurarak) aleti zorlamayınız. (örneğin: anahtarlar ve tornavidalar)
4. Hiçbir zaman, kullandığınız aleti kendinden daha sert olan bir cisme vurmayınız. (örneğin: çekiç ve keskiler)
5. Aletleri değişikliğe uğratmayınız. (Şeklini veya bir kısmını)
6. Metrik ölçülü anahtarları, inch ölçülü cıvatalarda kullanmayız veya tersini yapmayınız.
7. Yıpranmış ve hatalı aletleri kullanmayınız.
8. Tekerlekli tamir dolabı dolu iken, birden fazla çekmeceyi açık tutmayınız, çekmeceler açıkken hareket ettirmeyiniz.
9. Aletin fonksiyonunu iyileştirmek maksadı ile üzerinde zımpara, taş, kaynak vb. işlem yapmayınız.
10. Aletin kullanımı sırasında boya veya kaplamanın çıkacağı etkilere maruz bırakmayınız. Aksi halde korozyon dayanımı negatif etkilenecektir.
11. İzolasyonu zedelenmiş, sapı yıpranmış VDE sertifikalı ürünleri hiçbir şekilde yüksek gerilim ihtiva eden ortamlarda kullanmayınız.
12. Kontrol kaleminin iç mekanizmasını kesinlikle sökmeye çalışmayınız. Kontrol kalemleri 110 – 250 VAC çalışma aralığı için uygundur.
13. Yukarıda bahsedilen şartlara ve doğru kullanıma riayet ederek, her zaman amaca yönelik uygun aletleri kullanınız.

A - COVERAGE

1. *Regardless of the year of manufacture, products bearing the İzeltaş brand that are found to have manufacturing or material defects under normal conditions of use are covered by a lifetime warranty and will be repaired or if repair is not possible replaced immediately with a new product.*
2. *For brands except İzeltaş, the warranty period varies in accordance with consumer protection laws.*

B - EXCLUSIONS

Products used under any of the conditions listed below are excluded from the warranty scope and cannot be replaced with new ones:

1. *Products used outside the intended purpose or instructions of use;*
2. *Products deformed or broken due to excessive forcing, pipe attachment or hammer impact;*
3. *Products whose original form is altered by the user by stoning, grinding, perforation or welding;*
4. *Products which lost their function due to being left in dusty, moist or muddy environments without necessary protective maintenance after use;*
5. *Products which became rusted or corroded due to being stored in unsuitable, moist environments for extended periods of time;*
6. *Products which are used for a long period of time or which have completed their useful life and accordingly have become old, worn out and deformed.*

RULES FOR SAFE AND CORRECT USE OF HAND TOOL

A - PRACTICAL RULES:

1. *Make sure size of the wrench is appropriate for the work piece.*
2. *Make sure the tool is positioned correctly during use.*
3. *Frequently control the tool. Replace worn or damaged tools.*
4. *Use the tool in accord with instructions of use. Do not place too much load on the tool.*
5. *Especially beware of the point that the impact surface of a hammer must be larger than the impacted surface.*
6. *Always use appropriate accessories for pneumatic tools. (Also make sure the pneumatic system is properly lubricated.)*
7. *Use personal protection equipment appropriate for work conditions.*
8. *Always make sure to lock lids and moving parts of wheeled set cabinets before moving them.*
9. *Make sure to lock brakes of the wheeled set cabinets before working on them.*
10. *Use VDE certified products made in accord with TS EN IEC 60900 Standard in high voltage work environments.*
11. *Make sure to dry and lightly lubricate tools after use in moist and wet environments.*

B- ACTIONS TO AVOID:

1. *In case of use with extensions like pipes, etc. do not exceed the specified torque value (especially in case of all wrenches).*
2. *Do not use any tool outside of its intended purpose (e.g. do not use a screwdriver as a lever or a chisel).*
3. *To not force the tool (e.g. wrenches and screwdrivers) by using excessive force (by pipe attachment or hammer impact).*
4. *Never use the tool to hit another object harder than the tool (e.g. hammer and chisels).*
5. *Do not alter the tools (in form or partially).*
6. *Do not use metric sized wrenches on inch sized bolts or vice-versa.*
7. *Do not use worn out or faulty tools.*
8. *Do not leave multiple drawers open when using the wheeled set cabinet and do not move the cabinet while the drawers are open.*
9. *Do not perform grinding, stoning, welding, etc. on the tool in order to improve its function.*
10. *Do not expose the tool to conditions that might result in loss of paint or coating during use. Otherwise corrosion resistance of the tool will be affected.*
11. *Never use VDE certified products with damaged or worn isolation or handle in high voltage work environments.*
12. *Never attempt to dismantle the internal assembly of the tester. Testers are suitable for use in the 110 – 250 VAC operation range.*
13. *Always use the right tool for the right job and follow the conditions and rules of correct usage detailed above.*

Yarım asırlık 'güven'

Kalite yolculuğu inanmakla başlar.

Türkiye'nin ilk ve en büyük el aletleri üreticisi İZELTAŞ, 1968 yılında Ege'nin gözbebeği İzmir'den işte bu inançla yola çıktı. Yüzde 100 Türk sermayesiyle oluşturulan ve günden güne büyüyen İZELTAŞ, modern teknolojiyle donatılmış dev tesislerinde üretilen dört bin beş yüz den fazla ürünle 40 ülkeye ihracat yaparak hem kendi insanına hem de ülke ekonomisine katkı sağlıyor.
El aletlerinin yanı sıra üretilen dövme parçalar ile başta otomotiv olmak üzere inşaat, denizcilik ve madencilik sektörüne, savunma ve havacılık sanayilerine, ziraat endüstrisine, altyapı işlerine dek birçok kamu ve özel sektör kuruluşuna hizmet sunuyor.

Daha iyisi, daha yenisi için...

Kalıphane, dövme, işleme, ısıl işlem, krom-nikel kaplama, boyama, plastik daldırma, plastik enjeksiyon ve markalama departmanlarından oluşan dünyadaki ender entegre fabrikalardan İZELTAŞ'ta üretimin her aşamasında kalite kontrolüne tabi tutulan ürünler; fiziksel, metalürjik, kimyasal ve elektriksel testlerden geçirilerek İZELTAŞ güvencesine alınıyor. Ar-Ge ve inovasyon ışığında değişime ve gelişime her daim açık olan İZELTAŞ, bu sayede gücüne güç katıyor.
İZELTAŞ; TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, ISO/IEC 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi, TS (OHSAS) 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi, TS EN ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi, TS EN ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemleri; TSE, TSEK, VDE GS ürün kalite belgeleri ve yüksek teknolojisi ile sadece Türkiye'de değil, dünyada da farkını ortaya koyuyor.

Önce güvenlik, sonra üretim

İnsan önemli, emek değerlidir. İZELTAŞ, "Önce güvenlik" anlayışından ayrılmadan, çalışanları için önlem almaya, onları iş sağlığı ve güvenliği konusunda eğitmeye devam ediyor. Çünkü; "İnsan vücudunun yedek parçası yoktur"

Size ulaştıktan sonra...

Satış sonrasında tüketici haklarını koruma ve sınırsız hizmet anlayışı İZELTAŞ'ın vazgeçilmez şirket politikalarından birini oluşturuyor.

Dolayısıyla...

- El aletleri' dendiğinde akla gelen ilk isim olabildiysek,
- Yarım asırdır 'aileden biri' olmanın hakkını verebildiysek,
- 'Türk malı' sözünün altına imzamızı atabildiysek,
- 'Yıllarca kullanılır' diyerek her zaman tercih edildiysek,

Gücümüzü, şevkimizi ve inancımızı siz değerli bayilerimiz ve tüketicilerimizden alıyoruz.

1000+ çalışanımızla birlikte üreterek, değer sağlayarak dünya markası olmanın haklı gururunu yaşıyoruz.

Nice başarılı yıllara!

Half a century of reliability

Faith is the essential step on the journey to achieve utmost quality.

As the first and largest hand tool manufacturer of Turkey, İZELTAŞ, had this faith as it started its journey in 1968 in İzmir, the beautiful city in the Aegean region. Its establishment, consisting of 100% national capital, İZELTAŞ has grown in years into an industrial giant with huge facilities equipped with state-of-the-art technologies and over 4500 products. Exporting to more than 40 countries, the company is a prominent contributor to not only the Turkish economy but also the community.
Along with manufacturing hand tools, İZELTAŞ produces forged steel parts for various industries like automative, construction, maritime, mining, aviation, defence, agriculture and infrastructure.

Newer and better

İZELTAŞ is one of the few fully integrated factories in the world that consists of die tooling, forging, processing, heat processing, chrome-nickel plating, dyeing, pvc coating, plastic injection and marking departments. Every stage of the production is tested for quality assurance using physical, metallurgical, chemical and electrical methods. R&D and innovation are the key words that empower İZELTAŞ as a company which embraces development and improvement as its main philosophy.
İZELTAŞ has been certified with the following: ISO 9001 Quality Management System, ISO/IEC 27001 Informationsecurity Maniagement System, OHSAS 18001 Occupational Health and Safety Management System, ISO 14001 Environment Management System, ISO 50001 Energy Management System certification, TSE, TSEK and VDE GS product certification.

Safety before production

Humans are the most significant factors of any industry and their labour is precious. Health and safety awarenes is the fundamental policy of İZELTAŞ. The company continuously organizes training programs on occupational health and safety which emphasise that safety comes first and it is not possible to fix humans by changing the damaged organs with spare ones.

Customer satisfaction

Another fundamental policy of İZELTAŞ is the customer satisfaction. The company is dedicated to serve its customers and protect their rights as consumers.

Hence...
- *We are the first brand that comes to mind in the hand tools industry*
- *We are valued almost as a part of the families of our consumer*
- *We have proved ourselves worthy of the statement "Made in Turkey"*
- *We have been the first choice of the consumers for durability over the years*

Our power, enthusiasm and faith are derived from our distinguished dealers and consumers.

We are proud to have become a world brand with our 1000+ employees who strive everyday to contribute to the productivity of the company, creating an added value for the economy and our community.

To many successful years to come!

İÇİNDEKİLER / *CONTENTS*

Takım Dolapları ve Takım Çantaları / *Tool Trolleys, Tool Boxes* 5-63

Anahtarlar / *Wrenches* 64-84

Lokma ve Bijon Anahtarları / *Sockets and Rim Wrenches* 85-112

Havalı Lokma Anahtarlar / *Impact Socket Wrenches* 113-121

Boru Anahtarları ve Penseler / *Pipe Wrenches and Pliers* 123-140

1000V Grubu Ürünler / *1000V Product Group* 141-153

Tornavida ve Allen Anahtarlar / *Screwdrivers and Hex Key Wrenches* 155-176

Bits Uçlar / *Bits* 177-184

Keskiler ve Çekiçler / *Chisels and Hammers* 185-191

Genel El Aletleri / *General Hand Tools* 193-208

Aydınlatma / *Lighting* 209-215

Maket Bıçakları / *Utility Knives* 217-220

Makaslar / *Shears* 221-228

Çektirmeler / *Pullers* 229-235

Elta Ürünleri / *Elta Products* 237-257

Yedek Parçalar / *Spare Parts* 259-263

Ticari Teşhir Standları / *Commercial Display Panels*
Teknik Bilgiler / *Technical Information* 265-280

IZELTAS®



"Sadece el aleti üretmiyoruz;
el aletleriyle her şeyi üretiyoruz."

"We don't just produce hand tools;
we build everything with hand tools."

IZELTAS®

TAKIM DOLAPLARI, TAKIM ÇANTALARI VE ALET SETLERİ

TOOL TROLLEYS, TOOL BOXES AND HAND TOOL SETS

- Takım Dolapları
  Workshop Trolleys
- Soyunma Dolapları
  Lockers
- Taşıma Arabaları
  Service Trolleys
- Servis Masaları
  Workbenches
- Takım Çantaları
  Tool Boxes
- Alet Setleri
  Tool Sets
- Bez Takım Çantaları
  Tool Bags



İZELTAŞ YOUTUBE

IZELTAS®

13000 005434

Grand Master Seri Takım Dolabı (7 Çekmeceli)
Grand Master Series Workshop Trolley (7 Drawers)





Ölçü/Size: 470x1224x964 mm

✓ *Ergonomik sap*
● *Ergonomic handle*



✓ 18mm masif üst tabla
● *18 mm solid wood top*



✓ 2 sabit, 2 hareketli frenli tekerlek ø150mm
● *2 swivel castors with brake*
2 fixed castors ø150mm



✓ %100 açılabilir teleskobik raylar
✓ Devrilme emniyet sistemi
● *100% extendable telescopic slides*
● *Anti tilt system*



✓ 10 çekmece seperatörü
● *10 drawer organizer*



✓ Merkezi kilit
✓ Mandal sistemi
● *Central lock*
● *Handgrip Lock system*



Sacdan imal edilmiş, yüksek dayanımlı elektrostatik gofrato toz boya
Made from metal sheet, durable electrostatic embossed powder coating

KOD/CODE	ÇEKMECE DRAWERS	30 kg	30 kg	Kg	RENK COLORS	TL/Ad
		1098x400x60	1098x400x135			
8246 32 1007	7	5X	2X	114.9	RAL 9005 GOF RAL 3020 GOF	62.591,00
13000 005434 Dolu/Full 251 Parça/Pcs	7	5X	2X	134.2		231.323,00

1. Grand Master Seri Çekmece/*Drawer*



Sol Taraf / *Left Side* — Kod / Code 13000 005590

KOD CODE	İÇERİK CONTENTS	❐	TL/Ad
0330	**Kombine Anahtar Uzun Boy** Combination Werench Long Pattern *6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 mm*	23	9.662,00

Sağ Taraf / *Right Side* — Kod / Code 13000 005589

KOD CODE	İÇERİK CONTENTS	❐	TL/Ad
0330	**Kombine Anahtar Uzun Boy** Combination Werench Long Pattern *29 - 30 - 32 - 34 - 36 - 41 mm*	6	6.012,00

2. Grand Master Seri Çekmece/*Drawer*



Sol Taraf / *Left Side* — Kod / Code 13000 005591

KOD CODE	İÇERİK CONTENTS	❐	TL/Ad
0130	**İki Ağız Anahtar Uzun Boy** Double Ended Open Jaw Wrench Long Pattern *6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 - 18x19 - 20x22 - 21x23 - 24x26 - 25x28 - 27x32 - 36x41 mm*	13	4.758,00

Sağ Taraf / *Right Side* — Kod / Code 13000 005592

KOD CODE	İÇERİK CONTENTS	❐	TL/Ad
0430	**Yıldız İki Ağız Anahtar** Double Ended Ring Wrench *6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 - 18x19 - 20x22 - 21x23 - 24x26 - 25x28 - 27x32 - 36x41 mm*	13	7.870,00

3. Grand Master Seri Çekmece/*Drawer*



Sol Taraf / *Left Side* — Kod / Code 13000 005594

KOD CODE	İÇERİK CONTENTS		TL/Ad
3301	**Dış Segman Pense Yaylı Düz** Circlip Pliers, External (Flat) *178 - 305 mm*	2	13.243,00
3311	**Dış Segman Pense Yaylı Eğri** Circlip Pliers, External (Bent) *165 - 290 mm*	2	
3321	**İç Segman Pense Yaysız Düz** Circlip Pliers, Internal (Flat) *180 - 305 mm*	2	
3331	**İç Segman Pense Yaysız Eğri** Circlip Pliers, Internal (Bent) *170 - 205 mm*	2	

Sağ Taraf / *Right Side* — Kod / Code 13000 005593

KOD CODE	İÇERİK CONTENTS		TL/Ad
0600	**Kurbağacık Anahtar 12"** Adjustable Wrench	1	19.295,00
2400	**Üniversal Fort Pense 240 mm** Waterpump Pliers Universal	1	
2500	**Üniversal Ayarlı Pense 250 mm** Universal Grip	1	
3020	**Kombine Pense Opak Seri 180 mm** Combination Pliers	1	
3220	**Kargaburun Düz Uçlu Opak 180 mm** Long Nose Pliers	1	
3700	**Yan Keski Opak Seri 160 mm** Side Cutting Pliers	1	
3425	**Hortum Kelepçe Pense Sıkıştırma Tipi 235 mm /** Hose Clamp Pliers	1	
07415	**6 Sıralı Tel Fırça Ağaç Saplı** Hand Brush (Wooden Handle)	1	
6380	**Çift Zincirli Yağ Filtresi Sökeceği 60x160 mm** Oil Filter Wrench With Double Chain	1	
6820	**Tenekeci Makası 250 mm Yaylı** Tinman's Snip	1	



4. Grand Master Seri Çekmece/*Drawer*



Sol Taraf / *Left Side* — Kod / Code 13000 005595

KOD CODE	İÇERİK CONTENTS		TL/Ad
4903	**Allen Anahtar Takımı Altı Köşe Uzun Boy 12 Parça** Hex Key Wrench Set Long Pattern *2 - 2,5 - 3 - 3,5 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 12*	12	
4903	**Allen Anahtar Altı Köşe Uzun Boy** Hex Key Wrench Long Pattern *14 - 16 - 17 - 19 mm*	4	10.360,00
4920	**T Tipi Allen Anahtar Takımı 8 Parça** Hex Key Wrench T Handle Set *2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 10*	8	

Sağ Taraf / *Right Side* — Kod / Code 13000 005596

KOD CODE	İÇERİK CONTENTS		TL/Ad
4300	**Opak Seri Düz Uçlu Tornavida** Screwdriver, Opak, Flat *3x80 - 4x80 - 4x100 - 5x125 - 6x150 mm*	5	
4320	**Opak Seri Yıldız Uçlu Tornavida** Screwdriver, Opak, Phillips *4.5x80 - 6x100 mm*	2	
4770	**Lokma Uçlu Tornavida** Nut Spinner *6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 mm*	8	9.500,00
4788	**Manyetik Bits Tutucu Tornavida Flexiblee 6.3x175** Screwdriver, Magnetic Bit Holder (Long)	1	
4800	**31'li Bits Takım (Plastik Kutulu)** Bit Set in Plastic Case	31	
6220	**Spiralli Mıknatıs 1000 gr** Flexible Magnet Holder	1	



5. Grand Master Seri Çekmece/*Drawer*



Sol Taraf / *Left Side* — Kod / Code 13000 005598

KOD CODE	İÇERİK CONTENTS	❐	TL/Ad
0340	**Cırcır Kombine Anahtar** Combination Wrench With Ratchet *10 - 13 - 17 - 19 mm*	4	
1113	**1/2" Altı Köşe Lokma Anahtar** Socket Wrench 6 Points *10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 23 - 24 26 - 27 - 28 - 30 - 32 mm*	19	
1113	**1/2" Lokmalı Allen Uç** Hexagonal Bit Socket Wrench *5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 12 - 14 mm*	7	
1113	**1/2" Lokmalı Star (Torx®) Uç** Star Torx® Bit Socket Wrench *T 25 - T 27 - T 30 - T 40 - T 45 - T 50 - T 55 - T 60*	8	18.834,00
1513	**1/2" Cırcır Kolu 250 mm (32 Diş)** Ratchet Handle	1	
1513	**1/2" Ara Kol** / Extension Bar *125 - 250 mm*	2	
1513	**1/2" T Kol 250 mm** / Slinding T Handle	1	
1513	**1/2" Mafsal 70 mm** / Universal Joint	1	
1513	**1/2"F x 3/4"M Lokma Adaptörü** / Adapter	1	
1519	**3/4"F x 1/2"M Lokma Adaptörü** / Adapter	1	

Sağ Taraf / *Right Side* — Kod / Code 13000 005597

KOD CODE	İÇERİK CONTENTS	❐	TL/Ad
1113	**1/2" Altı Köşe Havalı Derin Lokma Anahtar** Impact Socket Wrench 6 Points *10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm*	16	
1513	**1/2"Fx3/4"M Havalı Lokma Adaptörü** Impact Socket Adapter	1	
1513	**1/2" Havalı Lokma Ara Kol 125 mm** Impact Socket Extension Bar	1	
1513	**1/2" Havalı Lokma Mafsal 75 mm** Impact Socket Universal Joint	1	
1119	**3/4" Altı Köşe Havalı Lokma Anahtar** Impact Socket Wrench 6 Points *19 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 - 34 - 36 - 41 - 46 mm*	11	31.357,00
1519	**3/4" Havalı Lokma Ara Kol 250 mm** Impact Socket Extension Bar	1	
1519	**3/4" Havalı Lokma Mafsal 108 mm** Impact Socket Universal Joint	1	
1519	**3/4"F x 1/2"M Havalı Lokma Adaptörü** Impact Socket Adapter	1	



6. Grand Master Seri Çekmece/*Drawer*



Sol Taraf / *Left Side* Kod / Code 13000 005600

KOD CODE	İÇERİK CONTENTS	❐	TL/Ad
5010	**Iskarpela Düz 22 mm** Wood Chisel	1	
5800	**Tesviyeci Çekiç** Machinist Hammer *2000 - 500 gr*	2	
5850	**Plastik Çekiç 40 mm** Plastic Hammer	1	
05881	**Plastik Şerit Metre 5 m** Plastic Steel Case Measuring Tapes	1	10.847,00
14000 005358	**Topuklu Keçe Levyesi 400 mm** Prybar	1	
5500	**Duz Keski 250 mm** Flat Cold Chisel	1	
	Antifriz Bomesi Antifreeze Tester	1	

Sağ Taraf / *Right Side* Kod / Code 13000 005599

KOD CODE	İÇERİK CONTENTS	❐	TL/Ad
1119	**3/4" Altı Köşe Lokma Anahtar** Socket Wrench 6 Points *22 - 24 - 27 - 30 - 32 - 34 - 36 - 41 - 46 - 50 - 55 - 60 mm*	12	
1519	**3/4" Cırcır Kolu 510 mm** Ratchet Handle	1	23.750,00
1519	**3/4" Ara Kol** Extension Bar *200 - 400 mm*	2	

7. Grand Master Seri Çekmece/*Drawer*

Gres Pompası / Grease Gun



Gres Pompası Hortumu / Hose for Grease Gun



Levye Oluklu Kıvrık Uçlu / Tyre Lever, Bent



KOD CODE	İÇERİK CONTENTS	❐	TL/Ad
6230	**Gres Pompası (500 cc)** Grease Gun	1	1.703,00
6230	**Gres Pompası Hortumu** Hose for Grease Gun	1	333,00
6360	**Levye Oluklu Kıvrık Uçlu 600 mm** Tyre Lever, Bent	1	1.214,00

PREMIUM SERİSİ TAKIM DOLABI / *PREMIUM SERIES*

7 bölmeli sağlam ve dayanıklı ABS plastik üst malzeme tabla
Solid and resistant ABS top cover with 6 divisions

Merkezi kilit mandal sistemi devrilme emniyet sistemi
Central lock with an anti-tilt system

Standart tutma sapı
Standard handle



%100 açılabilir raylar
100% extendable slides

Plastik köşe koruma
Plastic corner guard

2 sabit 2 haraketli frenli tekerlek ø125mm
2 fixed, 2 swivel with brake castor ø125 mm

Yüksek dayanımlı elektrostatik toz boya
High strength electrostatic powder paint

İZELTAŞ YOUTUBE

Premium Serisi Takım Dolabı (5-7 Çekmeceli)
Premium Series Workshop Trolley (5-7 Drawers)







İZELTAŞ YOUTUBE

✓ 7 bölmeli sağlam ve dayanıklı ABS plastik üst malzeme tabla.
● Resistant and solid top cover having 6 divisions



✓ %100 açılabilir teleskobik raylar
✓ Devrilme emniyet sistemi
● 100% extendable telescopic slides
● Anti tilt system



✓ Merkezi kilit
✓ Mandal sistemi
● Central lock
● Handgrip Lock system



✓ 2 sabit, 2 hareketli frenli tekerlek ø125mm
● 2 swivel castors with brake 2 fixed castors ø125mm



✓ Standard tutma sapı
● Standard handle



✓ Plastik köşe koruma
● Plastic corner protection



✓ Havluluk x1, Avadanlık x2, Askılık x1
● Paper Roll Holder x1, Bottle & Tins Holder x2, Hanger x1



✓ 10 çekmece seperatörü
● 10 drawer organizer





Ölçü/Size: 485x717x944 mm

RAL 9005 GOF
RAL 3020 GOF

Sacdan imal edilmiş, yüksek dayanımlı elektrostatik gofrato toz boya
Made from metal sheet, durable electrostatic embossed powder coating

KOD/CODE	ÇEKMECE DRAWERS	30 kg	30 kg	30 kg	Kg	TL/Ad
		400x548x63	400x548x132	400x548x202		
8245 32 1005	5	2X	1X	2X	64.2	40.609,00
8245 32 1007	7	5X	1X	1X	70.4	52.571,00
8245 00 7096 Dolu/Full 250 Parça/Pcs	7	5X	1X	1X		130.561,00



1. Premium Seri Çekmece/*Drawer* — Kod / Code 8245 00 1042

KOD CODE	İÇERİK CONTENTS	❐	TL/Ad
0100	**İki Ağız Anahtar Kısa Boy** D/E Open Jaw Wrenches Short Pattern 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22	8	
0320	**Kombine Anahtar Kısa Boy** Combination wrenches Short Pattern 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-27-30-32	21	17.342,00
0430	**Yıldız Anahtar** Ring Wrenches 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22	8	
0340	**Cırcır Kombine Anahtar** / Combination Wrench With Ratchet 8-10-13-17-19	5	



2. Premium Seri Çekmece/*Drawer* — Kod / Code 8245 00 2094

KOD CODE	İÇERİK CONTENTS	❐	TL/Ad
1107	**1/4" Lokmalı Allen Uçlar /** Hexagonal Bits Socket 2,5-3-4-5-6-7-8-10	8	
1107	**1/4" Lokmalı Torx® Uç** / Torx® Bits Socket T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40	9	
1107	**1/4" Lokmalı Yıldız Uç /** Phillips Bits Socket PH1-PH2-PH3	3	
1107	**1/4" Lokmalı Düz Uç /** Slotted Bits Socket 3-4-5,5-6,5	4	
1107	**1/4" Altı Köşe Derin Lokma /** Deep Socket Wrench 6 Point 4-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13	11	
1113	**1/2" Lokmalı Allen Uç /** Hexagonal Bits Socket 5-6-7-8-10-12-14	7	
1113	**1/2" Lokmalı Torx® Uç /** Torx® Bits Socket T20-T25-T27-T30-T40-T45-T50-T55-T60	9	
1107	4 - 5 - 6 7 - 8 - 9 - 10 11 - 12 - 13 **Altı Köşe** Six Points	**1/4" Altı Köşe Lokma Takımı /** Socket Wrench Set **1/4" Cırcır kolu** / Ratchet Handle **1/4" Mafsal /** Universal Joint **1/4" T Kol /** Sliding T Handle **1/4" Ara Kol** / Extention Bar 50-100 mm	15	19.311,00
1113		**1/2" Buji Lokma Lastikli** Spark Plug Socket With Rubber 16 mm	1	
1113	10 - 11 - 12 - 13 - 14 15 - 16 - 17 - 18 - 19 21 - 22 - 23 - 24 26 - 27 - 28 - 30- 32 **Altı Köşe** Six Points	**1/2" Lokma Takımı /** Socket Wrench Set **1/2" Cırcır Kolu 32 Diş /** Ratchet Handle **1/2" Mafsal /** Universal Joint **1/2" T Kol Adaptör /** Sliding T Handle Adapter **1/2" Ara Kol /** Extension Bar 125-250 mm	24	



3. Premium Seri Çekmece/*Drawer* — Kod / Code 8245 00 3014

KOD CODE	İÇERİK CONTENTS	❐	TL/Ad
3700	**Yan Keski Opak Seri /** Side Cutting Pliers 160 mm	1	
3020	**Kombine Pense Opak Seri /** Combination Pliers 180 mm	1	
3220	**Kargaburun Düz Uçlu Opak Seri /** Long Nose Pliers Flat 180 mm	1	
4300	**Opak Seri Düz Uçlu Tornavida /** Screwdriver, Flat 3x80-5x125-7x150	3	8.954,00
4320	**Opak Seri Yıldız Uçlu Tornavida /** Screwdriver, Philips 3x60-4.5x80-6x100-8x150	4	
3301	**Dış Segman Pensi Düz /** Circlip Pliers, External Flat 134-170mm	2	
3321	**İç Segman Pensi Düz /** Circlip Pliers, Internal Flat 145-179mm	2	



4. Premium Seri Çekmece/*Drawer* — Kod / Code 8245 00 4043

KOD CODE	İÇERİK CONTENTS	❐	TL/Ad
4770	**Lokma Uçlu Tornavida /** Nutspinner 6-7-8-9-10-13	6	
4910	**Torx® Allen Takım /** Torx® Key Wrench Set T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40	8	
4900	**Allen Takımı 6 Köşe /** Hex Key Wrench Set 2-2.5-3-3.5-4-5-6-7-8-9-10-12	12	10.263,00
4906	**Yuvarlak Başlı Uzun Allen Takımı /** Hex key Wrench Ballpoint Long Pattern Set 1.5-2-2.5-3-4-5-6-8-10	9	
4920	**T Tipi Allen Anahtar /** T Type Hex Key Wrench 2.5-3-4-5-6-7-8-10	8	



5. Premium Seri Çekmece/*Drawer* — Kod / Code 8245 00 5043

KOD CODE	İÇERİK CONTENTS	❐	TL/Ad.
4565	**Oto Elektrik Kontrol Kalemi /** Car Voltage Tester 135mm	1	
07415	**Sıralı Tel Fırça 4 Sıralı /** Hand Brush 4 Raws	1	
2400	**Üniversal Fort Pense /** Waterpump Pliers Universal 240 mm	1	
2500	**Üniversal Ayarlı Pense /** Universal Grip 250 mm	1	
0600	**Kurbağacık Anahtar** / Adjustable Wrench 10"	1	
4780	**Manyetik Bits Tutucu Tornavida /** Screwdriver, Magnetic Bit Holder 6.3x120	1	11.337,00
4800	**31'li Bits Set (Plastik Kutulu) /** Bits Set in Plastic Case	31	
4110	**Düz Topaç Tornavida /** Screwdriver, Stubby, Flat 6.5x25	1	
4130	**Yıldız Topaç Tornavida /** Screwdriver, Stubby, Phillips 6x25	1	
5500	**Düz Keski Krom /** Flat Cold Chisel 150 mm	1	
5800	**Tesviyeci Çekici /** Machinist's Hammer 300-1500 gr	2	
6350	**Levye Oluklu /** Tyre Lever 500 mm	1	



6. Premium Seri Çekmece/*Drawer* — Kod / Code 8245 00 6009

KOD CODE	İÇERİK CONTENTS	❐	TL/Ad
1840	**1/2" Mafsallı T Kol** Swivel Handle With Sliding T 1/2"	1	
6230	**Gres Pompası** Grease Gun 500cc	1	
06375	**Ayarlı Yağ Filtre Sökeceği** Adjustable Slot Type Oil Filter Wrench	1	
6225	**Madeni Yağdanlık (Flexible Uçlu)** Oiler With Flexible Spout 200cc	1	10.786,00
1113	**1/2" Altı Köşe Havalı Lokma Anahtar (mm)** Impact Socket Wrench 6 Points (mm) 10-13-17-19-21-24	6	
1108	**1/2" Altı Köşe Havalı Derin Lokma Anahtar** 6 Point Impact Socket Wrench, Long Type (mm) 10-13-17-19-21-24	6	

Pro Seri 3 Çekmeceli Dolap Üstü Dolap
Pro Series Workshop Trolley Top Unit With 3 Drawers

✓ %100 açılabilir teleskobik raylar
✓ Devrilme emniyet sistemi
● *100% extendable telescopic slides*
● *Anti tilt system*



✓ Merkezi kilit
✓ Mandal sistemi
● *Central lock*
● *Handgrip Lock system*



✓ Toplam 2 adet yan ve 1 adet arka avadanlık
● *2 side and 1 back tool holders*



✓ 9 bölmeli sağlam ve dayanıklı ABS plastik üst malzeme tabla
● *9 durable ABS worktop with divisions*



✓ Yüksek dayanımlı elektrostatik toz boya
● *High strenght electrostatic powder coating*



✓ 10 çekmece Seperatörü
● *10 drawer Separators*





Ölçü/Size: 474x674x424 mm

Sacdan imal edilmiş, yüksek dayanımlı elektrostatik gofrato toz boya
Made from metal sheet, durable electrostatic embossed powder coating

KOD/CODE	ÇEKMECE DRAWERS	30 kg	Kg	RENK COLORS	TL/Ad
		400x548x68			
13000 005279	3	3X	33.2	RAL 7035 GOF RAL 3020 GOF	23.354,00

Pro Serisi Takım Dolabı (5-6-7-8 Çekmeceli)
Pro Series Workshop Trolley (5-6-7-8 Drawers)



✓ %100 açılabilir teleskobik raylar
✓ Devrilme emniyet sistemi
● *100% extendable telescopic slides*
● *Anti tilt system*



✓ Merkezi kilit
✓ Mandal sistemi
● *Central lock*
● *Handgrip Lock system*



✓ 9 bölmeli sağlam ve dayanıklı ABS plastik üst malzeme tabla
● *9 durable ABS worktop with divisions*



✓ 2 sabit, 2 hareketli frenli tekerlek Ø125mm
● *2 swivel castors with brake, 2 fixed castors Ø125mm*



✓ Toplam 4 adet yan ve 2 adet arka avadanlık
● *4 side and 2 back tool holders*



İZELTAŞ USTA İŞİ SOHBETLER

İZELTAŞ YOUTUBE



Ölçü/Size:
470x670x1007 mm

✓ 10 Çekmece Seperatörü
● *10 Drawer Separators*



✓ *Ergonomik sap*
● *Ergonomic handle*



Sacdan imal edilmiş, yüksek dayanımlı elektrostatik gofrato toz boya
Made from metal sheet, durable electrostatic embossed powder coating





RAL 7035 GOF
RAL 3020 GOF

RAL 7035 GOF
RAL 5003

RAL 7035 GOF
RAL 7016

KOD/CODE	CEKMECE DRAWERS	30 kg	30 kg	30 kg	Kg	RENK COLORS	TL/Ad
		400x548x68	400x548x143	400x548x218			
8241 32 1005	5	1X	4X	--	63		41.988,00
8241 32 1006	6	4X	1X	1X	65.8	RAL 7035 GOF	45.371,00
8241 32 1007	7	5X	2X	--	69.3	RAL 3020 GOF	53.617,00
8241 32 1008	8	7X	1X	--	70		57.154,00
8241 32 2005	5	1X	4X	--	63		41.988,00
8241 32 2006	6	4X	1X	1X	65.8	RAL 7035 GOF	45.371,00
8241 32 2007	7	5X	2X	--	69.3	RAL 5003	53.617,00
8241 32 2008	8	7X	1X	--	70		57.154,00
8241 32 3005	5	1X	4X	--	63		41.988,00
8241 32 3006	6	4X	1X	1X	65.8	RAL 7035 GOF	45.371,00
8241 32 3007	7	5X	2X	--	69.3	RAL 7016	53.617,00
8241 32 3008	8	7X	1X	--	70		57.154,00
8241 00 1209 Dolu/Full 206 Parça/Pcs	8	7X	1X	--	92.8		124.831,00



1. Pro Seri Çekmece/*Drawer* — Kod / Code 8241 00 1030

KOD CODE	İÇERİK CONTENTS	❐	TL/Ad
0130	**İki Ağız Anahtar Uzun Boy /** D/E Open Jaw Wrench Long Pattern 6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 14x15 - 16x17 - 18x19 - 20x22 21x23 - 24x26	10	
0330	**Kombine Anahtar Uzun Boy /** Combination Wrench Long Pattern 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 14 - 17 - 19 - 22	12	8.757,00
0430	**Yıldız Anahtar /** D/E Ring Wrench 6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 14x15 - 16x17 18x19 - 20x22	8	



2. Pro Seri Çekmece/*Drawer* — Kod / Code 8241 00 2072

KOD CODE		İÇERİK CONTENTS	❐	TL/Ad
1107	4 - 5 - 6 7 - 8 - 9- 10 11 - 12 - 13 **Altı Köşe** Six Point	**1/4" Altı Köşe Lokma Takımı** / 1/4" Socket Wrench Set **1/4" Cırcır kolu /** 1/4" Ratchet Handle **1/4" Mafsal /** 1/4" Universal Joint **1/4" T Kol /** 1/4" Sliding T Handle **1/4" Ara Kol /** 1/4" Extension Bar 50-100 mm	15	
1113	10 - 11 - 12 13 - 14 - 15 16 - 17 - 18 19 - 21 - 22 23 - 24 - 26 27 - 28 - 30 32	**1/2" Lokma Takımı /** 1/2" Socket Wrench Set **1/2" Cırcır Kolu 32 Diş /** 1/2" Ratchet Handle **1/2" Mafsal /** 1/2" Universal Joint **1/2" T Kol Adaptör/** 1/2" Sliding T Handle Adapter **1/2" Ara Kol /** 1/2" Extension Bar 125-250 mm	24	17.464,00
1113		**1/2" Lokmalı Allen Uçlar /** 1/2" Hexagonal Bits Sockets H5-H6-H7-H8-H10-H12-H14	7	
1113		**1/2" Lokmalı Star Uç** / 1/2" Star Bits Socket T20-T25-T27-T30-T40-T45-T50-T55-T60	9	
0330		**Kombine Anahtar Uzun Boy /** Combination Wrench Long 16-18	2	
4900		**Allen Takımı 6 Köşe /** Hex Key Wrench Set 2-2.5-3-3.5-4-5-6-7-8-9-10-12	12	



3. Pro Seri Çekmece/*Drawer* — Kod / Code 8241 00 3051

KOD CODE	İÇERİK CONTENTS	❐	TL/Ad
07415	**Sıralı Tel Fırça 3 Sıralı /** Hand Brush 3 Raws	1	
6350	**Levye Oluklu /** Tyre Lever 400 mm	1	
6220	**Spiralli Mıknatıs /** Flexible Magnet Holder 500 gr	1	
4110	**Düz Topaç Tornavida /** Screwdriver , Stubby, Flat 6.5x25	1	
4130	**Yıldız Topaç Tornavida /** Screwdriver , Stubby, Phillips 6x25	1	8.306,00
4770	**Lokma Uçlu Tornavida /** Nutspinner 6-7-8-9-10-13	6	
4780	**Manyetik Bits Tutucu Tornavida /** Screwdriver, Magnetic Bit Holder 6.3x120	1	
4905	**Yuvarlak Başlı Allen Takımı /** Hexkey Wrench Ballpoint Set 2-2,5-3-4-5-6-8-10	8	
4800	**Bits Set Takım (Plastik Kutulu) /** Bits Set in Plastic Case	31	



4. Pro Seri Çekmece/*Drawer* — Kod / Code 8241 00 4027

KOD CODE	İÇERİK CONTENTS	❐	TL/Ad
0340	**Cırcır Kombine Anahtar** / Combination Wrench With Ratchet 10-13-17-19	4	14.380,00
4909	**T Tipi Torx® Allen Anahtar** / T Handle Torx® Key Wrench T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40	8	
1108	**1/2" Altı Köşe Derin Lokma** / 1/2" Deep Socket Wrench, Six Points 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19	10	
1113	**1/2" Altı Köşe Havalı Lokma /** 1/2" Impact Socket Wrench 13-17-18-19-24	5	



5. Pro Seri Çekmece/*Drawer* — Kod / Code 8241 00 5010

KOD CODE	İÇERİK CONTENTS	❐	TL/Ad
3331	**İç Eğri Segman Pense /** Circlip Pliers, Internal, Bent 170 mm	1	11.953,00
3321	**İç Düz Segman Pense /** Circlip Pliers, Internal, Flat 180 mm	1	
3311	**Dış Eğri Segman Pense /** Circlip Pliers, External, Bent 165 mm	1	
3301	**Dış Düz Segman Pense /** Circlip Pliers, External, Flat 178 mm	1	
3700	**Yan Keski Opak İzole /** Side Cutting Pliers, 160 mm	1	
3220	**Düz Kargaburun Opak İzole /** Long Nose Pliers, 200 mm	1	
3020	**Kombine Pense Opak İzole /** Combination Pliers, 180 mm	1	
2510	**Ayarlı Pense** / Special Grip 250 mm	1	
0600	**Kurbağacık Anahtar /** Adjustable Jaw Wrench 10"	1	
2400	**Üniversal Fort Pense /** Waterpump Pliers Universal 240 mm	1	



6. Pro Seri Çekmece/*Drawer* — Kod / Code 8241 00 6018

KOD CODE	İÇERİK CONTENTS	❐	TL/Ad
4300	**Opak Seri Düz Uçlu Tornavida /** Opak Screwdriver, Flat 4x100-5x125-6x150-8x175	4	6.818,00
4320	**Opak Seri Yıldız Uçlu Tornavida /** Opak Screwdriver, Phillips 4.5x80-6x100	2	
5800	**Tesviyeci Çekiç /** Mechanist Hammer 300 gr	1	
5850	**Plastik Çekiç /** Plastic Hammer ø30	1	
5545	**Konik Pim Zımba /** Drift Punch 5 mm	1	
5550	**Düz Pim Zımba /** Split Pin Punch 5 mm	1	
5540	**Nokta Zımba /** Center Punch 5x120	1	
5500	**Düz Keski /** Flat Cold Chisel 150 mm	1	
4920	**T Tipi Allen Anahtar /** T Type Hex Key Wrench 3-4-5-6-7-8	6	

ELEKTRO SERİSİ TAKIM DOLABI / *ELECTRO SERIES*



ELEKTRO

Elektro Serisi Takım Dolabı (7 Çekmeceli)
Electro Series Workshop Trolley (7 Drawers)





Ölçü/Size: 500x715x945 mm

RAL 9005 GOF
RAL 3020 GOF
RAL 1018

✓ 7 bölmeli sağlam ve dayanıklı ABS plastik üst malzeme tabla
● *Resistant and solid top cover having 7 divisions*



✓ %100 açılabilir teleskobik raylar
✓ Devrilme emniyet sistemi
● *100% extendable telescopic slides*
● *Anti tilt system*



✓ Merkezi kilit
✓ Mandal sistemi
● *Central lock*
● *Handgrip Lock system*



✓ 2 sabit, 2 hareketli frenli tekerlek ø125mm
● *2 swivel castors with brake 2 fixed castors ø125mm*



✓ Standard tutma sapı
● *Standard handle*



✓ *Plastik köşe koruma*
● Plastic corner protection



✓ Yüksek dayanımlı elektrostatik gofrato toz boya
● *High strength electrostatic gofrato powder coating*



✓ Havluluk x1
Avadanlık x2
● *Paper Roll Holder x1 Bottle & Tins Holder x2*



✓ Magnet Uyarı Etiketi
● *Magnet Warning Sticker*



✓ Delikli Sac Pano ve 20 Adet Askı Teli
● *Perforated Panel for Hand Tools*



✓ 10 çekmece Seperatörü
● *10 drawer Separators*



Sacdan imal edilmiş, yüksek dayanımlı elektrostatik gofrato toz boya
Made from metal sheet, durable electrostatic embossed powder coating

KOD/CODE	ÇEKMECE DRAWERS	30 kg	30 kg	30 kg	Kg	TL/Ad
		400x548x63	400x548x132	400x548x202		
13000 005547	7	5X	1X	1X	76.8	56.148,00
13000 005548 Dolu/Full 93 Parça/Pcs	7	5X	1X	1X	85.6	120.495,00



1. Elektro Seri Çekmece/*Drawer* — Kod / Code 13000 005568

KOD CODE	İÇERİK CONTENTS	❐	TL/Ad.
0255 01 0010	**Süper İzole Çatal Bir Ağız Anahtar 10 mm** / Single Ended Open Jaw Wrench Super Insulated	1	13.253,00
0255 01 0011	**Süper İzole Çatal Bir Ağız Anahtar 11 mm** / Single Ended Open Jaw Wrench Super Insulated	1	
0255 01 0012	**Süper İzole Çatal Bir Ağız Anahtar 12 mm** / Single Ended Open Jaw Wrench Super Insulated	1	
0255 01 0013	**Süper İzole Çatal Bir Ağız Anahtar 13 mm** / Single Ended Open Jaw Wrench Super Insulated	1	
0255 01 0014	**Süper İzole Çatal Bir Ağız Anahtar 14 mm** / Single Ended Open Jaw Wrench Super Insulated	1	
0255 01 0017	**Süper İzole Çatal Bir Ağız Anahtar 17 mm** / Single Ended Open Jaw Wrench Super Insulated	1	
0255 01 0019	**Süper İzole Çatal Bir Ağız Anahtar 19 mm** / Single Ended Open Jaw Wrench Super Insulated	1	
0255 01 0022	**Süper İzole Çatal Bir Ağız Anahtar 22 mm** / Single Ended Open Jaw Wrench Super Insulated	1	
0255 01 0024	**Süper İzole Çatal Bir Ağız Anahtar 24 mm** / Single Ended Open Jaw Wrench Super Insulated	1	
0435 03 0010	**Süper İzoleli Bir Ağız Yıldız Anahtar 10 mm** / Single Ended Ring Wrench Super Insulated	1	
0435 03 0011	**Süper İzoleli Bir Ağız Yıldız Anahtar 11 mm** / Single Ended Ring Wrench Super Insulated	1	
0435 03 0012	**Süper İzoleli Bir Ağız Yıldız Anahtar 12 mm** / Single Ended Ring Wrench Super Insulated	1	
0435 03 0013	**Süper İzoleli Bir Ağız Yıldız Anahtar 13 mm** / Single Ended Ring Wrench Super Insulated	1	
0435 03 0014	**Süper İzoleli Bir Ağız Yıldız Anahtar 14 mm** / Single Ended Ring Wrench Super Insulated	1	
0435 03 0017	**Süper İzoleli Bir Ağız Yıldız Anahtar 17 mm** / Single Ended Ring Wrench Super Insulated	1	
0435 03 0019	**Süper İzoleli Bir Ağız Yıldız Anahtar 19 mm** / Single Ended Ring Wrench Super Insulated	1	
0435 03 0022	**Süper İzoleli Bir Ağız Yıldız Anahtar 22 mm** / Single Ended Ring Wrench Super Insulated	1	
0435 03 0024	**Süper İzoleli Bir Ağız Yıldız Anahtar 24 mm** / Single Ended Ring Wrench Super Insulated	1	



2. Elektro Seri Çekmece/*Drawer* — Kod / Code 13000 005569

KOD/CODE	İÇERİK CONTENTS	❐	TL/Ad.
13000 005148	**1000V 1/2" Altı Köşe Lokma Anahtar 10 mm** / Socket Wrech 6 Points	1	27.012,00
13000 005149	**1000V 1/2" Altı Köşe Lokma Anahtar 11 mm** / Socket Wrech 6 Points	1	
13000 005150	**1000V 1/2" Altı Köşe Lokma Anahtar 12 mm** / Socket Wrech 6 Points	1	
13000 005151	**1000V 1/2" Altı Köşe Lokma Anahtar 13 mm** / Socket Wrech 6 Points	1	
13000 005152	**1000V 1/2" Altı Köşe Lokma Anahtar 14 mm** / Socket Wrech 6 Points	1	
13000 005153	**1000V 1/2" Altı Köşe Lokma Anahtar 15 mm** / Socket Wrech 6 Points	1	
13000 005154	**1000V 1/2" Altı Köşe Lokma Anahtar 16 mm** / Socket Wrech 6 Points	1	
13000 005155	**1000V 1/2" Altı Köşe Lokma Anahtar 17 mm** / Socket Wrech 6 Points	1	
13000 005156	**1000V 1/2" Altı Köşe Lokma Anahtar 19 mm** / Socket Wrech 6 Points	1	
13000 005157	**1000V 1/2" Altı Köşe Lokma Anahtar 22 mm** / Socket Wrech 6 Points	1	
13000 005158	**1000V 1/2" Altı Köşe Lokma Anahtar 24 mm** / Socket Wrech 6 Points	1	
13000 005159	**1000V 1/2" Altı Köşe Lokma Anahtar 27 mm** / Socket Wrech 6 Points	1	
13000 005277	**1000V 1/2" Cırcır Kol 36 Diş** / Ratchet Handle	1	
13000 005262	**1000V 1/2" Ara Kol 75 mm** / Extension Bar	1	
13000 005264	**1000V 1/2" Ara Kol 250 mm** / Extension Bar	1	
13000 005541	**1000V 1/2" İzoleli T Kol** / Sliding T-Handle	1	



3. Elektro Seri Çekmece/*Drawer* Kod / Code 13000 005570

KOD/CODE	İÇERİK CONTENTS	❐	TL/Ad.
2400 11 6240	**1000V İzoleli Üniversal Fort Pense 240 mm** Insulated Type Waterpump Pliers Universal	1	11.123,00
3020 12 6160	**1000V İzoleli Elektrikçi Kombine Pense 160 mm** Insulated Electrician Type Combination Pliers	1	
3220 13 6180	**1000V İzoleli Elektrikçi Düz Kargaburun 180 mm** Insulated Electrician Type Long Nose Pliers	1	
3700 16 6160	**1000V İzoleli Elektrikçi Yan Keski 160 mm** Insulated Electrician Type Side Cutter	1	
3715 16 6165	**1000V İzoleli Tek Ağızlı Kablo Kesici 165 mm** Insulated Cable Cutter	1	
0600 01 0010	**1000V İzoleli Kurbağacık Anahtar 10"** Insulated Electrician Type Adjustable Wrench	1	
03753 50 026	**Elektro Mekanik Kablo Sıyırıcı 0.2-6mm** Insulated Mechanical Cable Stripper	1	



4. Elektro Seri Çekmece/*Drawer* Kod / Code 13000 005571

KOD CODE	İÇERİK CONTENTS	❐	TL/Ad.
4140 17 2575	**1000V İzoleli Elektrikçi Düz Uç Tornavida 2.5x75** / Insulated Electrician Type Flat Screwdriver	1	12.962,00
4140 17 4100	**1000V İzoleli Elektrikçi Düz Uç Tornavida 4x100** / Insulated Electrician Type Flat Screwdriver	1	
4140 17 5512	**1000V İzoleli Elektrikçi Düz Uç Tornavida 5.5x125** / Insulated Electrician Type Flat Screwdriver	1	
4140 17 6515	**1000V İzoleli Elektrikçi Düz Uç Tornavida 6.5x150** / Insulated Electrician Type Flat Screwdriver	1	
4145 18 0360	**1000V İzoleli Elektrikçi Yıldız Uç Tornavida 3x60** / Insulated Electrician Type Phillips Screwdriver	1	
4145 18 4580	**1000V İzoleli Elektrikçi Yıldız Uç Tornavida 4.5x80** / Insulated Electrician Type Phillips Screwdriver	1	
4145 18 6100	**1000V İzoleli Elektrikçi Yıldız Uç Tornavida 6x100** / Insulated Electrician Type Phillips Screwdriver	1	
4773 19 0040	**1000V Süngüsü İzoleli Lokma Uçlu Tornavida 4mm** / Insulated Electrician Type Nut Spinner	1	
4773 19 0050	**1000V Süngüsü İzoleli Lokma Uçlu Tornavida 5 mm** / Insulated Electrician Type Nut Spinner	1	
4773 19 0055	**1000V Süngüsü İzoleli Lokma Uçlu Tornavida 5.5 mm** / Insulated Electrician Type Nut Spinner	1	
4773 19 0060	**1000V Süngüsü İzoleli Lokma Uçlu Tornavida 6 mm** / Insulated Electrician Type Nut Spinner	1	
4773 19 0070	**1000V Süngüsü İzoleli Lokma Uçlu Tornavida 7 mm** / Insulated Electrician Type Nut Spinner	1	
4773 19 0080	**1000V Süngüsü İzoleli Lokma Uçlu Tornavida 8 mm** / Insulated Electrician Type Nut Spinner	1	
4773 19 0090	**1000V Süngüsü İzoleli Lokma Uçlu Tornavida 9 mm** / Insulated Electrician Type Nut Spinner	1	
4773 19 0100	**1000V Süngüsü İzoleli Lokma Uçlu Tornavida 10 mm** / Insulated Electrician Type Nut Spinner	1	
4773 19 0110	**1000V Süngüsü İzoleli Lokma Uçlu Tornavida 11 mm** / Insulated Electrician Type Nut Spinner	1	
4773 19 0120	**1000V Süngüsü İzoleli Lokma Uçlu Tornavida 12 mm** / Insulated Electrician Type Nut Spinner	1	
4773 19 0130	**1000V Süngüsü İzoleli Lokma Uçlu Tornavida 13 mm** / Insulated Electrician Type Nut Spinner	1	
4773 19 0140	**1000V Süngüsü İzoleli Lokma Uçlu Tornavida 14 mm** / Insulated Electrician Type Nut Spinner	1	
4783 19 6120	**1000V Süngüsü İzoleli Manyetik Bits Tutucu Tornavida 6.3x120** / Insulated Magnetic Bit Holder	1	
4800 00 8131	**31'li Bits Takım (Plastik Kutulu)** / Bit Set in Plastic Case	31	

ELITE SERİSİ TAKIM DOLABI / *ELITE SERIES*



ELITE SERİSİ / ELITE SERIES

Elite Serisi Takım Dolabı (7 Çekmeceli)
Elite Series Workshop Trolley (7 Drawers)



✓ 9 Bölmeli, sağlam ABS tabla
● *9 durable ABS worktop with divisions*



✓ Havluluk x1
Avadanlık x2
● *Paper Roll Holder x1*
Bottle & Tins Holder x2



✓ %100 açılabilir teleskobik raylar
✓ Devrilme emniyet sistemi
● *%100 extendable telescopic slides*
● *Anti tilt system*



✓ Merkezi kilit
✓ Mandal sistemi
● *Central lock*
● *Handgrip Lock system*



✓ 2 sabit, 2 hareketli frenli tekerlek Ø125mm
● *2 swivel castors with brake*
2 fixed castors Ø125 mm



✓ Yüksek dayanımlı elektrostatik toz boya
● *High strength electrostatic powder coating*



✓ Alüminyum tutma sapı
● *Aluminum handle*





Ölçü/Size: 475x675x1007 mm

Sacdan imal edilmiş, yüksek dayanımlı elektrostatik gofrato toz boya
Made from metal sheet, durable electrostatic embossed powder coating

KOD/CODE	ÇEKMECE DRAWERS	30 kg	30 kg	30 kg	Kg	RENK COLORS	TL/Ad
		400x548x68	400x548x143	400x548x218			
13000 005563	7	5X	2X	--	72.8	RAL 9005 GOF	41.817,00
13000 005572 Dolu/Full 139 Parça/Pcs	7	5X	2X	-	88.4	RAL 3020 GOF	92.129,00



1. Elite Seri Çekmece/*Drawer* — Kod / Code 13000 005573

KOD CODE	İÇERİK CONTENTS	❐	TL/Ad
0130	**İki Ağız Anahtar Uzun Boy** D/E Open Jaw Wrench Long Pattern 6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 14x15 - 16x17 - 18x19 - 20x22 - 21x23 - 24x26	10	
0330	**Kombine Anahtar Uzun Boy** Combination Wrenches Long Pattern 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 17 - 19 - 22	12	8.757,00
0430	**Yıldız Anahtar** Ring Wrench 6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 - 18x19 - 20x22	8	



2. Elite Seri Çekmece/*Drawer* — Kod / Code 13000 005574

KOD CODE	İÇERİK CONTENTS	❐	TL/Ad
1113	**1/2" Lokmalı Allen Uçlar** Hexagonal Bits Socket H5-H6-H7-H8-H10-H12-H14	7	
1113	**1/2" Lokmalı Star Uç** / 1/2 Star Bits Socket T20-T25-T27-T30-T40-T45-T50-T55-T60	9	
0330	**Kombine Anahtar Uzun Boy** Combination Pliers Long 16-18	2	
4900	**Allen Takımı Altı Köşe** / Hex Key Wrench Set 2-2.5-3-3.5-4-5-6-7-8-9-10-12	12	
1107	4 - 5 - 6 7 - 8 - 9- 10 11 - 12 - 13 **Altı Köşe** Six Points	**1/4" Altı Köşe Lokma Takımı** Socket Wrench Set **1/4" Cırcır Kolu** Ratchet Handle **1/4" Mafsal** Universal Joint **1/4" T Kol** / Sliding T Handle **1/4" Ara Kol** / Extension Bar 50 -100 mm	15	17.464,00
1113	10 - 11 - 12 13 - 14 - 15 16 - 17 - 18 19 - 21 - 22 23 - 24 - 26 27 - 28 - 30 32 **Altı Köşe** Six Points	**1/2" Lokma Takımı** Socket Wrench Set **1/2" Cırcır Kolu 32 Diş** Ratchet Handle **1/2" Mafsal** Universal Joint **1/2" T Kol Adaptör** Sliding T Handle Adapter **1/2" Ara Kol** Extension Bar 125-250 mm	24	



3. Elite Seri Çekmece/*Drawer*

Kod / Code 13000 005575

KOD CODE	İÇERİK CONTENTS	❐	TL/Ad
3331	**İç Eğri Segman Pense** Circlip Pliers Internal (Bent) 169 mm	1	
3321	**İç Düz Segman Pense** Circlip Pliers Internal (Flat) 179 mm	1	
3311	**Dış Eğri Segman Pense** Circlip Pliers External (Bent) 160 mm	1	
3301	**Dış Düz Segman Pense** Circlip Pliers External (Flat) 170 mm	1	
3700	**Yan Keski Opak Seri** Side Cutting Pliers 160 mm	1	11.953,00
3220	**Düz Kargaburun Opak Seri** Long Nose Pliers (Flat) 200 mm	1	
3020	**Kombine Pense Opak Seri** Combination Pliers 180 mm	1	
2510	**Ayarlı Pense** / Special Grip 250 mm	1	
0600	**Kurbağacık Anahtar** / Adjustable Wrench 10"	1	
2400	**Üniversal Fort Pense /** Waterpump Pliers Universal 240 mm	1	



4. Elite Seri Çekmece/*Drawer*

Kod / Code 13000 005576

KOD CODE	İÇERİK CONTENTS	❐	TL/Ad
4300	**Opak Seri Düz Uçlu Tornavida** Screwdriver, Opak Flat 4x100-5x125-6x150-8x175	4	
4320	**Opak Seri Yıldız Uçlu Tornavida** Screwdriver, Opak Philips 4.5x80-6x100	2	
5800	**Tesviyeci Çekiç** Machinist's Hammer 300 gr	1	
5850	**Plastik Çekiç** Plastic Hammer ø30	1	6.818,00
5545	**Konik Pim Zımba** Drift Punch 5 mm	1	
5550	**Düz Pim Zımba** Split Pin Punch 5 mm	1	
5540	**Nokta Zımba** Center Punch 5x120	1	
5500	**Düz Keski** Flat Cold Chisel 150 mm	1	
4920	**T Tipi Allen Anahtar** / Hex Key Wrench 3-4-5-6-7-8	6	



5. Elite Seri Çekmece/*Drawer*

Kod / Code 13000 005577

KOD CODE	İÇERİK CONTENTS	❐	TL/Ad
07415	**Sıralı Tel Fırça 3 Sıralı** Hand Brush 3 Raws	1	
6350	**Levye Oluklu** Tyre Lever, Straight 400 mm	1	
6220	**Spiralli Mıknatıs** Flexible Magnet Holder 500 gr	1	
4110	**Düz Topaç Tornavida** Screwdriver Stubby Flat 6.5x25	1	5.321,00
4130	**Yıldız Topaç Tornavida** Screwdriver Stubby Phillips 6x25	1	
4770	**Lokma Uçlu Tornavida** Nut Spinner 6-7-8-9-10-13	6	

Partner Seri 3 Çekmeceli Dolap Üstü Dolap
Partner Series Workshop Trolley Top Unit With 3 Drawers







Ölçü/Size: 474x674x478 mm

- ✓ **1 Adet 9 Bölmeli Sağlam ve Dayanıklı ABS Üst Tabla**
- ● *Durable ABS Worktop With 9 Divisions*
- ✓ **Standart Tırnaklı %100 Açılabilir Teleskopik Ray**
- ● *Telescopic Slides Which Are %100 Extendable*
- ✓ **Merkezi Kilit Mandal Sistemi**
- ● *Central Lock System And Handgrip Lock System*
- ✓ **Tutma kulbu**
- ● *Carry handle*

Sacdan imal edilmiş, yüksek dayanımlı elektrostatik gofrato toz boya
Made from metal sheet, durable electrostatic embossed powder coating

KOD/CODE	ÇEKMECE DRAWERS	30 kg	Kg	RENK COLORS	TL/Ad
		400x548x74			
13000 005561	3	3X	33.2	RAL 3020 GOF	22.655,00

Partner Mobil Takım Dolabı (5 Çekmeceli)
Partner Workshop Trolley (5 Drawers)

YENİ TASARIM
NEW DESIGN



İZELTAŞ YOUTUBE

✓ Merkezi kilit sistemi ve mandal sistemi
● *Central lock system and handgrip lock system*



✓ Teleskobik rulmanlı kızaklar tüm çekmeceler %100 açılabilir
● *Telescopic slides which are 100% extendable.*



✓ 5 Bölmeli, sağlam plastik enjeksiyon tabla
● *Durable plastic injection worktop with 5 divisions*



✓ 2 sabit, 2 hareketli frenli tekerlek ø 100mm
● *2 swivel castors with brake 2 fixed castors ø 100 mm*



✓ Yüksek dayanımlı elektrostatik toz boya.
● *High strength electrostatic powder coating*



✓ 3 çekmece seperatörü ve havuz
● *3 drawer separators*





Ölçü/Size: 470x670x975 mm



RAL 3020 GOF | RAL 5003 | RAL 9005 GOF

Sacdan imal edilmiş, yüksek dayanımlı elektrostatik gofrato toz boya
Made from metal sheet, durable electrostatic embossed powder coating

KOD/CODE	ÇEKMECE DRAWERS	30 kg	30 kg	Kg	RENK COLORS	TL/Ad
		397x549x74	397x549x182			
8235 32 6005	5	3X	2X	56	RAL 3020 GOF	34.133,00
8235 32 5005	5	3X	2X	56	RAL 5003	34.133,00
8235 32 7005	5	3X	2X	56	RAL 9005 GOF	34.133,00
8235 00 6121 Dolu/Full 118 Parça/Pcs	5	3X	2X	72.1		71.050,00



1. Partner Seri Çekmece/*Drawer* — Kod / Code 8235 00 1072

KOD CODE	İÇERİK CONTENTS	❐	TL/Ad
	1/4" Altı Köşe Lokma Takımı 1/4" Socket Wrench Set		
	1/4" Cırcır kolu Ratchet Handle		
1107	4 - 5 - 6 7 - 8 - 9- 10 11 - 12 - 13 **Altı Köşe** Six Points	15	
	1/4" Mafsal Universal Joint		
	1/4" T Kol Sliding T Handle		
	1/4" Ara Kol Extention Bar 50-100 mm		



	1/2" Lokma Takımı 1/2" Socket Set		
	1/2" Cırcır Kolu 32 Diş Ratchet Handle		
1113	10 - 11 - 12 13 - 14 - 15 16 - 17 - 18 19 - 21 - 22 23 - 24 - 26 27 - 28 - 30 - 32	24	19.653,00
	1/2" Mafsal Universal Joint		
	1/2" T Kol Adaptör Sliding T Handle Adapter		
	1/2" Ara Kol Extention Bar 125-250 mm		
1507	**1/4" Derin Lokma Tornavida Adaptörü** Spindle Handle	1	
4900	**12 'li Allen Anahtar Takımı** Hex Key Wrench Set 2-2.5-3-3.5-4-5-6-7-8-9-10-12 mm	12	
4910	**8 'li Torx® Allen Anahtar Takımı** Torx® Key Wrench T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40	8	
1108	**1/2" Altı Köşe Derin Lokma** Deep Socket Wrench 6 Point 10-13-16-17-18-19 mm	6	
1113	**1/2" 16 mm Buji Lokma Anahtar** Spark Plug Socket With Rubber	1	
2400	**240 mm Üniversal Fort Pense** Waterpump Pliers, Universal	1	
2500	**250 mm Üniversal Ayarlı Pense** Universal Grip	1	



2. Partner Seri Çekmece/*Drawer* — Kod / Code 8235 00 2031

KOD CODE	İÇERİK CONTENTS	❐	TL/Ad
0100	**İki Ağız Anahtar Kısa Boy** Double Ended Open Jaw Wrench Short Pattern 6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 14x15 - 16x17 - 18x19 - 20x22 21x23 - 24x26 - 25x28 - 30x32	12	
0320	**Kombine Anahtar Kısa Boy** Combination Wrench Short Pattern 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 14 - 15 -16- 17 - 19 - 22	12	8.724,00
0430	**Yıldız Anahtar** Ring Wrench 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 18x19 - 20x22	7	



3. Partner Seri Çekmece/*Drawer* — Kod / Code 8235 00 3017

KOD CODE	İÇERİK CONTENTS	❐	TL/Ad
4300	**Opak Seri Düz Uçlu Tornavida** Screwdriver, Opak Flat 3x80-4x80-4x100-5x125-6x150	5	
4320	**Opak Seri Yıldız Uçlu Tornavida** Screwdriver, Opak Philips 4.5x80-6x100	2	
3700	**Yan Keski Opak Seri** Side Cutting Pliers 160 mm	1	
3020	**Kombine Pense Opak Seri** Combination Pliers 180 mm	1	8.541,00
3220	**Düz Kargaburun Opak Seri** Long Nose Pliers Flat 200 mm	1	
4770	**Lokma Uçlu Tornavida** Nut Spinner 6-7-8-10-13	5	
5500	**Düz Keski** Flat Cold Chisel 150 mm	1	
5800	**Tesviyeci Çekiçi** Machinist's Hammer 500 gr	1	



Trend Serisi Takım Dolabı (3-5-7 Çekmeceli)

Trend Series Workshop Trolley (3-5-7 Drawers)



✓ 4 bölmeli sağlam ve dayanıklı ABS plastik üst malzeme tabla
● *Resistant and solid top cover with 4 divisions*



✓ Standart tırnaklı %100 açılabilir teleskobik raylar
● *Standard latched 100% extendable telescopic slides with standard latch*



✓ Merkezi kilit
✓ Mandal sistemi
● *Central lock*
● *Handgrip Lock system*



✓ 2 sabit, 2 hareketli frenli tekerlek ø100 mm
● *2 swivel castors with brake 2 fixed castors ø100 mm*



✓ Standard tutma sapı
● *Standard handle*











İZELTAŞ YOUTUBE

Ölçü/Size: 410x618x894 mm

Sacdan imal edilmiş, yüksek dayanımlı elektrostatik gofrato toz boya
Made from metal sheet, durable electrostatic embossed powder coating

KOD/CODE	ÇEKMECE DRAWERS	20 kg	20 kg	Kg	RENK COLORS	TL/Ad
		350x503x82	350x503x176			
13000 005562	3	3X	--	37.8		24.505,00
8244 32 1005	5	3X	2X	40.55		25.001,00
8244 32 1007	7	7X	--	43.6	RAL 9005 GOF	26.032,00
8244 00 5096 Dolu/Full 93 Parça/Pcs	5	3X	2X	50.7	RAL 3020 GOF	54.535,00
8244 00 7096 Dolu/Full 93 Parça/Pcs	7	7X	--	54.9		55.566,00



1. Trend Seri Çekmece/*Drawer* — Kod / Code 8244 00 1030

KOD/CODE	İÇERİK CONTENTS	❐	TL/Ad.
0100	**İki Ağız Anahtar Kısa Boy** D/E Open Jaw Wrench Short Pattern 6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 14x15 - 16x17 - 18x19 - 20x22 - 21x23 - 24x26	10	
0320	**Kombine Anahtar Kısa Boy** Combination Wrench Short Pattern 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 19 - 22	12	8.232,00
0430	**Yıldız Anahtar** Ring Wrench 6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 18x19 - 20x22	8	



2. Trend Seri Çekmece/*Drawer* — Kod / Code 8244 00 2052

KOD/CODE	İÇERİK CONTENTS	❐	TL/Ad.
1113	**1/2" 17'li Lokma Takımı** Socket Wrench Set 1/2" mm 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 17 - 19 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 250 - 250 - 70 **1/2" T Kol Adaptör** Sliding T Handle Adapte	17	
1107	**1/4" Altı Köşe Lokma Takımı** Socket Wrench Set 1/4"mm 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 140 - 115 - 100 - 50 - 38	15	12.483,00
4900	**Allen Anahtar Takımı** Hex Key Wrench Set 2 - 2.5 - 3 - 3.5 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 12	12	
4770	**Lokma Uçlu Tornavidalar** Nutspinners 6 - 7 - 8 - 10 - 13	5	



3. Trend Seri Çekmece/*Drawer* — Kod / Code 8244 00 3013

KOD/CODE	İÇERİK CONTENTS	❐	TL/Ad.
4320	**Opak Seri Yıldız Uçlu Tornavida** Opak Screwdriver, Phillips 4.5x80-6x100	2	
4300	**Opak Seri Düz Uçlu Tornavida** Opak Screwdriver, Flat 4x100-5x125-6x150-8x175	4	
3700	**Yan Keski Opak Seri** Side Cutting Pliers 160 mm	1	
3020	**Kombine Pense Opak Seri** Combination Pliers 180 mm	1	8.820,00
3220	**Kargaburun Düz Uçlu Opak Seri** Long Nose Pliers, Flat 160 mm	1	
5500	**Düz Keski Krom** Flat Cold Chisel 150 mm	1	
5800	**Tesviyeci Çekici** Machinist Hammer 300 gr	1	
2510	**Special Ayarlı Pense /** Special Grip 250 mm	1	
2400	**Üniversal Fort Pense /** Waterpump Pliers Universal 240 mm	1	

Takım Dolabı Ahşap Üst Tablalı XXL (7 Çekmeceli)
XXL Series Workshop Trolley (7 Drawers)



Ölçü/Size: 470x1224x964 mm

Aşağıda yazılı olan muhteviyatlı süngerlerden her bir çekmeceye İKİ (2) adet yerleştirilebilir.

1. Premium Seri Çekmece/Drawer	Kod / Code 8245 00 1042
2. Premium Seri Çekmece/Drawer	Kod / Code 8245 00 2094
3. Premium Seri Çekmece/Drawer	Kod / Code 8245 00 3014
4. Premium Seri Çekmece/Drawer	Kod / Code 8245 00 4043
5. Premium Seri Çekmece/Drawer	Kod / Code 8245 00 5043
6. Premium Seri Çekmece/Drawer	Kod / Code 8245 00 6009
1. Pro Seri Çekmece/Drawer	Kod / Code 8241 00 1030
2. Pro Seri Çekmece/Drawer	Kod / Code 8241 00 2072
3. Pro Seri Çekmece/Drawer	Kod / Code 8241 00 3051
4. Pro Seri Çekmece/Drawer	Kod / Code 8241 00 4027
5. Pro Seri Çekmece/Drawer	Kod / Code 8241 00 5010
6. Pro Seri Çekmece/Drawer	Kod / Code 8241 00 6018
1. Elite Seri Çekmece/Drawer	Kod / Code 13000 005573
2. Elite Seri Çekmece/Drawer	Kod / Code 13000 005574
3. Elite Seri Çekmece/Drawer	Kod / Code 13000 005575
4. Elite Seri Çekmece/Drawer	Kod / Code 13000 005576
5. Elite Seri Çekmece/Drawer	Kod / Code 13000 005577
1. Partner Seri Çekmece/Drawer	Kod / Code 8235 00 1072
2. Partner Seri Çekmece/Drawer	Kod / Code 8235 00 2031
3. Partner Seri Çekmece/Drawer	Kod / Code 8235 00 3017

✓ 18mm masif üst tabla
● *18 mm solid wood top*



✓ *Ergonomik sap*
● *Ergonomic handle*



✓ Standart tırnaklı %100 açılabilir teleskobik raylar
✓ Devrilme emniyet sistemi
● *100% extendable telescopic slides with standard latch*
● *Anti tilt system*



✓ 2 sabit, 2 hareketli frenli tekerlek ø150mm
● *2 swivel castors with brake 2 fixed castors ø150mm*



✓ Merkezi kilit
✓ Mandal sistemi
● *Central lock*
● *Handgrip lock system*



✓ Yüksek dayanımlı elektrostatik toz boya
● *High strength electrostatic powder coating.*



Sacdan imal edilmiş, yüksek dayanımlı elektrostatik gofrato toz boya
Made from metal sheet, durable electrostatic embossed powder coating

KOD/CODE	ÇEKMECE DRAWERS	30 kg	30 kg	Kg	RENK COLORS	TL/Ad
		1098x400x60	1098x400x135			
8246 32 1007	7	5X	2X	114.9	RAL 9005 GOF RAL 3020 GOF	62.591,00

8247 32 1007

Takım Dolabı Ahşap Üst Tablalı Workbench (7 Çekmeceli)
Workbench Series Workshop Trolley (7 Drawers)







Ölçü/Size: 500x1150x991 mm

Aşağıda yazılı olan muhteviyatlı süngerlerden her bir çekmeceye BİR (1) adet yerleştirilebilir.

1. Premium Seri Çekmece/Drawer	Kod / Code 8245 00 1042
2. Premium Seri Çekmece/Drawer	Kod / Code 8245 00 2094
3. Premium Seri Çekmece/Drawer	Kod / Code 8245 00 3014
4. Premium Seri Çekmece/Drawer	Kod / Code 8245 00 4043
5. Premium Seri Çekmece/Drawer	Kod / Code 8245 00 5043
6. Premium Seri Çekmece/Drawer	Kod / Code 8245 00 6009
1. Pro Seri Çekmece/Drawer	Kod / Code 8241 00 1030
2. Pro Seri Çekmece/Drawer	Kod / Code 8241 00 2072
3. Pro Seri Çekmece/Drawer	Kod / Code 8241 00 3051
4. Pro Seri Çekmece/Drawer	Kod / Code 8241 00 4027
5. Pro Seri Çekmece/Drawer	Kod / Code 8241 00 5010
6. Pro Seri Çekmece/Drawer	Kod / Code 8241 00 6018
1. Elite Seri Çekmece/Drawer	Kod / Code 13000 005573
2. Elite Seri Çekmece/Drawer	Kod / Code 13000 005574
3. Elite Seri Çekmece/Drawer	Kod / Code 13000 005575
4. Elite Seri Çekmece/Drawer	Kod / Code 13000 005576
5. Elite Seri Çekmece/Drawer	Kod / Code 13000 005577
1. Partner Seri Çekmece/Drawer	Kod / Code 8235 00 1072
2. Partner Seri Çekmece/Drawer	Kod / Code 8235 00 2031
3. Partner Seri Çekmece/Drawer	Kod / Code 8235 00 3017

✓ 30 mm masif ahşap üst tabla
● *30 mm solid wood top*



✓ Standard tutma sapı
● *Standard handle*



✓ %100 açılabilir teleskobik raylar
✓ Devrilme emniyet sistemi
● *%100 extendable telescopic slides*
● *Anti tilt system*



✓ 2 sabit, 2 hareketli frenli tekerlek ø150mm
● *2 swivel castors with brake 2 fixed castors ø150mm*



✓ Merkezi kilit
✓ Mandal sistemi
● *Central lock*
● *Handgrip Lock system*



✓ Ayarlanabilir raf
● *Adjustable shelf*



Sacdan imal edilmiş, yüksek dayanımlı elektrostatik gofrato toz boya
Made from metal sheet, durable electrostatic embossed powder coating

KOD/CODE	ÇEKMECE DRAWERS	30 kg	30 kg	Kg	RENK COLORS	TL/Ad
		400x548x60	400x548x134			
8247 32 1007	7	5X	2X	108.9	RAL 9005 GOF RAL 3020 GOF	58.739,00

Premium







Premium Seri Çekmece 1
Premium Series Drawer 1
Kod / Code: 8245 00 1042
Sayfa / Page: 14

Pro







Premium Seri Çekmece 2
Premium Series Drawer 2
Kod / Code: 8245 00 2094
Sayfa / Page: 14

Elite







Premium Seri Çekmece 3
Premium Series Drawer 3
Kod / Code: 8245 00 3014
Sayfa / Page: 14

Partner







Premium Seri Çekmece 4
Premium Series Drawer 4
Kod / Code: 8245 00 4043
Sayfa / Page: 15

Workbench







Premium Seri Çekmece 5
Premium Series Drawer 5
Kod / Code: 8245 00 5043
Sayfa / Page: 15

XXL







Premium Seri Çekmece 6
Premium Series Drawer 6
Kod / Code: 8245 00 6009
Sayfa / Page: 15

DOLAP MUHTEVİYATLARI / TROLLEY CONTENTS



Pro Seri Çekmece 1
Pro Series Drawer 1
Kod / Code: 8241 00 1030
Sayfa / Page: 18



Pro Seri Çekmece 2
Pro Series Drawer 2
Kod / Code: 8241 00 2072
Sayfa / Page: 18



Pro Seri Çekmece 3
Pro Series Drawer 3
Kod / Code: 8241 00 3051
Sayfa / Page: 18



Pro Seri Çekmece 4
Pro Series Drawer 4
Kod / Code: 8241 00 4027
Sayfa / Page: 19



Pro Seri Çekmece 5
Pro Series Drawer 5
Kod / Code: 8241 00 5010
Sayfa / Page: 19



Pro Seri Çekmece 6
Pro Series Drawer 6
Kod / Code: 8241 00 6018
Sayfa / Page: 19



Partner Seri Çekmece 1
Partner Series Drawer 1
Kod / Code: 8235 00 1072
Sayfa / Page: 34



Elite Seri Çekmece 1
Elite Series Drawer 1
Kod / Code: 13000 005573
Sayfa / Page: 30



Elite Seri Çekmece 2
Elite Series Drawer 2
Kod / Code: 13000 005574
Sayfa / Page: 30



Elite Seri Çekmece 3
Elite Series Drawer 3
Kod / Code: 13000 005575
Sayfa / Page: 31



Elite Seri Çekmece 4
Elite Series Drawer 4
Kod / Code: 13000 005576
Sayfa / Page: 31



Elite Seri Çekmece 5
Elite Series Drawer 5
Kod / Code: 13000 005577
Sayfa / Page: 31



Partner Seri Çekmece 2
Partner Series Drawer 2
Kod / Code: 8235 00 2031
Sayfa / Page: 35



Partner Seri Çekmece 3
Partner Series Drawer 3
Kod / Code: 8235 00 3017
Sayfa / Page: 35



Grand Master Çekmece 1 - Sol
Grand Master Series Drawer 1 - Left
Kod / Code: 13000 005590
Sayfa / Page: 7



Grand Master Çekmece 1 - Sağ
Grand Master Series Drawer 1 - Right
Kod / Code: 13000 005589
Sayfa / Page: 7



Grand Master Çekmece 2 - Sol
Grand Master Series Drawer 2 - Left
Kod / Code: 13000 005591
Sayfa / Page: 7



Grand Master Çekmece 2 - Sağ
Grand Master Series Drawer 2 - Right
Kod / Code: 13000 005592
Sayfa / Page: 7



Grand Master Çekmece 3 - Sol
Grand Master Series Drawer 3 - Left
Kod / Code: 13000 005594
Sayfa / Page: 8



Grand Master Çekmece 3 - Sağ
Grand Master Series Drawer 3 - Right
Kod / Code: 13000 005593
Sayfa / Page: 8



Grand Master Çekmece 4 - Sol
Grand Master Series Drawer 4 - Left
Kod / Code: 13000 005595
Sayfa / Page: 9



Grand Master Çekmece 4 - Sağ
Grand Master Series Drawer 4 - Right
Kod / Code: 13000 005596
Sayfa / Page: 9



Grand Master Çekmece 5 - Sol
Grand Master Series Drawer 5 - Left
Kod / Code: 13000 005598
Sayfa / Page: 10



Grand Master Çekmece 5 - Sağ
Grand Master Series Drawer 5 - Right
Kod / Code: 13000 005597
Sayfa / Page: 10



Grand Master Çekmece 6 - Sol
Grand Master Series Drawer 6 - Left
Kod / Code: 13000 005600
Sayfa / Page: 11



Grand Master Çekmece 6 - Sağ
Grand Master Series Drawer 6 - Right
Kod / Code: 13000 005599
Sayfa / Page: 11


LTAS
ZEUS
0430

IZELTAS

8210 32 6001

Vagon Serisi Takım Dolabı
Wagon Series Workshop Trolley







✓ 9 Bölmeli, sağlam ABS tabla
● *Durable ABS worktop with divisions*



✓ Kilit T Kol
● *Locked T-handle*



✓2 Sabit, 2 hareketli frenli tekerlek ø125mm
● *2 swivel castors with brake 2 fixed castors ø125 mm*



✓ Yüksek dayanımlı elektrostatik toz boya.
● *High strength electrostatic powder coating*



✓ 2X ayarlanabilir raf (10 adet seperatör ile)
● *2x adaptable shelves with seperator 10 pcs*



✓ Standard tutma sapı
● *Standard handle*



✓ 2x avadanlık ve matkap ucu tutucu
● *2x tin holder and bits holder*



✓ 30 kg raf taşıma kapasitesi
● *30 kg shelf carrying capacity*



Ölçü/Size: 474x670x1020 mm

Sacdan imal edilmiş, yüksek dayanımlı elektrostatik gofrato toz boya
Made from metal sheet, durable electrostatic embossed powder coating

KOD/CODE	ÖLÇÜ / SIZE (mm)	Kg	RENK COLORS	TL/Ad.
8210 32 6001	474x670x1020	46.87	RAL 9005 GOF RAL 3020 GOF	26.335,00

8160 32 6001

Takım Dolabı
Tool Cabinet



✓ Kollu kilit
● *Locked T-handle*



✓ %100 açılabilir teleskobik raylar
● *100% extendable telescopic slides*



✓2 sabit, 2 hareketli frenli vidalı tekerlek M8
● *2 swivel castors with brake 2 fixed castors M8 screws*



✓2x ayarlanabilir raf
● *2x adjustable shelves*



✓ Avadanlık x3
● *Bottle and tins holder x3*



✓ Askılık x4
● *Hanger x4*



✓ Özel askılık x4
● *Special hanger x4*



✓ Anahtar askısı x1
● *Hanger for wrenches x1*



✓ Matkap ucu tutucu x1
● *Drill bits holder x1*



Ölçü/Size: 310x700x1050 mm





Sacdan imal edilmiş, yüksek dayanımlı elektrostatik gofrato toz boya
Made from metal sheet, durable electrostatic embossed powder coating

KOD/CODE	20 kg	ÖLÇÜ / SIZE (mm)	Kg	COLORS	TL/Ad.
	228x567x58				
8160 32 6001	3x	310x700x1050	43.62	RAL 9005 GOF RAL 3020 GOF	23.752,00

IZELTAS®

13000 005399

Soyunma Dolabı Dar L 1800
Thin Locker



- ✓ 120° derece açılabilir kapak
  - *120 degree openable cover*
- ✓ 10 kg raf taşıma kapasitesi
  - *10 kg shelf carrying capacity*
- ✓ Tek kapaklı, 2 raflı, 3 bölmeli
  - *Single door, 2 shelves, 3 compartments*
- ✓ Birinci kalite sağlam sac metal yapı
  - *Premium sheet metal construction*
- ✓ Yüksek dayanımlı elektrostatik toz boya
  - *High strength electrostatic powder coating*
- ✓ 4 adet kıyafet askısı
  - *4 clothes hangers*
- ✓ Asma kilit takılabilen kilit mekanizması
  - *Padlockable locking mechanism*
- ✓ Kapak alt ve üst kısımlarda havandırma ızgaraları
  - *Ventilation grilles*
- ✓ Dolabın dengede durmasını sağlayan, zemini çizmeyen plastik pingo ayak
  - *Plastic leg that provide balance and do not scratch the floor*
- ✓ Kapakları gizli menteşe
  - *Hidden hinge*
- ✓ Yan yüzeylerde kullanılan destek sacları sayesinde darbeye karşı dayanıklılık
  - *Impact resistant support sheets used on the side surfaces*
- ✓ Birbirine kolay montajlanabilir şekilde tasarlanmıştır.
  - *Easy to assemble together*
- ✓ Ayarlanabilir ayaklar
  - *Adjustable feet*

RAL 9005 GOF
RAL 7035 GOF

Genişlik / *Width*	300 mm
Derinlik / *Depth*	400 mm
Yükseklik / *Height*	1800 mm

KOD/CODE	ÖLÇÜ / SIZE (mm)	Kg	TL/Ad.
13000 005399	300x400x1800	23.5	9.387,00

Sacdan imal edilmiş, yüksek dayanımlı elektrostatik gofrato toz boya
Made from metal sheet, durable electrostatic embossed powder coating

▶ *Minimum sipariş adetlerine bağlı olarak renk seçenekleri mevcuttur. / Color options available depending on the order amount.*

13000 005400

Soyunma Dolabı Geniş L 1800
Wide Locker



- ✓ 120° derece açılabilir kapak
  - *120 degree openable cover*
- ✓ 10 kg raf taşıma kapasitesi
  - *10 kg shelf carrying capacity*
- ✓ Tek kapaklı, 2 raflı, 3 bölmeli
  - *Single door, 2 shelves, 3 compartments*
- ✓ Birinci kalite sağlam sac metal yapı
  - *Premium sheet metal construction*
- ✓ Yüksek dayanımlı elektrostatik toz boya
  - *High strength electrostatic powder coating*
- ✓ 4 adet kıyafet askısı
  - *4 clothes hangers*
- ✓ Asma kilit takılabilen kilit mekanizması
  - *Padlockable locking mechanism*
- ✓ Kapak alt ve üst kısımlarda havandırma ızgaraları
  - *Ventilation grilles*
- ✓ Dolabın dengede durmasını sağlayan, zemini çizmeyen plastik pingo ayak
  - *Plastic leg that provide balance and do not scratch the floor*
- ✓ Kapakları gizli menteşe
  - *Hidden hinge*
- ✓ Yan yüzeylerde kullanılan destek sacları sayesinde darbeye karşı dayanıklılık
  - *Impact resistant support sheets used on the side surfaces*
- ✓ Birbirine kolay montajlanabilir şekilde tasarlanmıştır.
  - *Easy to assemble together*

RAL 9005 GOF
RAL 7035 GOF

Genişlik / *Width*	400 mm
Derinlik / *Depth*	400 mm
Yükseklik / *Height*	1800 mm

KOD/CODE	ÖLÇÜ / SIZE (mm)	Kg	TL/Ad.
13000 005400	400x400x1800	26.1	11.421,00

Sacdan imal edilmiş, yüksek dayanımlı elektrostatik gofrato toz boya
Made from metal sheet, durable electrostatic embossed powder coating

► *Minimum sipariş adetlerine bağlı olarak renk seçenekleri mevcuttur. / Color options available depending on the order amount.*

13000 005566

Soyunma Dolabı Orta Dar L 900
Medium Locker Thin





13000 005567

Soyunma Dolabı Orta Geniş L 900
Medium Locker Wide



- ✓ 120° derece açılabilir kapak
  - *120 degree openable cover*
- ✓ 10 kg raf taşıma kapasitesi
  - *10 kg shelf carrying capacity*
- ✓ Tek kapaklı, 1 raflı, 2 bölmeli
  - *Single door, 1 shelves, 2 compartments*
- ✓ Birinci kalite sağlam sac metal yapı
  - *Premium sheet metal construction*
- ✓ Yüksek dayanımlı elektrostatik toz boya
  - *High strength electrostatic powder coating*
- ✓ Asma kilit takılabilen kilit mekanizması
  - *Padlockable locking mechanism*
- ✓ Kapak alt ve üst kısımlarda havandırma ızgaraları
  - *Ventilation grilles on up and down sides of the door*
- ✓ Kapakları gizli menteşe
  - *Hidden hinge*
- ✓ Birbirine kolay montajlanabilir şekilde tasarlanmıştır.
  - *Easy to assemble together*

RAL 9005 GOF
RAL 7035 GOF

Genişlik / *Width* 300 mm
Derinlik / *Depth* 400 mm
Yükseklik / *Height* 900 mm

RAL 9005 GOF
RAL 7035 GOF

Genişlik / *Width* 400 mm
Derinlik / *Depth* 400 mm
Yükseklik / *Height* 900 mm

Sacdan imal edilmiş, yüksek dayanımlı elektrostatik gofrato toz boya
Made from metal sheet, durable electrostatic embossed powder coating

KOD/CODE	ÖLÇÜ / SIZE (mm)	Kg	TL/Ad.
13000 005566	300x400x900	11.3	5.634,00

Sacdan imal edilmiş, yüksek dayanımlı elektrostatik gofrato toz boya
Made from metal sheet, durable electrostatic embossed powder coating

KOD/CODE	ÖLÇÜ / SIZE (mm)	Kg	TL/Ad.
13000 005567	400x400x900	12.9	6.854,00

▶ *Minimum sipariş adetlerine bağlı olarak renk seçenekleri mevcuttur. / Color options available depending on the order amount.*

13000 005564

Soyunma Dolabı Kısa Dar L 450
Cube Locker Thin

13000 005565

Soyunma Dolabı Kısa Geniş L 450
Cube Locker Wide







- ✓ 120° derece açılabilir kapak
  ● *120 degree openable cover*
- ✓ Tek kapaklı, tek bölmeli
  ● *Single door, 1 shelves*
- ✓ Birinci kalite sağlam sac metal yapı
  ● *Premium sheet metal construction*
- ✓ Yüksek dayanımlı elektrostatik toz boya
  ● *High strength electrostatic powder coating*
- ✓ Asma kilit takılabilen kilit mekanizması
  ● *Padlockable locking mechanism*
- ✓ Kapak alt ve üst kısımlarda havandırma ızgaraları
  ● *Ventilation grilles on up and down sides of the door*
- ✓ Kapakları gizli menteşe
  ● *Hidden hinge*
- ✓ Birbirine kolay montajlanabilir şekilde tasarlanmıştır.
  ● *Easy to assemble together*

RAL 9005 GOF
RAL 7035 GOF

Genişlik / *Width* 300 mm
Derinlik / *Depth* 400 mm
Yükseklik / *Height* 450 mm

RAL 9005 GOF
RAL 7035 GOF

Genişlik / *Width* 400 mm
Derinlik / *Depth* 400 mm
Yükseklik / *Height* 450 mm

Sacdan imal edilmiş, yüksek dayanımlı elektrostatik gofrato toz boya
Made from metal sheet, durable electrostatic embossed powder coating

KOD/CODE	ÖLÇÜ / SIZE (mm)	Kg	TL/Ad.
13000 005564	300x400x450	5.7	3.754,00

Sacdan imal edilmiş, yüksek dayanımlı elektrostatik gofrato toz boya
Made from metal sheet, durable electrostatic embossed powder coating

KOD/CODE	ÖLÇÜ / SIZE (mm)	Kg	TL/Ad.
13000 005565	400x400x450	6.7	4.569,00

► *Minimum sipariş adetlerine bağlı olarak renk seçenekleri mevcuttur. / Color options available depending on the order amount.*

13000 005560

Çekmeceli Servis Arabası
Service Trolley With Drawers



- 2x çekmece, 30 kg taşıma kapasitesi
  2x drawers, 30 kg loading capacity
- 2x sabit raf, 30 kg taşıma kapasitesi
  2X fixed shelf loading capacity per shelf 30 kg
- Standart tutma saplı
  Standard handle
- 3x kauçuk kaydırmaz mat, 10x seperatör
  3x rubber anti slipping mats, 10x separators
- 1x demonte raf
  1x disassembled shelf



✓ Standart tırnaklı %100 açılabilir teleskobik raylar
✓ Devrilme emniyet sistemi
● *100% extendable telescopic slides with standard latch*
● *Anti tilt system*



✓ 2 sabit, 2 hareketli frenli tekerlek ø 100 mm
● *2 swivel castors with brake 2 fixed castors ø 100 mm*



✓ Merkezi kilit
✓ Devrilme emniyet sistemi
● *Central lock*
● *Anti tilt system*



Sacdan imal edilmiş, yüksek dayanımlı elektrostatik gofrato toz boya
Made from metal sheet, durable electrostatic embossed powder coating

KOD/CODE	ÖLÇÜ / SIZE (mm)	Kg	RENK COLORS	TL/Ad.
13000 005560	500x700x955	35.8	RAL 9005 GOF RAL 3020 GOF	22.093,00

8550

Demonte Mini Servis Arabası
Disassembled Mini Service Trolley



- Standart tutma saplı
  Standard handle
- 3x kauçuk kaydırmaz mat
  3x rubber anti slipping mats
- 2x sabit, 2x hareketli frenli tekerlek (ø100 mm)
  2x fixed, 2x swivel castors with brake (ø100 mm)
- Sağlam sac metal yapı, her raf 50 kg taşır.
  Robust sheet-steel construction,loading capacity per shelf 50kg



Kapalı 8550 34 8002



Açık 8550 34 8001

Sacdan imal edilmiş, yüksek dayanımlı elektrostatik gofrato toz boya
Made from metal sheet, durable electrostatic embossed powder coating

KOD/CODE	50 kg	ÖLÇÜ / SIZE (mm)	Kg	RENK COLORS	TL/Ad.
	420x590x57				
8550 34 8001	3X	424x594x851	22.8	RAL 9005 GOF RAL 3020 GOF	11.043,00
8550 34 8002	3X	424x594x851	27.8		12.734,00

8545 34 1005

Taşıma Arabası
Platform Wagon

- **Demonte sistem**
  Disassembled
- **Standart tutma saplı**
  Standart handle





✓ 12mm PVC kaplı kontrplak Tabla
● *12mm PVC coated plywood*



✓ 2 sabit, 2 hareketli frenli tekerlek ø125 mm
● *2 swivel castors with brake 2 fixed castors ø125 mm*



✓ Sağlam sac metal yapı, 297 kg taşır
● *Robust sheet-steel construction, Loading capacity 297 kg*



Sacdan imal edilmiş, yüksek dayanımlı elektrostatik gofrato toz boya
Made from metal sheet, durable electrostatic embossed powder coating

KOD/CODE	ÖLÇÜ / SIZE (mm)	Kg	RENK COLORS	TL/Ad.
8545 34 1005	600x1145x1025	32.8	RAL 9005 GOF	33.452,00

8550 34 6001

Servis Arabası (Büyük Boy)
Service Trolley (Large Size)

- **Demonte sistem**
  Disassembled
- **Standart tutma saplı**
  Standart handle





✓ 3X Kauçuk Kaydırmaz Mat
● *3X Rubber Anti Slipping Mats*



✓ 2 sabit, 2 hareketli frenli tekerlek ø125 mm
● *2 swivel castors with brake 2 fixed castors ø125 mm*



✓ Sağlam sac metal yapı, her raf 100 kg taşır
● *Robust sheet-steel construction, Loading capacity per shelf 297 kg*



Sacdan imal edilmiş, yüksek dayanımlı elektrostatik gofrato toz boya
Made from metal sheet, durable electrostatic embossed powder coating

KOD/CODE	100 kg	ÖLÇÜ / SIZE (mm)	Kg	RENK COLORS	TL/Ad.
	494x844x40				
8550 34 6001	3X	500x850x935	52.6	RAL 3020 GOF	18.338,00

Servis Masası (Panolu)
Workbench (With Panel)





- **Ayarlanabilir ayaklar**
  Height adjustable feet
- **6x Çekmece seperatörü**
  6x Drawer seperator
- **Merkezi kilit sistemi, mandal sistemi**
  Central locking system, handgrip lock system
- **Kaynaklı sağlam tasarım**
  Robust welded design
- **%100 Açılabilir teleskobik raylar**
  100% extendable telescopic slides
- **Yüksek dayanımlı elektrostatik toz boya**
  High strength electrostatic powder paint
- **Delikli panel (220 V prizler ile)**
  Perforated panel with electrical plugs 220 V

Çelik Konstrüksiyon, sacdan imal edilmiş ve zor koşullarda çalışmaya elverişli, PVC kaplı kontrplak tabla, elektrostatik gofrato toz boya
Strong and durable steel construction from metal sheet and PVC-coated plywood bench, durable electrostatic embossed powder coating

KOD/CODE	30 kg	ÖLÇÜ / SIZE (mm)	Kg	RENK COLORS	TL/Ad.
	348x548x90				
8500 34 6001	3X	720x1680x1495	102.8	RAL 9005 GOF RAL 3020 GOF	45.874,00

8501 34 6001

Servis Masası (Panosuz)
Workbench (Without Panel)





- **Ayarlanabilir ayaklar**
  Height adjustable feet
- **6x Çekmece seperatörü**
  6x Drawer seperator
- **Merkezi kilit sistemi, mandal sistemi**
  Central locking system, handgrip lock system
- **Kaynaklı sağlam tasarım**
  Robust welded design
- **%100 Açılabilir teleskobik raylar**
  100% extendable telescopic slides

Çelik Konstrüksiyon ve zor koşullarda çalışmaya elverişli, PVC kaplı kontrplak tabla, elektrostatik toz boya
Strong and durable steel construction and PVC-coated plywood bench, powder coating

KOD/CODE	30 kg	ÖLÇÜ / SIZE (mm)	Kg	RENK COLORS	TL/Ad.
	348x548x90				
8501 34 6001	3X	700x1680x900	84.2	RAL 9005 GOF RAL 3020 GOF	34.734,00

Demonte Atölye Masası
Disassembled Workbench





✓ %100 açılabilir teleskobik raylar
● *%100 extendable telescopic slides*



✓ Merkezi kilit
✓ Mandal sistemi
● *Central lock*
● *Handgrip Lock system*





- 30mm masif ahşap
  30 mm solid wood
- Demonte sağlam tasarım
  Robust disassembled design
- 30mm masif ahşap
  30 mm solid wood
- Ayarlanabilir ayaklar
  Height adjustable feet

Sacdan imal edilmiş, yüksek dayanımlı elektrostatik gofrato toz boya
Made from metal sheet, durable electrostatic embossed powder coating

KOD/CODE	ÇEKMECE DRAWERS	30 kg	30 kg	Kg	RENK COLORS	TL/Ad
		490x400x107	490x400x221			
8502 34 6002	5	4X	1X	128.5	RAL 9005 GOF RAL 3020 GOF	117.275,00



Çekmeceli Alet Sandığı
Tool Chest With Drawers



✓ %100 açılabilir teleskobik raylar.
● *%100 extendable telescopic slides*



✓ Gergi kilit
● *Tension lock*



✓ Tutma kulbu
● *Carrying handle*







- Çekmece süngeri ve seperatörü x5
  Drawer padding and seperators x5

RAL 3020 GOF

Sacdan imal edilmiş, yüksek dayanımlı elektrostatik gofrato toz boya
Made from metal sheet, durable electrostatic embossed powder coating

KOD/CODE	ÖLÇÜ / SIZE (mm)	ÇEKMECE DRAWERS	20 kg	20 kg	Kg	❐	TL/Ad
			2x	1x			
8320 33 1001	285x450x322	3X	238x370x47	238x370x87	15.2	1	15.237,00
8320 33 1003	285x650x322	3X	238x570x47	238x570x87	19.7	1	17.397,00

8410

Takım Çantası (3 Gözlü)
Tool Box (3 Trays)







RAL 9005 GOF
RAL 3020 GOF

Sacdan imal edilmiş, yüksek dayanımlı elektrostatik gofrato toz boya
Made from metal sheet, durable electrostatic embossed powder coating

KOD CODE	ÖLÇÜ / SIZE (mm)	g	❐	TL/Ad.
8410 33 6103	195x300x160	2230	1	1.945,00
8410 33 6203	195x420x160	2890	1	2.324,00

8420

Takım Çantası (5 Gözlü)
Tool Box (5 Trays)





RAL 9005 GOF
RAL 3020 GOF

Sacdan imal edilmiş, yüksek dayanımlı elektrostatik gofrato toz boya
Made from metal sheet, durable electrostatic embossed powder coating

KOD CODE	ÖLÇÜ / SIZE (mm)	g	❐	TL/Ad.
8420 33 6105	195x300x210	3070	1	3.422,00
8420 33 6205	195x420x210	3940	1	3.544,00
8420 33 6305	195x520x210	4650	1	4.118,00
8420 33 6405	195x600x210	5100	1	4.340,00

Takım Çantası (5 Gözlü)
Tool Box (5 Trays)





Sacdan imal edilmiş, yüksek dayanımlı elektrostatik gofrato toz boya
Made from metal sheet, durable electrostatic embossed powder coating

8420 00 5063

Mekanikçi Takım Çantası (62 Parça, 5 Gözlü)
Tool Box for Mechanician (62 Pcs, 5 Trays)











8420 00 5046

Elektrikçi Takım Çantası (45 Parça, 5 Gözlü)
Tool Box for Electrician (45 Pcs, 5 Trays)











8420 00 5028

Tesisatçı Takım Çantası (28 Parça, 5 Gözlü)
Tool Box for Plumbers (28 Pcs, 5 Trays)











8420 00 5063

Mekanikçi Takım Çantası (5 Gözlü)
Tool Box for Mechanician (5 Trays)

KOD CODE	ÖLÇÜ SIZE mm	❐	TL/Ad.
8420 00 5063	195x420x210 **DOLU** / FULL	62	20.752,00

KOD CODE	İÇERİK CONTENTS	❐
05881 50 015	**5 m Krom Şerit Metre** Chrom Case Steel, Measuring tapes	1
4785 19 6330	**6.3x30 Kısa Bits Tutucu Tornavida** Screwdriver, Magnetic Bit Holder (Short)	1
4800 00 8110	**10 'lu Bits Takım** Bits Set 10 (Pcs) 25 mm	10
4320	**Opak Seri Yıldız Uçlu Tornavida** Screwdriver, Opak,Flat 4.5x80-6x100	2
4300	**Opak Seri Düz Uçlu Tornavida** Screwdriver,Opak,Philips 3x80-4x100-5x125-6x150	4
4550 17 0135	**135mm Kontrol Kalemi** Voltage Tester	1
2400 11 0240	**240mm Üniversal Fort Pense** Water Pump Pliers Universal	1
1113	**1/2" Lokma Anahtar** Socket Wrench 10-11-12-13-14-15-17 19-22-24-27-30-32	13
1513 06 4250	**1/2" Uzun Ara Kol** Extension Bar Long 250 mm	1
1513 06 4070	**1/2" Mafsal** Universal Joint 70 mm	1
1513 06 0032	**1/2" Cırcır Kol 32 Dişli** Ratchet Handle 250 mm	1
4900 00 3112	**12'li Allen Anahtar Takım 6 Köşe** Hex Key Wrench Set 2-2.5-3-3.5-4-5-6-7-8-9-10-12	12
0320	**Kısa Kombine Anahtar** Combination Wrench Short Pattern 8-9-10-11-12-13 14-17-19-22	10
3700 16 2160	**160mm Yan Keski Opak Seri** Side Cuting Nippers, Opak insulated	1
3020 12 2180	**180mm Kombine Pense Opak Seri** Combination Pliers, Opak Insulated	1
3220 13 2160	**160mm Düz Kargaburun Opak Seri** Long Nose Pliers, Flat, Opak Insulated	1

8420 00 5046

Elektrikçi Takım Çantası (5 Gözlü)
Tool Box for Electrician (5 Trays)

KOD CODE	ÖLÇÜ SIZE mm	❐	TL/Ad.
8420 00 5046	195x420x210 **DOLU** / FULL	45	23.707,00

KOD CODE	İÇERİK CONTENTS	❐
05881 50 005	**5m Plastik Şerit Metre** Plastic Measuring Tape	1
4783 19 6120	**1000V İzoleli Manyetik Bits Tutucu Tornavida** Screwdriver, Magnetic Bit Holder Insulated 6.3x120	1
4800 00 8106	**6'lı Bits Takım** Bits Set (6 Pcs)	6
0600 01 1010	**10" Kurbağacık Anahtar** Adjustable Jaw Wrench	1
4140-4145	**1000V İzoleli Elektrikçi Düz, Yıldız Tornavida** Insulated Electrician type Flat Screwdriver, Phillis 1000V 4x100-5.5x125 - 4.5x80-6x100	4
4550 17 0135	**135mm Kontrol Kalemi** Voltage Tester	1
4550 17 0190	**190mm Kontrol Kalemi** Voltage Tester	1
4773	**1000V Süngüsü İzoleli Lokma Uçlu Tornavida** Nut Spinner, Electrician Blode Insulated 1000V 6-7-8-10-13	5
0340	**Cırcır Kombine Anahtar** Combination Wrench With Ratchet 8-10-12-13-17-19	6
4900 00 3110	**10 'Lu Allen Anahtar Takımı (mm)** Hex Key Wrench Set 10 pcs 2-2.5-3-4-5-6-7-8-9-10	10
4500-4520	**Klemens Tornavida (Düz-Yıldız)** Screwdriver, Electronic (Flat-Phillips) 3x80-3x100-3x125-3x60-4x80	5
3700 16 6160	**1000V İzoleli Elektrikçi 160mm Yan Keski** Insulated Electrician Type Side Cutter 1000V	1
3020 12 6180	**1000V İzoleli Elektrikçi 180mm Kombine Pense** Insulated Eectrician Type Combination Plier 1000V	1
3220 13 6160	**1000V İzoleli Elektrikçi 160mm Kargaburun Düz** Insulated Electrician Type Nose Plier 1000V	1

8420 00 5028

Tesisatçı Takım Çantası (5 Gözlü)
Tool Box for Plumbers (5 Trays)

KOD CODE	ÖLÇÜ SIZE mm	❐	TL/Ad.
8420 00 5028	195x420x210 **DOLU** / FULL	28	20.601,00

KOD CODE	İÇERİK CONTENTS	❐
0600 01 1010	**10" Kurbağacık Anahtar** 10" Adjustable Wrench	1
0600 01 1012	**12" Kurbağacık Anahtar** 12" Adjustable Jaw Wrench PVC Insulated	1
2400 11 0240	**240 Üniversal Fort Pense** 240 Waterpump Pliers, Universal	1
2100 10 0012	**12" Stilson Boru Anahtarı** 12" Pipe Wrench,Stillson	1
4901 22 1270	**1/2" Sae Allen Anahtar** 1/2" Hex Key Wrench SAE	1
4300 17 6150	**Opak Seri Düz Uçlu Tornavida** Screwdriver, Opak, Slotted 6x150	1
4320 18 6100	**Opak Seri Yıldız Uçlu Tornavida** Screwdriver, Opak, Phillips 6x100	1
5800 25 0500	**500gr Tesviyeci Çekiç** Machinist Hammer	1
5500 23 0200	**200mm Düz Keski** Flat Cold Chiesel	1
3830 15 0250	**250mm Betoncu Kerpeten** Tower Pincers	1
4900 00 3112	**12'li Allen Anahtar Takımı (mm)** Hex Key Wrench Set 12 pcs 2-2.5-3-3.5-4-5-6-7-8-9-10-12	12
05881 50 015	**5m Krom Şerit Metre** Chrom Case Steel Measuring Tape	1
2201 10 0010	**1" Maşalı Boru Anahtarı** 1" Pipe Wrench	1
3700 16 2160	**160mm Yan Keski Opak Seri** Side Cutting Nippers, Opak insulated	1
3020 12 2180	**180mm Kombine Pense Opak Seri** Combination Pliers,Opak Insulated	1
3220 13 2160	**160mm Düz Kargaburun Opak Seri** Long Nose Pliers, Flat, Opak Insulated	1

8440

Plastik Takım Çantası
Plastic Tool Boxes



KOD CODE	inch	ÖLÇÜ SIZE mm	g	❐	TL/Ad.
8440 33 1016	16"	413x212x186	1205	4	1.023,00
8440 33 1019	19"	480x267x242	1855	4	1.431,00
8440 33 1022	22"	564x310x310	2815	4	2.343,00

8445 33 1028

Tekerlekli Plastik Takım Çantası
Plastic Mobile Tool Chest



KOD CODE	inch	ÖLÇÜ SIZE mm	g	❐	TL/Ad.
8445 33 1028	28"	380x595x420	5915	1	5.644,00

8705 00 6113

Hobby Set Oto Tipi (13 Parça)
Hobby Set Auto Type (13 pcs)



KOD CODE	İÇERİK CONTENTS	❐	TL/Ad.
0100	**İki Ağız Anahtar (Kısa Boy)** Duble Ended Open Jaw Wrench Short Pattern 8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19	6	5.309,00
1841	**21 mm Kovan Anahtar Bir Ağız ve Mil** Single Ended Tubular Socket Wench	1	
2400	**240 mm Üniversal Fort Pense** Waterpump Pliers Universal	1	
3020	**160 mm Kombine Pense Opak Seri** Combination Pliers	1	
4240	**Değişken Uçlu Tornavida Takımı** Screwdriver Set Reversible 4.5x80 - 6x80	2	
5800	**200 gr Tesviyeci Çekiç** / Machinist Hammer	1	
6350	**300 mm Levye Oluklu** / Tyre Lever Straight	1	

8790 00 8106

Bakım Onarım Seti (5 Parça)
Maintenance Set (5 Pcs)



KOD CODE	İÇERİK CONTENTS	❐	TL/Ad.
3020 12 3160	**160 mm Kombine Pense Kraft Seri** Combination Pliers	1	3.788,00
3220 13 3160	**160 mm Kargaburun Düz Uçlu Kraft Seri** Long Nose Pliers Flat	1	
3700 16 3140	**140 mm Yan Keski Kraft Seri** Side Cutting Pliers	1	
4100 17 5100	**5x100 Kraft Seri Düz Uçlu Tornavida** Screwdriver Kraft, Flat	1	
4120 18 4580	**4.5x80 Kraft Seri Yıldız Uçlu Tornavida** Screwdriver Kraft, Phillips	1	

8793 00 1014

Bakım Seti (14 Parça)
Maintenance Set (14 Pcs)



KOD CODE	İÇERİK CONTENTS	❐	TL/Ad.
0100	İki Ağız Anahtar (Kısa Boy) Duble Ended Open Jaw Wrench Short Pattern 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22	8	4.109,00
3220 13 2160	160 mm Kargaburun Düz Uçlu Opak Seri Long Nose Pliers Flat	1	
3700 16 2140	140 mm Yan Keski Opak Seri Side Cutting Pliers	1	
4300	4x100-6x100 Opak Seri Düz Uçlu Tornavida Screwdriver Kraft, Flat	2	
4320	4.5x80-6x100 Opak Seri Yıldız Uçlu Tornavida Screwdriver Kraft, Phillips	2	

8786 00 1003

Doğada Set (3 Parça)
Outdoor Set (3 Pcs)



İZELTAŞ USTA İŞİ SOHBETLER

KOD CODE	İÇERİK CONTENTS	❐	TL/Ad.
6710 27 0230	Bağ Makası Lüks / Pruning Shears	1	5.664,00
6735 27 0300	Dal Budama Testeresi / Pruning Saw	1	
6410 25 0800	Nacak / Hatchet	1	

8779 00 8741

Motosiklet Bakım Seti (42 Parça)
Biker Set (42 Pcs)



KOD CODE	İÇERİK CONTENTS	❐	TL/Ad.
0100	İki Ağız Anahtar Kısa Boy Double Ended Open Jaw Wrench Short Pattern 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17	5	7.082,00
0600 01 1008	Kurbağacık Anahtar 8" Adjustable Wrench	1	
1107	1/4" Altı Köşe Lokma Anahtar Socket Wrench 6 Point 6 - 8 - 10 - 11 - 12 - 13	6	
1107 06 5010	1/4" Bits Tutucu lokma Mıknatıslı Bit Holder Socket	1	
4240 00 7102	Değişken Uçlu Tornavida Takımı Screwdriver Set Reversible	2	
4800 00 8106	6'lı Bits Set (25 mm) Bit Set 6 Pcs	6	
4900 00 3110	Allen Anahtar Takımı 10 Parça Hex Set Wrench Set (10 Pcs)	10	
4910 00 7108	Torx® Allen Anahtar Takımı 8 Parça Torx® Key Wrench Set (8 Pcs)	8	
1507 06 0050	1/4" Ara Kol 50 mm Extension Bar	1	
1507 06 2140	1/4"Cırcır Kolu 140 mm Ratchet Wrench	1	
1507 06 4080	1/4" Derin Tornavida Adaptörü Spindle Handle	1	

13000 005376

Bisiklet Onarım Seti (3 Parça)
Bike Repair Kit (3 Pcs)



KOD CODE	İÇERİK CONTENTS	❐	TL/Ad.
13000 005376	Sele Altı Çanta / Bicycle Seat Bag	1	2.179,00
	Multi Tool	1	
	Hediye Zefal Yama Seti /Zefal Bike Patch Kit	1	

Farkını Gösteren Ustalara.

IZELTAS
BLACK LINE



KOD / CODE : **13000 005133**

KOD CODE	İÇERİK CONTENTS	❐
13000 005118	Kombine Pense 180 mm *Combination Pliers 180 mm*	1
13000 005117	Kargaburun Düz Uçlu 180 mm *Long Nose Pliers Flat 180 mm*	1
13000 005119	Yan Keski 160 mm *Side Cutter 160 mm*	1
13000 005116	Düz Uçlu Tornavida 6x100 *Screwdriver Flat 6x100*	1
13000 005120	Yıldız Uçlu Tornavida 6x100 *Screwdriver Philips 6x100*	1

8795 00 6005

1000V İzoleli Elektrikçi Seti (5 Parça)
1000V Insulated Tool Set (5 Pcs)



İZELTAŞ YOUTUBE

KOD CODE	İÇERİK CONTENTS		TL/Ad.
3020 12 6180	**180 mm 1000V İzoleli Elektrikçi Kombine Pense** Insulated Electrician Type Combination Pliers 1000V	1	
3220 13 6200	**200 mm 1000V İzoleli Elektrikçi Kargaburun** Insulated Electrician Type Nose Pliers	1	
3700 16 6160	**160 mm 1000V İzoleli Elektrikçi Yankeski** Insulated Electrician Type Nose	1	
4140 17 5512	**5.5x125 1000V Elektrikçi Düz Uçlu Tornavida** Insulated Electrician Type Flat Screwdriver 1000V	1	4.998,00
4145 18 6100	**6x100 1000V İzoleli Elektrikçi Yıldız Uçlu Tornavida** Insulated Electrician Type Phillips Screwdriver 1000V	1	



8440 00 1023

19" Plastik Takım Çantası Elektrikçi Set (23 Parça)
Plastic Tool Box for Electrician 19" (23 Pcs)



KOD CODE	İÇERİK CONTENTS		TL/Ad.
8440 33 1019	**19" Plastik Takım Çantası** Plastic Tool Box	1	
3700 16 6160	**160 mm 1000V İzoleli Elektrikçi Yan Keski** Insulated Electrician Type Side Cutter 1000V	1	
3020 12 6180	**180 mm 1000V İzoleli Elektrikçi Kombine Pense** Insulated Electrician Type Combination Pliers 1000V	1	
3220 13 6160	**160 mm 1000V İzoleli Elektrikçi Kargaburun Düz Uçlu** Insulated Electrician Type Long Nose Pliers 1000V	1	
4773 19 0100	**1000V Süngüsü İzoleli Lokma Uçlu Tornavida 10mm** Nut Spinner, Electrician Blade Insulated 1000V	1	
4773 19 0130	**1000V Süngüsü İzoleli Lokma Uçlu Tornavida 13mm** Nut Spinner, Electrician Blade Insulated 1000V	1	
3715 16 6165	**165mm 1000V İzoleli Elektrikçi Tek Ağız Kablo Kesici** Cable Cutter 1000V	1	
4520 18 0360	**3x60 Klemens Yıldız Tornavida** Electronic Screwdriver, Phillips	1	11.643,00
4520 18 0480	**4x80 Klemens Yıldız Tornavida** Electronic Screwdriver, Phillips	1	
4500 17 0380	**3x80 Klemens Düz Tornavida** Electronic Screwdriver, Flat	1	
4500 17 0480	**4x80 Klemens Düz Tornavida** Electronic Screwdriver, Flat	1	
4140 17 4100	**4x100 1000V İzoleli Elektrikçi Düz Tornavida** Insulated Electrician Type Flat Screwdriver 1000V	1	
4145 18 4580	**4,5x80 1000V İzoleli Elektrikçi Yıldız Tornavida** Insulated Electrician Type Phillips Screwdriver 1000V	1	
4145 18 6100	**6x100 1000V İzoleli Elektrikçi Yıldız Tornavida** Insulated Electrician Type Phillips Screwdriver 1000V	1	
4550 17 0190	**190 mm Düz Kontrol Kalemi** Voltage Tester Flat	1	
4560 18 0190	**190 mm Yıldız Kontrol Kalemi** Voltage Tester Phillips	1	
4783 19 6120	**6.3x120 1000V İzoleli Elektrikçi Manyetik Bits Tutucu Tornavida** Screwdriver, Magnetic Bit Holder Insulated 1000V	1	
4800 00 8106	**6 lı Bits Set (25 mm)** Bit Set 6 Pcs	6	

13000 005538

Elektro Takım Çantası (24 Parça)
Electro Tool Bag (24 Pcs)





KOD CODE	İÇERİK CONTENTS		TL/Ad.
03752 50 625	**Kablo Sıyırıcı** Cable Stripper	1	
05881 50 005	**Plastik Şerit Metre** Plastic Steel Case, Measuring tapes	1	
3020 12 6180	**1000V İzoleli Elektirikçi Kombine Pense 180mm** Insulated Electrician Type Combination Pliers 1000V	1	
3220 13 6180	**1000V İzoleli Elektrikçi Kargaburun Düz Uçlu 180mm** Insulated Electrician Type Long Nose Pliers 1000V	1	
3700 16 6160	**1000V İzoleli Elektrikçi Yan Keski 160mm** Insulated Electrician Type Side Cutter 1000V	1	
4140	**1000V İzoleli Elektrikçi Düz Uçlu Tornavida** Insulated Electrician Type Flat Screwdriver 1000V **2.5x75 - 4x100 - 5.5x125**	3	28.720,00
4145	**1000V İzoleli Elektrikçi Yıldız Uçlu Tornavida** Insulated Electrician Type Phillips Screwdriver 1000V **3x60 - 4.5x80 - 6x100**	3	
4550 17 0190	**Elektrik Kontrol Kalemi 190mm (Düz Uçlu)** Voltage Tester (Flat)	1	
	1000V 1/2" Altı Köşe Lokma Anahtar (mm) Socket Wrench 6 Points 1000V (mm) **10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 19**	9	
13000 005263	**1000V 1/2" Ara Kol 125mm** Extension Bar 1000V	1	
13000 005277	**1000V 1/2" Cırcır Kolu (36 Diş)** Ratchet Handle 1000V (36 Teeth)	1	

14000 004136

Sırt Takım Çantası
Tool Backpack



Taşıma Kapasitesi
Carrying Capacity
14 kg
Su İtici
Water Repellant

Özellikler
- *Su geçirmez, sağlam, dayanıklı ve uzun ömürlü, 690 denye imperteks kumaş, 600 denye imperteks astar*
- *Koruma sağlayıcı güçlendirilmiş sağlam plastik taban*
- *Maksimum düzeni sağlayan reflektörlü ön ve iç cepler*
- *Laptop bölmesi, sık kullanılan el aletleri için cepli çıkarılabilir ayraç*
- *Yumuşak pedli sırt desteği*
- *Yan mataralıklar*

Features
- *Waterproof, solid, resistant and long-lasting, 690 denier impertex fabric, 600 denier impertex undercoat*
- *Protection provider, reinforced, solid plastic base*
- *Reflective front and interior pockets for maximum organization*
- *Laptop compartment, removable divider with pockets for frequently used tools*
- *Back support with soft pad*
- *Side bottle pockets*

Bu çanta boş olarak satılmaktadır
This backpack is sold empty

KOD/CODE	ÖLÇÜ / SIZE (cm) E x B x Y W x L x H	g		TL/Ad.
14000 004136	46x38x18	1330	1	3.570,00

14000 005148

Pro Sırt Takım Çantası
Pro Tool Backpack



Özellikler
- *Su geçirmez, sağlam, dayanıklı ve uzun ömürlü, 1680 denye imperteks kumaş, 600 denye imperteks astar*
- *Koruma sağlayıcı güçlendirilmiş sağlam plastik taban*
- *Maksimum düzeni sağlayan reflektörlü fermuarlı cepler*
- *Laptop bölmesi, sık kullanılan el aletleri için cepli çıkarılabilir ayraç*
- *Yumuşak pedli sırt desteği*
- *Yan cepler*

Features
- *Waterproof, solid, resistant and long-lasting, 1680 denier impertex fabric, 600 denier impertex undercoat*
- *Protection provider, reinforced, solid plastic base*
- *Reflective front and interior zip pockets for maximum organization*
- *Laptop compartment, removable divider with pockets for frequently used tools*
- *Back support with soft pad*
- *Side pockets*

Bu çanta boş olarak satılmaktadır
This backpack is sold empty

KOD/CODE	ÖLÇÜ / SIZE (cm) E x B x Y W x L x H	g		TL/Ad.
14000 005148	40x46x18	2320	1	5.980,00

14000 006059

Tekerlekli ve Çekçekli Sırt Takım Çantası
Tool Backpack with Wheels and Pull Handle

YENİ NEW



Özellikler
- *Su geçirmez, sağlam, dayanıklı ve uzun ömürlü, 1900 denye imperteks kumaş, 600 denye imperteks astar*
- *Koruma sağlayıcı güçlendirilmiş sağlam plastik taban*
- *Lastikli yan cepler*
- *Ayarlanabilir, kilitli çekçek kolu ve rahat taşıma için tekerlekler*
- *Dik durmayı sağlayan ayaklar*
- *Önde kilitli kapak*
- *Omuz askılarında destekli pet*

Features
- *Waterproof, solid, resistant and long-lasting, 1900 denier impertex fabric, 600 denier impertex undercoat*
- *Protection provider, reinforced, solid plastic base*
- *Elasticated side pockets*
- *Adjustable, lockable pull handle and wheels for easy transport*
- *Footrests for upright standing*
- *Lockable front lid*
- *Padded shoulder straps*

Bu çanta boş olarak satılmaktadır
This backpack is sold empty

KOD/CODE	ÖLÇÜ / SIZE (cm) E x B x Y W x L x H	g		TL/Ad.
14000 006059	37x53x24	2580	1	6.578,00

14000 004133

Büyük Boy Bez Takım Çantası
Large Tool Bag







Taşıma Kapasitesi
Carrying Capacity
21 kg
Su İtici
Water Repellant

Özellikler
- *Su geçirmez, sağlam, dayanıklı ve uzun ömürlü, 690 denye imperteks kumaş, 600 denye imperteks astar.*
- *Koruma sağlayıcı güçlendirilmiş sağlam plastik taban*
- *Maksimum düzeni sağlayan reflektörlü ön cepler, çoklu arka ve iç cepler*
- *Özel el aleti bölmeli, geniş iç alan*
- *Ayarlanabilir omuz askısı ile kolay taşıma*

Features
- *Waterproof, solid, resistant and long-lasting, 690 denier impertex fabric, 600 denier impertex undercoat*
- *Protection provider, reinforced, solid plastic base*
- *Reflective front pockets with multiple back and interior pockets for maximum organization*
- *Wide interior space with special tool compartment*
- *Easy carrying with adjustable shoulder strap*

Bu çanta boş olarak satılmaktadır
This toolbag is sold empty

KOD/CODE	ÖLÇÜ / SIZE (cm) E x B x Y W x L x H	g		TL/Ad.
14000 004133	27x49x37	1220	1	3.260,00

14000 004135

Orta Boy Bez Takım Çantası
Medium Tool Bag







Taşıma Kapasitesi
Carrying Capacity
13 kg
Su İtici
Water Repellant

Özellikler
- *Su geçirmez, sağlam, dayanıklı ve uzun ömürlü, 690 denye imperteks kumaş, 600 denye imperteks astar.*
- *Koruma sağlayıcı güçlendirilmiş sağlam plastik taban*
- *Maksimum düzeni sağlayan reflektörlü ön cepler, çoklu arka ve iç cepler*
- *Özel el aleti bölmeli, geniş iç alan*
- *Ayarlanabilir omuz askısı ile kolay taşıma*

Features
- *Waterproof, solid, resistant and long-lasting, 690 denier impertex fabric, 600 denier impertex undercoat*
- *Protection provider, reinforced, solid plastic base*
- *Reflective front pockets with multiple back and interior pockets for maximum organization*
- *Wide interior space with special tool compartment*
- *Easy carrying with adjustable shoulder strap*

Bu çanta boş olarak satılmaktadır
This toolbag is sold empty

KOD/CODE	ÖLÇÜ / SIZE (cm) E x B x Y W x L x H	g		TL/Ad.
14000 004135	38x32x26	960	1	3.108,00

14000 004134

Küçük Boy Bez Takım Çantası
Small Tool Bag







Taşıma Kapasitesi
Carrying Capacity
6 kg
Su İtici
Water Repellant

Özellikler
- *Su geçirmez, sağlam, dayanıklı ve uzun ömürlü, 690 denye imperteks kumaş, 600 denye imperteks astar.*
- *Kuvvetlendirilmiş taban*
- *Fermuarlı fileli ön cep*
- *Düğmeli arka cep*
- *Özel el aleti bölmeli, geniş iç alan*
- *Rahat taşıma için deri elcik*
- *Yan reflektörler*
- *Özel metal fermuar başlığı*

Features
- *Waterproof, solid, resistant and long-lasting, 690 denier impertex fabric, 600 denier impertex undercoat*
- *Reinforced base*
- *Zippered front pocket*
- *Buttoned back pocket*
- *Wide interior space with special tool compartment*
- *Leather grips for comfortable carrying*
- *Side reflectors*
- *Special metal zipper head*

Bu çanta boş olarak satılmaktadır
This toolbag is sold empty

KOD/CODE	ÖLÇÜ / SIZE (cm) E x B x Y W x L x H	g		TL/Ad.
14000 004134	33x24x16	520	1	2.016,00

14000 004137

Bel Takım Çantası
Handyman Tool Belt





Taşıma Kapasitesi
Carrying Capacity
7 kg
Su İtici
Water Repellant

Özellikler
- *Su geçirmez, sağlam, dayanıklı ve uzun ömürlü, 690 denye imperteks kumaş, 600 denye imperteks astar.*
- *3 farklı boyda cebi ve 8 el aleti askısı ile maksimum düzeni sağlayan kullanışlı model*
- *Reflektörlü ön cep*
- *Ayarlanabilir ve kullanışlı sağlam kemer*

Features
- *Waterproof, solid, resistant and long-lasting, 690 denier impertex fabric, 600 denier impertex undercoat*
- *Maximum organization providing functional model with 3 different sized pockets and 8 tool hangers*
- *Reflective front pocket*
- *Adjustable and functional solid belt*

Bu çanta boş olarak satılmaktadır
This tool belt is sold empty

KOD/CODE	ÖLÇÜ / SIZE (cm) E x B x Y W x L x H	g		TL/Ad.
14000 004137	38x32x26	320	1	1.220,00

ANAHTAR İŞLEME AŞAMALARI / *MANUFACTURING STEPS*

ŞABLON
BILLET



















FİNAL ÜRÜN
FINAL PRODUCT



IZELTAS

ANAHTARLAR

WRENCHES

- İki Ağız Anahtarlar
  Open Jaw Wrenches
- Kombine Anahtarlar
  Combination Wrenches
- Yıldız Anahtarlar
  Ring Wrenches
- Çakma Anahtarlar
  Slugging Wrenches
- Kurbağacık Anahtarlar
  Adjustable Wrenches



İZELTAŞ YOUTUBE

İKİ AĞIZ ANAHTAR / *DOUBLE ENDED OPEN JAW WRENCH*

15°açılı açık ağız anahtar
15° angled open jaws

Nikel üzeri mat krom kaplama ile tutuş kolaylığı ve korozyon direncinde üst seviye koruma
High corrosion resistance with chrome over nickel plating



TSE standartlarına uygun üretim/markalama
Production/marking according to TSE standards

Yüksek mukavemetli alaşımlı sıcak dövme çeliği
High strength alloyed cold work tool steel

Güvenli kullanım ve rahat kavrama için yuvarlatılmış yüzeyler
Rounded surfaces for safe and comfortable use

Dayanımı artırmak için güçlendirilmiş boyun tasarımı
Reinforced neck design to improve endurance

En uygun temas yüzeyi için hassas işlenmiş ağızlar
Precise machined jaws for best contact

İZELTAŞ YOUTUBE

İki Ağız Anahtar Kısa Boy (mm)
Double Ended Open Jaw Wrench Short Pattern (mm)

TS 81
DIN 895



İZELTAŞ YOUTUBE



Krom vanadyum, Krom kaplı
Chrom vanadium, Chrom plated

KOD CODE	mm	L mm	a1 mm	b1 mm	b2 mm	g	❐	TL/ Ad.
0100 01 0405	4x5	97	3.5	11	12.5	15	10	119,00
0100 01 0607	6x7	97	3.5	14	16	20	10	122,00
0100 01 0809	8x9	108	4	18	20	25	10	125,00
0100 01 0810	8x10	117	4.5	18	22	30	10	138,00
0100 01 1011	10x11	120	4.6	22	24	40	10	136,00
0100 01 1012	10x12	120	4.6	22	26	40	10	136,00
0100 01 1013	10x13	120	4.6	22	28	45	10	145,00
0100 01 1213	12x13	133	5.2	26	28	60	10	150,00
0100 01 1214	12x14	147	5.2	26	30	65	10	150,00
0100 01 1314	13x14	147	5.2	28	30	70	10	150,00
0100 01 1415	14x15	147	5.8	30	32	80	10	172,00
0100 01 1317	13x17	162	6.2	28	36	90	10	196,00
0100 01 1417	14x17	162	6.2	30	36	90	10	201,00
0100 01 1617	16x17	162	6.2	34	36	105	10	201,00
0100 01 1719	17x19	178	7	36	40	135	10	216,00
0100 01 1819	18x19	178	7	38	40	135	10	216,00
0100 01 1922	19x22	195	7.4	40	46	180	10	243,00
0100 01 2022	20x22	195	7.4	42	46	180	10	251,00
0100 01 2123	21x23	213	7.7	44	48	225	10	264,00
0100 01 2224	22x24	213	8	46	50	245	10	275,00
0100 01 2426	24x26	232	8.2	50	54	295	10	283,00
0100 01 2427	24x27	232	8.2	50	56	290	10	283,00
0100 01 2528	25x28	248	8.6	52	57.5	355	10	350,00
0100 01 2732	27x32	265	9	56	66	430	10	418,00
0100 01 3032	30x32	265	9	62	66	475	10	418,00

ÖZEL SERİLER (adet ve termin süresi isteyiniz)
SPECIAL SERIES (ask for quantity and delivery terms)

0100 01 0608	6x8	97	3.5	14	18	20	10	-
0100 01 0708	7x8	108	3.5	16	18	20	10	-
0100 01 0709	7x9	108	4	16	20	25	10	-
0100 01 0910	9x10	117	4.6	20	22	30	10	-
0100 01 0911	9x11	120	4.6	20	24	30	10	-
0100 01 1014	10x14	120	5.2	22	30	50	10	-
0100 01 1113	11x13	133	5.2	26	28	50	10	-
0100 01 1114	11x14	133	5.2	26	28	50	10	-
0100 01 1315	13x15	147	5.2	28	30	65	10	-
0100 01 1722	17x22	195	7.4	36	46	175	10	-
0100 01 1820	18x20	178	7	38	40	140	10	-
0100 01 1822	18x22	195	7.4	40	46	180	10	-
0100 01 1924	19x24	213	7.7	40	50	200	10	-
0100 01 2226	22x26	232	8	46	54	280	10	-
0100 01 2227	22x27	232	8.2	46	56	285	10	-
0100 01 2430	24x30	265	9	50	62	370	10	-
0100 01 2730	27x30	265	9	56	62	410	10	-

0100

İki Ağız Anahtar Takımı Kısa Boy (mm)
Double Ended Open Jaw Wrench Short Pattern Set (mm)



KOD CODE	İÇERİK CONTENTS	g	❐	TL/Ad.
0100 00 2108	6x7 - 8x9 - 10x11 12x13 - 14x15 - 16x17 18x19 - 20x22	735	8	1.371,00
0100 00 2112	6x7 - 8x9 - 10x11 12x13 - 14x15 - 16x17 18x19 - 20x22 - 21x23 24x26 - 25x28 - 30x32	2110	12	2.683,00

0130

İki Ağız Anahtar Uzun Boy (mm)
Double Ended Open Jaw Wrench Long Pattern (mm)

TS ISO 10102
DIN 3110





Krom vanadyum, Krom kaplı
Chrom vanadium, Chrom plated

KOD CODE	mm	L mm	a1 mm	b1 mm	b2 mm	g		TL/ Ad.
0130 01 0607	6x7	125	3.5	14	16	20	10	155,00
0130 01 0608	6x8	125	3.5	14	18	20	10	159,00
0130 01 0809	8x9	140	4	18	20	30	10	159,00
0130 01 0810	8x10	140	4	18	22	35	10	159,00
0130 01 1011	10x11	155	4.5	22	24	50	10	177,00
0130 01 1012	10x12	162	4.7	22	26	55	10	177,00
0130 01 1013	10x13	162	4.7	22	28	55	10	177,00
0130 01 1014	10x14	162	4.7	22	28	55	10	177,00
0130 01 1113	11x13	172	5	26	28	65	10	177,00
0130 01 1114	11x14	172	5	26	30	65	10	177,00
0130 01 1213	12x13	172	5	26	28	65	10	187,00
0130 01 1214	12x14	172	5	26	30	65	10	187,00
0130 01 1314	13x14	188	5.5	28	30	75	10	187,00
0130 01 1315	13x15	188	5.5	30	32	90	10	187,00
0130 01 1415	14x15	188	5.5	30	32	90	10	216,00
0130 01 1317	13x17	205	6.2	28	36	100	10	235,00
0130 01 1417	14x17	205	6.2	30	36	105	10	235,00
0130 01 1617	16x17	205	6.2	34	36	150	10	238,00
0130 01 1618	16x18	220	7	36	40	150	10	254,00
0130 01 1719	17x19	220	7	36	40	150	10	254,00
0130 01 1819	18x19	220	7	38	40	155	10	254,00
0130 01 1921	19x21	235	7.5	40	46	210	5	295,00
0130 01 1922	19x22	235	7.5	40	46	190	5	295,00
0130 01 2022	20x22	235	7.5	42	46	250	5	295,00
0130 01 1924	19x24	248	8.3	40	50	250	5	297,00
0130 01 2123	21x23	248	8.3	44	48	275	5	301,00
0130 01 2224	22x24	248	8.3	46	50	255	5	320,00
0130 01 2426	24x26	265	8.8	50	54	315	5	366,00
0130 01 2427	24x27	265	8.8	50	56	380	5	366,00
0130 01 2430	24x30	282	9.3	50	61.5	400	5	408,00
0130 01 2528	25x28	282	9.3	52	57.5	385	5	408,00
0130 01 2729	27x29	300	9.8	56	59	465	5	509,00
0130 01 2730	27x30	300	9.8	56	59	460	5	509,00
0130 01 2732	27x32	300	9.8	56	65.5	480	5	509,00
0130 01 3032	30x32	300	9.8	61.5	65.5	500	5	509,00
0130 01 3036	30x36	325	10.4	61.5	76	665	5	964,00
0130 01 3236	32x36	325	10.4	65.5	76	960	5	964,00
0130 01 3436	34x36	330	10.4	71	76	730	5	964,00
0130 01 3641	36x41	360	12	76	87	1030	5	1.497,00
0130 01 4146	41x46	400	12.5	87	98	1365	5	2.305,00
0130 01 4650	46x50	450	13	98	107	1840	5	2.557,00

ÖZEL SERİLER (adet ve termin süresi isteyiniz)
SPECIAL SERIES (ask for quantity and delivery terms)

0130 01 0555	5x5.5	125	3.5	14	16	20	10	-
0130 01 0708	7x8	135	3.5	16	18	20	10	-
0130 01 0709	7x9	140	4	16	20	30	10	-
0130 01 0910	9x10	140	4	18	22	45	10	-
0130 01 0911	9x11	155	4.5	22	24	45	10	-
0130 01 1722	17x22	235	7.5	36	46	190	5	-
0130 01 1724	17x24	248	8.3	36	50	240	5	-
0130 01 2227	22x27	265	8.8	46	56	300	5	-

0130

İki Ağız Anahtar Takımı Uzun Boy (mm)
Double Ended Open Jaw Wrench Long Pattern Set (mm)



KOD CODE	İÇERİK CONTENTS	g		TL/Ad.
0130 00 2108	6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 14x15 - 16x17 - 18x19 20x22	815	8	1.679,00
0130 00 2112	6x7 - 8x9 - 10x11 12x13 - 14x15 - 16x17 18x19 20x22 - 21x23 24x26 - 25x28 - 27x32	2315	12	3.262,00

0161

İki Ağız Anahtar Uzun Boy (SAE)
Double Ended Open Jaw Wrench Long Pattern (SAE)

TSEK





Krom vanadyum, Krom kaplı
Chrom vanadium, Chrom plated

0161

İki Ağız Anahtar Takımı Uzun Boy (SAE)
Double Ended Open Jaw Wrench
Long Pattern Set (SAE)

TSEK

KOD CODE	inch	L mm	a1 mm	b1 mm	b2 mm	g		TL/ Ad.
0161 01 0608	1/4"x5/16"	125	3.5	14	18	25	10	191,00
0161 01 0809	5/16"x3/8"	140	4	18	20	35	10	191,00
0161 01 0810	5/16"x11/32"	140	4	18	20	35	10	191,00
0161 01 0811	5/16"x7/16"	140	4	18	22	35	10	191,00
0161 01 0911	3/8"x7/16"	155	4.5	22	24	45	10	212,00
0161 01 1112	7/16"x1/2"	172	5	26	28	65	10	212,00
0161 01 1214	1/2"x9/16"	172	5	26	30	65	10	222,00
0161 01 1416	9/16"x5/8"	188	5.5	30	32	85	10	259,00
0161 01 1417	9/16"x11/16"	205	6.2	30	36	105	10	281,00
0161 01 1517	19/32"x11/16"	205	6.2	34	36	115	10	284,00
0161 01 1619	5/8"x3/4"	220	7	36	40	150	10	304,00
0161 01 1920	3/4"x25/32"	220	7	38	40	150	10	304,00
0161 01 2021	25/32"x13/16"	235	7.5	40	46	215	10	353,00
0161 01 1922	3/4"x7/8"	235	7.5	40	46	190	10	353,00
0161 01 2122	13/16"x7/8"	248	8.3	44	48	245	10	360,00
0161 01 2325	15/16"x1"	265	8.8	50	54	315	10	424,00
0161 01 2328	15/16"x1 1/8"	265	8.8	50	56	315	10	429,00
0161 01 2628	1 1/16"x1 1/8"	300	9.8	56	59.5	455	10	614,00
0161 01 2631	1 1/16"x1 1/4"	300	9.8	56	65.5	475	10	649,00
0161 01 2833	1 1/8"x1 5/16"	300	9.8	56	65.5	470	10	649,00



KOD CODE	İÇERİK CONTENTS	g		TL/Ad.
0161 00 2108	1/4"x5/16" - 5/16"x3/8" 7/16"x1/2" - 9/16"x5/8"-19/32"x11/16" 3/4"x25/32" - 13/16"x7/8"-15/16"x1"	1090	8	2.222,00
0161 00 2112	1/4"x5/16" - 5/16"x3/8" - 3/8"x7/16" 7/16"x1/2" - 1/2"x9/16" - 9/16"x5/8" 19/32"x11/16" - 3/4"x25/32" - 13/16"x7/8" 15/16"x1" - 1 1/16"x1 1/4" 1 1/8"x1 5/16"	2165	12	3.952,00

0250

Bir Ağız Taçlı Anahtar (mm)
Single Ended Open Jaw Wrench (mm)

TS 81





Krom vanadyum
Chrom vanadium

KOD CODE	mm	L mm	a1 mm	b1 mm	g		TL/Ad.
0250 01 0030	30	260	10.5	60	300	1	704,00
0250 01 0036	36	300	10.5	74.5	365	1	888,00
0250 01 0041	41	345	12.2	85.5	560	1	1.157,00
0250 01 0046	46	390	14	96.5	790	1	1.245,00
0250 01 0050	50	423	15.2	105	1060	1	1.555,00
0250 01 0055	55	455	16.5	113.5	1290	1	2.082,00
0250 01 0060	60	490	17.6	121	1710	1	2.666,00
0250 01 0065	65	524	19	130	2160	1	3.248,00

ÖZEL SERİLER (adet ve termin süresi isteyiniz)
SPECIAL SERIES (ask for quantity and delivery terms)

0250 01 0021	21	185	8	42.4	95	1	-
0250 01 0022	22	195	8	44.4	110	1	-
0250 01 0023	23	195	8	46.3	115	1	-
0250 01 0024	24	215	9	48.3	150	1	-
0250 01 0025	25	215	9	50.3	155	1	-
0250 01 0027	27	240	9.5	54.3	200	1	-
0250 01 0032	32	274	11	63	300	1	-
0250 01 0034	34	274	11	68	320	1	-
0250 01 0038	38	300	10.5	76.8	400	1	-
0250 01 0070	70	564	20.8	140	2480	1	-
0250 01 0075	75	608	21.8	151	3100	1	-

0255

Süper İzole Çatal Bir Ağız Anahtar (mm)
Single Ended Open Jaw Wrench Super Insulated (mm)

1000 V
IEC 60900



Krom vanadyum, Krom kaplı, Kalın PVC izoleli
Chrom vanadium, Chrom plated, Triple PVC insulated

KOD CODE	mm	L mm	g		TL/Ad.
0255 01 0010	10	110	40	10	429,00
0255 01 0011	11	120	50	10	454,00
0255 01 0012	12	130	65	10	475,00
0255 01 0013	13	140	70	10	511,00
0255 01 0014	14	155	95	10	529,00
0255 01 0017	17	170	135	10	649,00
0255 01 0019	19	185	170	10	761,00
0255 01 0022	22	200	240	10	1.024,00
0255 01 0024	24	220	310	10	1.252,00

0325

Montaj Anahtar (mm)
Speed Wrench (mm)





İZELTAŞ YOUTUBE

Krom vanadyum, Krom kaplı
Chrom vanadium, Chrom plated

KOD CODE	mm	L mm	a1 mm	a2 mm	b1 mm	øD mm	g		TL/ Ad.
★0325 02 0010	10	135	4.3	6.9	22	15.5	35	10	271,00
★0325 02 0013	13	165	5.2	7.9	28	19.5	45	10	303,00
★0325 02 0017	17	205	6.4	9.8	36	25.5	110	10	400,00
★0325 02 0019	19	225	7	11	40	28.5	155	10	468,00
★0325 02 0020	20	230	7.2	11.4	42	30	180	10	476,00
★0325 02 0021	21	242	7.4	12	44	31.5	180	10	553,00
★0325 02 0022	22	250	8.2	12.6	46	33	235	10	633,00

★ Stoklarla sınırlıdır / It is limited by stocks

%100 Daha Hızlı
Yeni tasarlanan montaj anahtarı, 2 kat hızını cırcır mekanizması mantığına dayanan çalışma prensibinden alır. Kullanım sırasında, montaj anahtarını civatadan ayırmadan döndürme kolaylığı kullanım hızını arttırırken, civata köşelerine sağlam tutunan anahtar profili güvenli ve kaydırmaz kullanım sağlar.

Uzun Ömür
Bu yeni montaj anahtarı profili, civata ve somunlar ile köşelerinden değil düz yüzeyleri üzerinden temas ederek düzenli tork iletimini sağlarken, gerilimin artmasını da engelleyerek anahtar ömrünün uzamasını sağlar.

- Anahtarı civatadan ayırmadan hızlı kullanım.
- Güvenli tork iletimi ve uzun ömür.

100% Faster
The 100% new design speed wrench takes the 2-fold speed from the operating principle based on the ratchet mechanism logic. While in use, the ease of rotation without detaching the mounting wrench from the bolt increases the speed of use and the profile that firmly secured to the corners ensures safe and non-slip use

Long Life
This new mounting wrench profile by contacting bolts and nuts, not on corners, but on their flat surfaces, allows regular torque transmission, prevents the increase in surface tension and provides longer life.

- Quick use without detaching the wrench from the bolt.
- Safe torque transmission and long

Kombine Anahtar Kısa Boy (mm)
Combination Wrench Short Pattern (mm)

TS 3794
TS ISO 7738 Form A
DIN 3113





Krom vanadyum, Krom kaplı
Chrom vanadium, Chrom plated

KOD CODE	mm	L mm	a1 mm	a2 mm	b1 mm	øD mm	g		TL/ Ad.
0320 02 0005	5	90	3.4	5.1	14	10	15	10	155,00
0320 02 0055	5.5	90	3.4	5.1	14	10	15	10	155,00
0320 02 0006	6	100	3.4	5.1	14	10	15	10	159,00
0320 02 0007	7	110	3.6	5.5	16	11	20	10	171,00
0320 02 0008	8	120	3.8	5.9	18	13	25	10	185,00
0320 02 0009	9	130	4	6.3	20	14	30	10	189,00
0320 02 0010	10	140	4.3	6.9	22	15.5	40	10	213,00
0320 02 0011	11	150	4.5	7.3	24	17	55	10	218,00
0320 02 0012	12	160	4.9	7.7	26	18.5	64	10	234,00
0320 02 0013	13	170	5.2	7.9	28	19.5	75	10	238,00
0320 02 0014	14	180	5.5	8.7	30	21.5	95	10	257,00
0320 02 0015	15	190	5.8	9.1	32	22.5	110	10	275,00
0320 02 0016	16	200	6.1	9.6	34	24	130	10	295,00
0320 02 0017	17	210	6.4	9.8	36	25.5	160	10	315,00
0320 02 0018	18	220	6.8	10.4	38	27	160	10	350,00
0320 02 0019	19	232	7	11	40	28.5	195	10	369,00
0320 02 0020	20	240	7.2	11.4	42	30	220	10	375,00
0320 02 0021	21	250	7.4	12	44	31.5	265	10	435,00
0320 02 0022	22	260	8.2	12.6	46	33	280	10	496,00
0320 02 0023	23	270	8.3	13	48	35	330	5	496,00
0320 02 0024	24	280	8.5	13.6	50	36.5	350	5	608,00
0320 02 0025	25	290	8.8	14	52	39	360	5	608,00
0320 02 0026	26	300	9	14.8	54	41	415	5	715,00
0320 02 0027	27	310	9.3	15	56	41.5	465	5	715,00
0320 02 0028	28	320	9.4	15.4	57.5	42.5	525	5	715,00
0320 02 0029	29	330	10	15.6	59	43.5	500	5	819,00
0320 02 0030	30	340	10.3	16	61.5	44	500	5	819,00
0320 02 0032	32	370	10.5	16.2	65.5	47	600	5	860,00
0320 02 0034	34	400	10.7	16.8	71	50	700	5	899,00

Kombine Anahtar Takımı Kısa Boy (mm)
Combination Wrench Short Pattern Set (mm)



KOD CODE	İÇERİK CONTENTS	g		TL/Ad.
0320 00 2108	6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 13 - 17 - 19	415	8	1.837,00
0320 00 2112	8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 15 - 16 - 17 - 19 - 22	1190	12	3.280,00
0320 00 2117	6 - 7 - 8 - 9 - 10 -11 - 12 - 13 - 14 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22	1760	17	4.769,00
0320 00 2121	6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 24 - 27 - 30 - 32	3650	21	7.769,00

Kombine Anahtar Uzun Boy (mm)
Combination Wrench Long Pattern (mm)

TS 3794
TS ISO 7738 Form A
DIN 3113





Krom vanadyum, Krom kaplı
Chrom vanadium, Chrom plated

KOD CODE	mm	L	a1 mm	a2 mm	b1 mm	øD mm	g	❐	TL/Ad.
0330 02 0005	5	95	3.2	5.2	12.5	9	15	10	179,00
0330 02 0055	5.5	95	3.2	5.2	12.5	9	15	10	179,00
0330 02 0006	6	105	3.8	5.6	14	10.5	20	10	179,00
0330 02 0007	7	117	4	6.1	16	12	20	10	179,00
0330 02 0008	8	130	4.2	6.6	18	13.5	30	10	208,00
0330 02 0009	9	141	4.5	7	20	15	40	10	212,00
0330 02 0010	10	154	4.7	7.6	22	16	45	10	234,00
0330 02 0011	11	166	5	8.2	24	17.5	60	10	246,00
0330 02 0012	12	178	5.2	8.7	26	19	70	10	246,00
0330 02 0013	13	190	5.6	9.2	28	20.5	80	10	276,00
0330 02 0014	14	203	5.8	9.7	30	22	95	10	287,00
0330 02 0015	15	215	6.4	10.1	32	23.5	110	10	306,00
0330 02 0016	16	227	6.4	10.8	34	25	130	10	309,00
0330 02 0017	17	239	6.6	11.4	36	26.5	150	10	350,00
0330 02 0018	18	250	7	12	38	28	155	10	378,00
0330 02 0019	19	263	7.3	12.7	40	29.5	200	10	411,00
0330 02 0020	20	275	7.7	13.2	42	31	230	10	437,00
0330 02 0021	21	288	8.1	13.3	44	31.5	260	10	465,00
0330 02 0022	22	300	8.5	13.7	46	34	290	10	553,00
0330 02 0023	23	315	8.8	14.2	48	35.5	320	5	672,00
0330 02 0024	24	330	9	14.2	50	37	350	5	672,00
0330 02 0025	25	340	9.3	14.7	52	38.5	390	5	672,00
0330 02 0026	26	350	9.7	14.7	54	40	430	5	792,00
0330 02 0027	27	360	10	15.2	56	41	465	5	792,00
0330 02 0028	28	370	10.4	15.7	57.5	43	515	5	792,00
0330 02 0029	29	390	10.8	16.2	59	44	565	5	792,00
0330 02 0030	30	410	11.2	16.6	61.5	45	625	5	910,00
0330 02 0032	32	420	11.5	17.1	65.5	48	690	5	954,00
0330 02 0034	34	430	11.8	17.4	71	50.5	775	5	973,00
0330 02 0036	36	440	12.2	17.7	76	53	895	5	1.102,00
0330 02 0038	38	450	12.5	18.7	80	56	980	5	1.127,00
0330 02 0041	41	480	13.5	19.7	87	61	1265	5	1.283,00
0330 02 0046	46	505	14.7	20.7	95	67.5	1680	1	1.742,00
0330 02 0050	50	540	15.9	22.7	104	73.5	2120	1	2.360,00

0330

Kombine Anahtar Takımı Uzun Boy (mm)
Combination Wrench Long Pattern Set (mm)



KOD CODE	İÇERİK CONTENTS	g	❐	TL/Ad.
0330 00 2108	6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 13 17 - 19	665	8	2.046,00
0330 00 2112	8 - 9 - 10 - 11 - 12 13 - 14 - 15 - 16 17 - 19 - 22	1780	12	3.634,00
0330 00 2117	6 - 7 - 8 - 9 - 10 11 - 12 - 13 - 14 - 15 16 - 17 - 18 - 19 20 - 21 - 22	2170	17	5.270,00
0330 00 2121	6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 12 - 13 - 14 - 15 - 16 17 - 18 - 19 - 20 - 21 22 - 24 - 27 - 30 - 32	4465	21	8.597,00

Kombine Anahtar Uzun Boy (SAE)
Combination Wrench Long Pattern (SAE)

TSEK





Krom vanadyum, Krom kaplı
Chrom vanadium, Chrom plated

KOD CODE	inch	L mm	a1 mm	a2	b1 mm	øD mm	g		TL/ Ad.
0331 02 0005	3/16"	95	3.2	5.2	12.5	9	15	10	213,00
0331 02 0006	1/4"	105	3.8	5.6	14	10.5	15	10	222,00
0331 02 0008	5/16"	130	4.2	6.6	18	13.5	30	10	257,00
0331 02 0010	3/8"	154	4.7	7.6	22	16	45	10	293,00
0331 02 0011	7/16"	166	5	8.2	24	17.5	55	10	309,00
0331 02 0013	1/2"	190	5.6	9.2	28	20.5	80	10	347,00
0331 02 0014	9/16"	203	5.8	9.7	30	22	95	10	364,00
0331 02 0015	19/32"	215	6.4	10.1	32	23.5	110	10	386,00
0331 02 0016	5/8"	227	6.4	10.8	34	25	130	10	414,00
0331 02 0017	11/16"	239	6.6	11.4	36	26.5	150	10	443,00
0331 02 0019	3/4"	263	7.3	12.7	40	29.5	195	10	515,00
0331 02 0020	25/32"	275	7.7	13.2	42	31	225	10	550,00
0331 02 0021	13/16"	288	8.1	13.3	44	31.5	255	5	608,00
0331 02 0022	7/8"	300	8.5	13.7	46	34	290	5	699,00
0331 02 0024	15/16"	330	9	14.2	50	37	350	5	855,00
0331 02 0025	1"	340	9.3	14.7	52	38.5	380	5	855,00
0331 02 0027	1 1/16"	360	10	15.2	56	41	490	5	1.001,00
0331 02 0028	1 1/8"	370	10.4	15.7	57.5	43	505	5	1.001,00
0331 02 0030	1 3/16"	410	11.2	16.6	61.5	45	620	5	1.146,00
0331 02 0032	1 1/4"	420	11.5	17.1	65.5	48	710	5	1.201,00
0331 02 0033	1 5/16"	430	11.8	17.4	71	50.5	790	5	1.201,00
0331 02 0038	1 1/2"	450	12.5	18.7	80	56	985	5	1.451,00

ÖZEL SERİLER (adet ve termin süresi isteyiniz)
SPECIAL SERIES (ask for quantity and delivery terms)

0331 02 0035	1 3/8"	440	12.2	17.7	76	53	1015	5	-
0331 02 0036	1 7/16"	440	12.2	17.7	76	53	1015	5	-
0331 02 0041	1 5/8"	480	13.5	19.7	87	61	1325	5	-
0331 02 0046	1 13/16"	505	14.7	20.7	95	67.5	1750	5	-
0331 02 0050	2"	540	15.9	22.7	104	73.5	2200	5	-

Kombine Anahtar Takımı Uzun Boy (SAE)
Combination Wrench Long Pattern Set (SAE)



KOD CODE	İÇERİK CONTENTS	g		TL/Ad.
0331 00 2108	5/16" - 3/8" - 7/16" - 1/2" - 9/16" - 5/8" 11/16" - 3/4"	925	8	2.940,00
0331 00 2112	5/16" - 3/8" - 7/16" - 1/2" - 9/16"- 5/8" 11/16" - 3/4" - 13/16" - 7/8" -15/16" - 1"	2320	12	5.955,00
0331 00 2117	1/4" - 5/16" - 3/8" - 7/16" - 1/2" - 9/16" 19/32" - 5/8" - 11/16" - 3/4" - 25/32" 13/16" -7/8"-15/16" -1" - 1 1/16"- 1 3/16"	3875	17	9.259,00
0331 00 2120	1/4" - 5/16" - 3/8" - 7/16" - 1/2" - 9/16" 19/32" - 5/8" - 11/16" - 3/4" - 25/32" 13/16" - 7/8" - 15/16"-1" - 1 1/16" 1 1/8"-1 3/16" - 1 1/4" - 1 5/16"	5880	20	12.662,00

0340

ISO 21982

Cırcır Kombine Anahtar (mm)
Combination Wrench With Ratchet (mm)





Krom vanadyum, Krom kaplı
Chrom vanadium, Chrom plated

KOD CODE	mm	L mm	a1 mm	a2 mm	b1 mm	øD mm	g		TL/Ad.
0340 02 0008	8	136	3.2	7	18	17.5	35	10	767,00
0340 02 0009	9	143	3.5	7.6	20	19.3	40	10	765,00
0340 02 0010	10	160	3.8	7.7	22	21	50	10	802,00
0340 02 0011	11	169	4.1	8.3	24.5	22.7	65	10	806,00
0340 02 0012	12	174	4.3	8.7	26.5	24	75	10	874,00
0340 02 0013	13	180	4.6	9.3	27.6	26	85	10	935,00
0340 02 0014	14	193	5	9.4	31.4	27.7	105	10	964,00
0340 02 0015	15	200	5.2	10	33.4	29	125	10	1.022,00
0340 02 0016	16	216	5.4	10.6	34.6	30.7	155	10	1.170,00
0340 02 0017	17	233	5.6	10.9	38.4	33	195	10	1.239,00
0340 02 0018	18	239	5.7	11.2	39.9	33.7	205	10	1.343,00
0340 02 0019	19	250	6	11.5	41.5	34.8	225	10	1.426,00
0340 02 0021	21	285	6.4	13	45.8	42	340	10	1.983,00
0340 02 0022	22	285	6.4	13	45.8	42	350	10	2.175,00
0340 02 0024	24	325	7	14.5	51.5	47.5	475	5	2.457,00

0340

Cırcır Kombine Anahtar Takımı (mm)
Combination Wrench With Ratchet, Set (mm)



KOD CODE	İÇERİK CONTENTS	g		TL/Ad.
0340 00 2110	8 - 9 - 10 - 11 12 - 13 - 14 - 15 - 17 - 19	1010	10	9.596,00
0340 00 2115	8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 24	2575	15	18.721,00

13000 005343

Cırcır Kombine Anahtar Takımı (4 parça, mm)
Combination Wrench With Ratchet Set (4 pcs, mm)





KOD CODE	İÇERİK CONTENTS	g		TL/Ad.
13000 005343	10 - 13 - 17 - 19	600	4	4.401,00

0345

ISO 21982

Mafsallı Cırcır Kombine Anahtar (mm)
Flexible Head Combination Wrench With Ratchet (mm)





Krom vanadyum, Krom kaplı
Chrom vanadium, Chrom plated

KOD CODE	mm	L mm	a1 mm	a2 mm	b mm	øD mm	g		TL/Ad.
0345 02 0008	8	136	5.5	7	17	17.5	40	10	1.267,00
0345 02 0009	9	140	6.1	7.7	21.5	21	55	10	1.292,00
0345 02 0010	10	140	6.1	7.7	21.5	21	60	10	1.344,00
0345 02 0011	11	142	6.4	8.3	23.5	22.5	75	10	1.385,00
0345 02 0012	12	143	6.7	8.7	26	24	80	10	1.465,00
0345 02 0013	13	156	7	9.3	27	26	100	10	1.528,00
0345 02 0014	14	164	7.3	9.4	30.5	27.5	115	10	1.607,00
0345 02 0015	15	174	7.7	10	32	29	140	10	1.686,00
0345 02 0016	16	176	8	10.6	34	30.5	155	10	1.835,00
0345 02 0017	17	195	8.3	10.9	37	32.5	185	10	1.859,00
0345 02 0018	18	213	8.6	11.2	38.5	33.5	215	10	2.000,00
0345 02 0019	19	214	9	11.5	40	35	235	10	2.090,00

0345 00 2112

Mafsallı Cırcır Kombine Anahtar Takımı (mm)
Flexible Head Combination Wrench With Ratchet, Set (mm)



KOD CODE	İÇERİK CONTENTS	g		TL/Ad.
0345 00 2112	8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19	1510	12	19.355,00

0335 02 0010

Çoklu Yıldız Cırcır Anahtar (mm)
Multi-Ring Wrench (mm)



Krom vanadyum, Krom kaplı
Chrom vanadium, Chrom plated

KOD CODE	ÖLÇÜ SIZE	L mm	g		TL/Ad.
0335 02 0010	10x13x17x19	330	215	5	2.836,00

Boyunlu Kombine Anahtar (mm)
Offset Combination Wrench (mm)

TS 3794
TS ISO 7738 Form B
DIN 3113





Krom vanadyum, Krom kaplı
Chrom vanadium, Chrom plated

KOD CODE	mm	L mm	a1 mm	a2 mm	b1 mm	øD mm	g		TL/ Ad.
0370 02 0006	6	110	3.8	5.6	16	10.5	20	10	185,00
0370 02 0007	7	120	4	6.2	18	12	25	10	196,00
0370 02 0008	8	130	4.2	6.7	20	13	30	10	212,00
0370 02 0009	9	140	4.4	7.3	22	14.5	35	10	216,00
0370 02 0010	10	150	4.6	7.8	24	16	40	10	245,00
0370 02 0011	11	160	4.8	8.4	26	17	55	10	252,00
0370 02 0012	12	167	5	9	28	18.5	65	10	270,00
0370 02 0013	13	175	5.4	9.6	30	20	70	10	276,00
0370 02 0014	14	185	5.8	10.2	32	21.5	85	10	297,00
0370 02 0015	15	195	6.2	10.8	34	23	100	10	315,00
0370 02 0016	16	210	6.6	11.4	36	24.5	120	10	339,00
0370 02 0017	17	225	7	12	38	26	145	10	362,00
0370 02 0018	18	237	7.4	12.4	40	27.5	170	10	402,00
0370 02 0019	19	250	7.8	13	42	29	195	10	424,00
0370 02 0020	20	267	8.2	13.2	44	30.5	230	10	444,00
0370 02 0021	21	283	8.6	13.8	46	32	260	10	500,00
0370 02 0022	22	295	9.1	14.6	48	34.5	300	10	572,00
0370 02 0023	23	295	9.1	14.6	48	34.5	300	5	698,00
0370 02 0024	24	329	9.4	15.4	52	37	380	5	698,00
0370 02 0025	25	329	9.4	15.4	52	37	375	5	698,00
0370 02 0026	26	360	10.2	16.8	58	41	480	5	822,00
0370 02 0027	27	360	10.2	16.8	58	41	485	5	822,00
0370 02 0028	28	360	10.2	16.8	58	41	470	5	822,00
0370 02 0029	29	394	11	18.2	64	44.5	615	5	915,00
0370 02 0030	30	394	11	18.2	64	44.5	610	5	943,00
0370 02 0032	32	435	11.8	19.7	66	47.5	760	5	989,00
0370 02 0036	36	468	12.6	21.2	76	53	1020	5	1.143,00

0370

Boyunlu Kombine Anahtar Takımı (mm)
Offset Combination Wrench, Set (mm)



KOD CODE	İÇERİK CONTENTS	g		TL/Ad.
0370 00 2108	6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 13 - 17 - 19	665	8	2.113,00
0370 00 2112	8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 15 - 16 - 17 - 19 - 22	1375	12	3.776,00
0370 00 2117	6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22	2100	17	5.501,00
0370 00 2121	6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 24 - 27 30 - 32	4425	21	8.951,00

Torx® - mm Kombine Anahtar
Torx®- mm Combination Wrench





Krom vanadyum, Krom kaplı
Chrom vanadium, Chrom plated

KOD CODE	mm		L mm	a1 mm	a2 mm	b1 mm	øD mm	g		TL/ Ad.
★0380 02 0008	8	E10	170	4.5	7.5	20.5	13	40	10	367,00
★0380 02 0009	9	E12	180	4.5	8	22.5	14.5	50	10	374,00
★0380 02 0010	10	E14	190	5	8.5	24.5	16	60	10	413,00
★0380 02 0011	11	E14	200	5.5	9	26.5	17	70	10	437,00
★0380 02 0012	12	E16	210	6	9.5	28.5	19	90	10	448,00
★0380 02 0013	13	E18	225	6.5	10	30.5	20	100	10	490,00
★0380 02 0014	14	E18	235	7	11	32.5	22	120	10	543,00
★0380 02 0015	15	E20	250	7.5	12	34.5	23	145	10	573,00
★0380 02 0017	17	E22	280	8.5	14	38.5	26.5	195	10	622,00
★0380 02 0018	18	E24	295	9	15	40.5	28	210	10	677,00
★0380 02 0019	19	E24	310	9.5	16	42.5	29.5	265	10	731,00
★0380 02 0022	22	E26	350	11	18	48.5	34.5	400	10	984,00









Torx®-mm Kombine Anahtar: Bir çatal ağız ve bir yıldız ağızdan oluşan anahtarlarımız 8-22 mm arasında boyları bulunmaktadır. Çatal ağız kısmı mevcut çatal anahtarlardan farklı olarak 6 köşe cıvatanın yanısıra farklı geometrilere sahip cıvataları açabilmekte ve sıkabilmektedir.
Torx®-mm combination wrench: Our wrenches consisting of an open end and a ring end are available in sizes from 8 to 22 mm. Unlike the existing open end wrenches, its open end can unbolt and tighten bolts with different geometries as well as the hexagon bolts.

★ Stoklarla sınırlıdır / It is limited by stocks

Torx® - mm Kombine Anahtar Takımı
Torx®- mm Combination Wrench Set



KOD CODE	İÇERİK CONTENTS	g		TL/Ad.
★0380 00 2108	8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 17 - 19 E10 - E12 - E14 - E14 E16 - E18 - E22 - E24	790	8	3.879,00
★ 0380 00 2112	8 - 9 - 10 - 11 - 12 -13 14 - 15 - 17 - 18 - 19 - 22 E10 - E12 - E14 - E14 - E16 - E18 E18 - E20 - E22 - E24 - E24 - E26	1590	12	6.654,00

0430

Yıldız İki Ağız Anahtar (mm)
Double Ended Ring Wrench (mm)

TS 3794
TS ISO 10104 Form B
DIN 838





Krom vanadyum, Krom kaplı
Chrom vanadium, Chrom plated

KOD CODE	mm	L mm	a1 mm	a2 mm	b1 mm	b2 mm	g		TL/Ad.
0430 03 0607	6x7	176	5.6	6	10	11.5	45	10	276,00
0430 03 0809	8x9	190	6.4	6.8	13	14.5	65	10	279,00
0430 03 0810	8x10	190	6.4	7.3	13	15.5	70	10	279,00
0430 03 1011	10x11	206	7.3	7.6	15.5	17	90	10	309,00
0430 03 1012	10x12	206	7.3	8.5	15.5	18.5	100	10	309,00
0430 03 1013	10x13	220	7.3	9	15.5	20	105	10	350,00
0430 03 1113	11x13	220	8.5	9	18.5	20	115	10	350,00
0430 03 1213	12x13	220	8.5	9	18.5	20	115	10	350,00
0430 03 1214	12x14	220	8.5	9.5	18.5	23	120	10	350,00
0430 03 1415	14x15	236	9.5	10	21.5	23	140	10	369,00
0430 03 1317	13x17	250	9	11.5	20	26.5	165	10	418,00
0430 03 1417	14x17	250	9.5	11.5	21.5	26.5	175	10	418,00
0430 03 1617	16x17	250	10.8	11.5	25	26.5	120	10	418,00
0430 03 1618	16x18	260	10.8	12	25	27.5	200	10	495,00
0430 03 1719	17x19	271	11.5	12.5	26.5	29	235	10	495,00
0430 03 1819	18x19	271	12	12.5	27.5	29	240	10	495,00
0430 03 1922	19x22	291	12.5	13.5	29	33	295	5	543,00
0430 03 1924	19x24	311	12.5	14.2	29	36.5	330	5	543,00
0430 03 2022	20x22	291	12.9	13.5	30.5	33	280	5	543,00
0430 03 2123	21x23	311	13.1	14	32	35	360	5	622,00
0430 03 2224	22x24	321	13.5	14.2	33	36.5	360	5	622,00
0430 03 2426	24x26	331	14.2	14.6	36.5	39.5	450	5	724,00
0430 03 2427	24x27	331	14.2	15	36.5	40.5	455	5	724,00
0430 03 2430	24x30	352	14.2	16.7	36.5	45	565	5	792,00
0430 03 2528	25x28	352	14.5	15.5	38	42.5	490	5	792,00
0430 03 2729	27x29	371	15	16.7	40.5	45	610	5	872,00
0430 03 2730	27x30	371	15	16.7	40.5	45	600	5	872,00
0430 03 2732	27x32	371	15	16.7	40.5	47.5	535	5	872,00
0430 03 3032	30x32	371	16.4	16.7	45	47.5	650	5	872,00
0430 03 3036	30x36	402	16.4	17.5	45	53	770	5	1.343,00
0430 03 3236	32x36	402	16.7	17.5	47.5	53	760	5	1.343,00
0430 03 3436	34x36	420	17.1	17.5	50	53	900	5	1.642,00
0430 03 3641	36x41	438	17.5	19.5	53	61	1125	5	1.824,00
0430 03 4146	41x46	485	19.5	20.5	61	67.5	1490	5	2.497,00
0430 03 4650	46x50	535	20.5	22.4	67.5	73.5	1900	5	3.973,00

ÖZEL SERİLER (adet ve termin süresi isteyiniz)
SPECIAL SERIES (ask for quantity and delivery terms)

0430 03 1014	10x14	220	7.3	9.	15.5	21.5	120	10	-
0430 03 1315	13x15	236	9	10	20	23	170	10	-
0430 03 2227	22x27	331	14.2	15	36.5	40.5	500	5	-
0430 03 3034	30x34	379	16.4	16.9	45	50	690	5	-

0430

Yıldız İki Ağız Anahtar Takımı (mm)
Double Ended Ring Wrench Set (mm)



KOD CODE	İÇERİK CONTENTS	g		TL/ Ad.
0430 00 2108	6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 16x17 - 18x19 - 20x22	1450	8	3.036,00
0430 00 2112	6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 16x17 - 18x19 - 20x22 - 21x23 24x26 - 25x28 - 27x32	3610	12	6.046,00

Yıldız İki Ağız Anahtar (SAE)
Double Ended Ring Wrench (SAE)

TSEK





KOD CODE	inch	L mm	a1 mm	a2 mm	b1 mm	b2 mm	g		TL/ Ad.
0431 03 0608	1/4"x5/16"	176	5.6	6	10	11.5	45	10	341,00
0431 03 0809	5/16"x3/8"	190	6.4	6.8	13	14.5	60	10	353,00
0431 03 0811	5/16"x7/16"	190	6.4	7.3	13	15.5	70	10	369,00
0431 03 0911	3/8"x7/16"	206	7.3	7.6	15.5	17	85	10	389,00
0431 03 1112	7/16"x1/2"	220	8.5	9	18.5	20	120	10	419,00
0431 03 1214	1/2"x9/16"	236	9	10	20	23	135	10	443,00
0431 03 1415	9/16"x19/32"	236	9.5	10	21.5	23	140	10	443,00
0431 03 1416	9/16"x5/8"	236	9.5	10	21.5	24	140	10	448,00
0431 03 1517	19/32"x11/16"	250	10.8	11.5	25	26.5	185	10	500,00
0431 03 1920	3/4"x25/32"	271	12	12.5	27.5	29	230	10	621,00
0431 03 2122	13/16"x7/8"	311	13.1	14	32	35	355	5	745,00
0431 03 2325	15/16"x1"	331	14.2	14.6	36.5	39.5	455	5	869,00
0431 03 2631	1 1/16"x1 1/4"	371	15	16.7	40.5	48	630	5	1.046,00
0431 03 2833	1 1/8"x1 5/16"	371	15	16.7	40.5	48	610	5	1.046,00
0431 03 3033	1 3/16"x1 5/16"	371	16.4	16.7	45	48	630	5	1.115,00

ÖZEL SERİLER (adet ve termin süresi isteyiniz
SPECIAL SERIES (ask for quantity and delivery terms)

0431 03 1217	1/2"x11/16"	250	9	10	20	26.5	185	10	-
0431 03 1417	9/16"x11/16"	250	9.5	11.5	21.5	26.5	185	10	-
0431 03 1617	5/8"x11/16"	250	10.8	11.5	25	26.5	210	10	-
0431 03 1619	5/8"x3/4"	271	11.5	12.5	26.5	29	270	10	-
0431 03 2021	25/32"x13/16"	291	12.9	13.5	30.5	33	270	5	-
0431 03 1922	3/4"x7/8"	291	12.9	13.5	30.5	33	400	5	-
0431 03 2223	7/8"x15/16"	321	13.5	14.2	33	36.5	400	5	-
0431 03 2328	15/16"x1 1/8"	331	14.2	15	36.5	40.5	500	5	-
0431 03 2528	1"x1 1/8"	352	14.5	15.5	38	42.5	570	5	-
0431 03 3036	1 3/16"x1 3/8"	402	16.4	17.5	45	53	880	5	-
0431 03 3236	1 1/4"x1 7/16"	402	16.7	17.5	48	53	890	5	-
0431 03 3641	1 7/16"x1 5/8"	438	17.5	19.5	53	61	1100	5	-
0431 03 4146	1 11/16"x1 7/8"	485	19.5		61	67.5		5	-
0431 03 4650	1 13/16"x2"	535		22.5	67.5	73.5	1955	5	-

Krom vanadyum, Krom kaplı
Chrom vanadium, Chrom plated

0431

Yıldız İki Ağız Anahtar Takımı (SAE)
Double Ended Ring Wrench, Set (SAE)

TSEK



KOD CODE	İÇERİK CONTENTS	g		TL/Ad.
0431 00 2108	1/4"x5/16" - 5/16"x3/8" 7/16"x1/2" - 9/16"x5/8" 19/32"x11/16" 3/4"x25/32" - 13/16"x7/8" 15/16"x1"	1915	8	4.292,00
0431 00 2112	1/4"x5/16" - 5/16"x3/8" 3/8"x7/16" - 7/16"x1/2" 9/16"x5/8" - 19/32"x11/16" 3/4"x25/32" - 13/16"x7/8" 15/16"x 1" - 1 1/16"x1 1/4" 1 1/8"x1 5/16" 1 3/16"x1 5/16"	3985	12	7.886,00

0440

Düz Yıldız Anahtar (mm)
Flat Ring Wrench (mm)

TS 3794
TS ISO 10103
DIN 837 -B





KOD CODE	mm	L mm	a1 mm	b1 mm	b2 mm	g	❐	TL/ Ad.
0440 03 0607	6x7	99	4.4	9.5	11	15	10	254,00
0440 03 0809	8x9	113	5.2	12.5	14	20	10	265,00
0440 03 1011	10x11	125	6	15.5	16.5	25	10	293,00
0440 03 1213	12x13	140	6.8	18.5	20	40	10	317,00
0440 03 1415	14x15	156	7.2	21	22.5	55	10	369,00
0440 03 1617	16x17	170	8	24	25	70	10	437,00
0440 03 1819	18x19	188	8.8	26.5	27.5	100	10	456,00
0440 03 2022	20x22	208	9.6	29	32	130	10	529,00
0440 03 2123	21x23	230	10.6	30	33	160	10	627,00
0440 03 2426	24x26	256	10.8	35	37.5	220	10	635,00
0440 03 2528	25x28	280	11.8	36	40.5	265	10	740,00
0440 03 2732	27x32	310	12.8	38.5	45.5	360	10	915,00

ÖZEL SERİLER (adet ve termin süresi isteyiniz)
SPECIAL SERIES (ask for quantity and delivery terms)

0440 03 0810	8x10	120	5.6	12.5	15.5	30	10	-
0440 03 1013	10x13	140	6.8	18.5	20	45	10	-
0440 03 1315	13x15	156	7.2	20	22.5	55	10	-
0440 03 1317	13x17	165	7.8	20.2	25.2	85	10	-
0440 03 1618	16x18	188	8.8	26.5	27.5	90	10	-
0440 03 1719	17x19	188	8.8	26.5	27.5	105	10	-
0440 03 2224	22x24	230	10.8	32	35	170	10	-
0440 03 2427	24x27	256	10.8	35	38.5	225	10	-
0440 03 2729	27x29	290	12.8	38.5	42.5	285	10	-
0440 03 3032	30x32	310	12.8	43	45.5	360	10	-

Krom vanadyum, Krom kaplı
Chrom vanadium, Chrom plated

0440

Düz Yıldız Anahtar Takımı (mm)
Flat Ring Wrench, Set (mm)



KOD CODE	İÇERİK CONTENTS	g	❐	TL/Ad.
0440 00 2108	6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 16x17 - 18x19 - 20x22	560	8	2.917,00
0440 00 2112	6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 16x17 - 18x19 - 20x22 - 21x23 24x26 - 25x28 - 27x32	1540	12	5.832,00

0435

Süper İzoleli Bir Ağız Yıldız Anahtar (mm)
Single Ended Ring Wrench Super Insulated (mm)

1000 V
IEC 60900



Krom vanadyum, Krom kaplı, Kalın PVC izoleli
Chrom vanadium, Chrom plated, Triple PVC insulated

KOD CODE	mm	L mm	g		TL/Ad.
0435 03 0010	10	170	80	10	572,00
0435 03 0011	11	175	85	10	572,00
0435 03 0012	12	180	115	10	649,00
0435 03 0013	13	185	120	10	649,00
0435 03 0014	14	190	135	10	682,00
0435 03 0017	17	205	180	10	772,00
0435 03 0019	19	220	215	10	920,00
0435 03 0022	22	245	310	10	1.009,00
0435 03 0024	24	270	380	10	1.347,00

0530

Yarım Ay Anahtar Yıldız İki Ağız (mm)
Double - Hex Starter and Block Wrench (mm)

TSEK





Krom vanadyum, Krom kaplı
Chrom vanadium, Chrom plated

KOD CODE	mm	L mm	a1 mm	b1 mm	b2 mm	g		TL/Ad.
0530 04 0810	8x10	120	6	12.5	15.5	35	10	327,00
0530 04 1011	10x11	150	7	17	20	60	10	383,00
0530 04 1012	10x12	150	7	17	20	60	10	383,00
0530 04 1113	11x13	150	7	17	20	60	10	383,00
0530 04 1315	13x15	185	9	21.5	26	110	10	456,00
0530 04 1317	13x17	185	9	21.5	26	105	10	456,00
0530 04 1417	14x17	185	9	21.5	26	115	10	456,00
0530 04 1517	15x17	185	9	21.5	26	115	10	456,00
0530 04 1922	19x22	230	11	29	33	195	10	590,00

0540

Rakor Anahtar (mm)
Flare Nut Wrench (mm)

DIN 3118





Krom vanadyum, Krom kaplı
Chrom vanadium, Chrom plated

KOD CODE	mm	L mm	a1 mm	a2 mm	b1 mm	b2 mm	g		TL/Ad.
0540 01 0810	8x10	130	7	8.5	18	20	60	10	504,00
0540 01 1011	10x11	150	8.5	9.3	20	22	80	10	525,00
0540 01 1012	10x12	150	8.5	9.3	20	22	75	10	525,00
0540 01 1113	11x13	170	9.3	10.8	22	25.5	105	10	561,00
0540 01 1214	12x14	170	9.3	10.8	22	25.5	100	10	561,00
0540 01 1719	17x19	210	11.8	13	30.5	33.5	190	10	1.000,00
0540 01 1922	19x22	230	12.8	14.9	33.5	39.5	245	10	1.196,00

0531

Yarım Ay Anahtar Yıldız İki Ağız (SAE)
Double - Hex Starter and Block Wrench (SAE)

TSEK





Krom vanadyum, Krom kaplı
Chrom vanadium, Chrom plated

KOD CODE	inch	L mm	a1 mm	b1 mm	b2 mm	g		TL/Ad.
0531 04 1112	7/16"x1/2"	150	7	17	20	60	10	471,00
0531 04 1214	1/2"x9/16"	185	9	21.5	26	110	10	548,00
0531 04 1416	9/16"x5/8"	185	9	21.5	26	110	10	564,00
0531 04 1922	3/4"x7/8"	230	11	29	33	195	10	710,00

ÖZEL SERİLER (adet ve termin süresi isteyiniz)
SPECIAL SERIES (ask for quantity and delivery terms)

0531 04 0809	5/16"x3/8"	120	6	12.5	15.5	30	10	-
0531 04 0911	3/8"x7/16"	150	7	17	20	50	10	-
0531 04 1417	9/16"x11/16"	185	9	21.5	26	110	10	-

0700

Çatal Çakma Anahtar (mm)
Slugging Open Jaw Wrench (mm)

TS 81
DIN 133





Krom vanadyum
Chrom vanadium

KOD CODE	mm	L mm	a1 mm	b mm	g		TL/Ad.
0700 05 0024	24	160	14	50	280	1	655,00
0700 05 0027	27	180	15	55	385	1	812,00
0700 05 0030	30	190	16	64	525	1	998,00
0700 05 0032	32	190	16	64	530	1	1.119,00
0700 05 0036	36	210	18	75	755	1	1.256,00
0700 05 0038	38	210	18	75	760	1	1.512,00
0700 05 0041	41	230	18	85	920	1	1.643,00
0700 05 0042	42	230	18	85	930	1	1.898,00
0700 05 0046	46	255	20	95	1350	1	2.088,00
0700 05 0047	47	255	20	95	1320	1	2.439,00
0700 05 0050	50	275	20	105	1550	1	2.609,00
0700 05 0055	55	310	23	119	2305	1	3.496,00
0700 05 0060	60	310	23	119	2210	1	3.795,00
0700 05 0065	65	340	28	135	3300	1	5.458,00
0700 05 0070	70	375	31	154	4555	1	6.986,00
0700 05 0075	75	375	31	154	4460	1	7.402,00
0700 05 0080	80	405	34	169	6115	1	9.412,00
0700 05 0085	85	405	34	169	5740	1	12.476,00
0700 05 0090	90	445	38	189	8040	1	12.838,00
0700 05 0095	95	445	38	189	8160	1	13.691,00
0700 05 0100	100	485	44	214	11850	1	19.403,00
0700 05 0105	105	485	44	214	11785	1	20.007,00
0700 05 0110	110	510	50	234	15000	1	22.828,00
0700 05 0115	115	510	50	234	14830	1	26.223,00
0700 05 0120	120	543	54	254	18865	1	27.680,00

ÖZEL SERİLER (adet ve termin süresi isteyiniz)
SPECIAL SERIES (ask for quantity and delivery terms)

0700 05 0125	125	543	54	254	17250	1	-
0700 05 0130	130	560	56	275	20000	1	-
0700 05 0135	135	560	56	275	19700	1	-
0700 05 0140	140	630	58.5	310	19400	1	-
0700 05 0145	145	630	58.5	310	28000	1	-
0700 05 0150	150	630	58.5	310	27600	1	-

0750

Yıldız Çakma Anahtar (mm)
Slugging Ring Wrench (mm)

TS 3794
DIN 7444





Krom vanadyum
Chrom vanadium

KOD CODE	mm	L mm	a1 mm	b mm	g		TL/Ad.
0750 05 0024	24	160	15	41.5	230	1	918,00
0750 05 0027	27	180	16	45.5	300	1	1.096,00
0750 05 0030	30	190	17	51	435	1	1.305,00
0750 05 0032	32	190	17	51	410	1	1.500,00
0750 05 0036	36	205	19	58	550	1	1.698,00
0750 05 0038	38	205	19	58	530	1	2.033,00
0750 05 0041	41	225	20	63	730	1	2.219,00
0750 05 0042	42	225	20	63	700	1	2.537,00
0750 05 0046	46	240	22	71	970	1	2.652,00
0750 05 0047	47	240	22	71	930	1	2.927,00
0750 05 0050	50	255	23	77	1160	1	3.131,00
0750 05 0055	55	272	25	88	1520	1	4.404,00
0750 05 0060	60	272	25	88	1460	1	4.777,00
0750 05 0065	65	300	28	98	2025	1	6.245,00
0750 05 0070	70	330	32	108	2890	1	7.149,00
0750 05 0075	75	330	32	108	2755	1	7.653,00
0750 05 0080	80	360	35	126	4000	1	10.869,00
0750 05 0085	85	360	35	126	3620	1	12.228,00
0750 05 0090	90	390	40	140	5465	1	15.040,00
0750 05 0095	95	390	40	140	5250	1	16.958,00
0750 05 0100	100	420	44	148	6755	1	19.604,00
0750 05 0105	105	420	44	148	6445	1	20.237,00
0750 05 0110	110	450	48	166	8500	1	21.634,00
0750 05 0115	115	450	48	166	8460	1	24.249,00
0750 05 0120	120	490	54	178	11425	1	33.327,00

ÖZEL SERİLER (adet ve termin süresi isteyiniz)
SPECIAL SERIES (ask for quantity and delivery terms)

0750 05 0125	125	490	54	178	9900	1	-
0750 05 0130	130	518	59	196	16000	1	-
0750 05 0135	135	518	59	196	15900	1	-
0750 05 0140	140	518	59	196	15800	1	-
0750 05 0145	145	580	61.8	223	22000	1	-
0750 05 0150	150	580	61.8	223	21900	1	-
0750 05 0155	155	580	61.8	223	21800	1	-
0750 05 0160	160	580	61.8	223	21700	1	-
0750 05 0165	165	648	67	262	30000	1	-
0750 05 0170	170	648	67	262	29800	1	-
0750 05 0180	180	648	67	262	29700	1	-

0550

Boru Uzatmalı Yıldız Anahtar (mm)
Offset Ring Wrench (mm)





Krom vanadyum, Krom kaplı
Chrom vanadium, Chrom plated

KOD CODE	mm	L mm	a1 mm	b mm	øD mm	h mm	g		TL/Ad.
0550 05 0024	24	180	17	37	18.5	30	400	1	959,00
0550 05 0027	27	190	18	42	18.5	33	460	1	1.143,00
0550 05 0030	30	200	20	46	18.5	34	530	1	1.365,00
0550 05 0032	32	235	21.5	49	21.2	37	740	1	1.566,00
0550 05 0036	36	245	23	53.5	21.2	42	830	1	1.770,00
0550 05 0038	38	270	25	60.5	21.2	43	965	1	2.043,00
0550 05 0041	41	270	25	60.5	21.2	43	950	1	2.315,00
0550 05 0046	46	280	26	68	24.2	45	1270	1	2.768,00
0550 05 0050	50	290	28	74	24.2	47	1420	1	3.268,00
0550 05 0055	55	300	30	79	24.2	50	1590	1	4.594,00
0550 05 0060	60	345	32	89	29	50.5	2390	1	4.986,00
0550 05 0065	65	355	34	98	29	56.5	2790	1	5.400,00

ÖZEL SERİLER (adet ve termin süresi isteyiniz)
SPECIAL SERIES (ask for quantity and delivery terms)

0550 05 0022	22	180	17	37	18.5	30	400	1	--
0550 05 0034	34	235	21.5	49	21.2	37	750	1	-
0550 05 0070	70	365	37	104	29	55	2900	1	-
0550 05 0075	75	375	40	109	29	57.5	3100	1	-
0550 05 0080	80	385	43	124	29	59	3900	1	-
0550 05 0085	85	385	43	124	29	59	3750	1	-
0550 05 0090	90	410	46	140	29	63	5100	1	-
0550 05 0095	95	410	46	140	29	63	4950	1	-
0550 05 0100	100	420	46	150	29	65	4800	1	-

0551

Döndürme Kolu Borusu
Tubular Handle



Dikişsiz Çelik Boru
Seamless Steel Pipe

KOD CODE	mm	L mm	ø mm	g		TL/Ad.
0551 05 0001	22 - 30	460	25	730	1	897,00
0551 05 0002	32 - 41	610	27	935	1	1.215,00
0551 05 0003	46 - 55	760	32.2	1910	1	1.819,00
0551 05 0004	60 - 100	860	38	2865	1	2.455,00

0860

Kanca Anahtar (dörtgen uçlu)
Hook Wrench





Krom vanadyum, Krom kaplı
Chrom vanadium, Chrom plated

KOD CODE	mm	L mm	a1 mm	g		TL/Ad.
0860 05 2528	25/28	136	4	50	10	471,00
0860 05 3032	30/32	136	4	50	10	471,00
0860 05 3436	34/36	171	5	95	10	509,00
0860 05 4042	40/42	171	5	90	10	509,00
0860 05 4550	45/50	210	6	165	10	589,00
0860 05 5255	52/55	210	6	160	10	589,00
0860 05 5862	58/62	242	7	270	5	710,00
0860 05 6875	68/75	242	7	265	5	710,00
0860 05 8090	80/90	281	8	415	5	927,00
0860 05 9510	95/100	281	8	405	5	927,00

0600

Kurbağacık Anahtar
Adjustable Wrench

TS ISO 6787



Yedek parça sayfa 259-263
Spare parts page 259-263

Krom vanadyum, Krom kaplı, PVC izoleli
Chrom vanadium, Chrom plated, PVC insulated

KOD CODE	L mm	L inch	mm	g		TL/Ad.
0600 01 1006	160	6"	19	140	5	882,00
0600 01 1008	208	8"	24	245	5	1.150,00
0600 01 1010	260	10"	27	410	5	1.482,00
0600 01 1012	308	12"	34	695	5	2.048,00
0600 01 1015	388	15"	41	1555	1	3.073,00

0600 01 0010

1000V İzoleli Kurbağacık Anahtar
Insulated Electrician Type Adjustable Wrench 1000V

TS ISO 6787
1000V
IEC 60900



Yedek parça sayfa 259-263
Spare parts page 259-263

Krom vanadyum, Krom kaplı, Kalın PVC izoleli
Chrom vanadium, Chrom plated, Triple PVC insulated

KOD CODE	L mm	L inch	mm	g		TL/Ad.
0600 01 0010	260	10"	27	475	5	2.068,00

Geniş Çeneli Kurbağacık Anahtar
Super Wide Opening Adjustable Wrench

YENİ NEW



Ağır işler / Tesisat, Isıtma, Havalandırma ve Soğutma (HVAC), Bakım işleri için ideal
For Heavy-duty work / Plumbing, HVAC, Maintenance, etc.





Krom vanadyum, PVC izoleli
Chrom vanadium, PVC insulated

KOD CODE	L mm	L inch	mm	g		TL/Ad.
14000 006237	216	8"	39	345	1	2.576,00
14000 006238	264	10"	53	582	1	3.278,00

IZELTAS®

LOKMA VE BİJON ANAHTARLARI

SOCKET AND RIM WRENCHES

- Lokma Anahtarlar
  Socket Wrenches
- Lokma Takımları
  Socket Wrench Sets
- Kovan Anahtarlar
  Tubular Socket Wrenches
- Bijon Anahtarlar
  Rim Wrenches
- Tork Anahtarları
  Torque Wrenches



İZELTAŞ YOUTUBE

Tork (Moment) ve Kuvvet / *Torque (Moment) and Force*

Kuvvetin bir cisme hareket veren etki olduğunu biliyorsunuz. Tork ise bir cismin kuvvet etkisi altında dönmesidir. Yıldız tornavida, anahtar veya lokma anahtar gibi çeşitli el aletleri, bağlantı elemanlarını sıkmak için kullanılır. Bu işlem işlevsel ve doğru görünse de, dişli bağlantının güvenilirliği için uygun bir prosedür değildir. Dişli bir bağlantının gevşemeye karşı en büyük güvenliği, önceden teorik olarak hesaplanmış belirli bir tork seviyesinde sıkılmasıdır. Bu ancak çeşitli modern yöntemlerle sağlanabilir. Örneğin, tork anahtarı ile sıkma, motor tahrikli sıkma veya ultrason destekli sıkma. Çeşitli uygulamalar, tork anahtarı kullanımının daha uygun olduğunu göstermiştir.





As you know, force is the effect which imparts movement to an object. Torque, is rotation of an object under effect of force. Various hand tools like a phillips head screwdriver, for spanner or socket wrench are used to tighten connection elements. While this process appears functional and correct, it is not an appropriate procedure for reliability of the threaded connection. The greatest safety of a threaded connection against loosening is being tightened at a certain torque level theoretically calculated beforehand. This can only be ensured with various modern methods. For example, tightening with a torque wrench, motor-driven tightening or ultrasound supported tightening. Various applications have shown that use of a torque wrench is more appropriate.

Sıkma Torku Nedir? / *What is Tightening Torque?*

Sıkma torku, dönen kolun ucunda, kuvvet etkisiyle anahtarın ucunda oluşur ve birimi Nm'dir. Bu sıkma torku, dişli bağlantı üzerinde bir ön gerilme oluşturur. Sıkma torkunun gerekenden düşük olması, zamanla oluşabilecek titreşimler nedeniyle dişli bağlantının gevşemesine veya çözülmesine neden olabilir. Öte yandan, ön gerilme kuvvetinin gerekenden fazla olması, bağlantı parçalarında hasara yol açabileceği gibi, bağlantı parçasındaki dişlerin aşınmasına veya bağlantının ayrılamaz hale gelmesine de neden olabilir.

Tightening torque is generated at the wrench tip at the terminus of the rotating lever under the effect of force, and its unit is Nm. This tightening torque creates a pretension on the threaded connection. Tightening torque being lower than what is necessary can cause the threaded connection to loosen/unravel due to vibrations that might occur over time. On the other hand, pre-tension force being over what is necessary can cause damage on the connection parts, as well as causing the threads on the connection piece to wear off or causing the connection become non-severable.



Tork Anahtarlarının Doğru Kullanımı
Correct Use Of Torque Wrenches

Hangi tork anahtarı tipi kullanılırsa kullanılsın, dönme yönünün tersine kuvvet uygulanmamalıdır.

- **Cırcırlı anahtarlar gibi tork anahtarları, bağlantıları gevşetmek için kullanılmamalıdır.**
- **"Klik" ses seçeneği olan modellerde, klik sesi ayarlanan tork değerine ulaşıldığını gösterir ve bu andan itibaren daha fazla kuvvet uygulanmamalıdır.**
- **Gövdesi veya mekanizması hasar görmüş tork anahtarları kullanılmaya devam edilmemelidir.**
- **Kuvvet, tork anahtarının sap kısmına uygulanmalıdır.**
- **Nem ve kirden korumak için alet, kullanımdan sonra her zaman kutusunda saklanmalıdır.**
- **Tork anahtarının yük ayarı, her kullanımdan sonra "0 Nm" konumuna getirilmelidir.**
- **Lütfen tork anahtarlarını kendi başınıza tamir etmeye çalışmayın.**

There are some important points that must be kept in mind when working with a torque wrench. Some of these include the following.

- No matter which type of torque wrench is used, force should not be applied at the opposite of rotating direction.
- Torque wrenches like ratchet wrenches should not be used to loosen connections.
- In models with dick sound option, the click indicates the set torque value is achieved and further force should not be applied from then on.
- Do not continue using torque wrenches with a damaged body or mechanism.
- Force should be applied at the handle part of the torque wrench.
- The tool should always be kept in its box after use to protect against moisture and dirt.
- The load set of the torque wrench should be adjusted to "0 Nm" after each use.
- Please do not attempt to repair torque wrenches on your own.







Tork Anahtarlarının Kalibrasyonu
Calibration Of Torque Wrenches

Kalibrasyon süreci, tork anahtarlarının doğru çalışması ve bağlantıları sağlıklı bir şekilde sıkabilmesi için büyük önem taşır. TS EN ISO 6789-1 Standardı, tork anahtarlarının ilk kullanımdan itibaren 12 aylık periyotlarla veya her 5000 kullanımdan sonra kalibre edilmesi gerektiğini şart koşar.

Calibration process carries great importance for torque wrenches to function correctly and be able to tighten connections in a healthy fashion. TS EN ISO 6789-1 Standard stipulates torque wrenches should be calibrated with 12 month periods or after each cycle of 5000 uses starting from the first use.

1/2" ALTI KÖŞE LOKMA ANAHTAR / *SOCKET WRENCH 6 POINTS*

Nikel üzeri krom kaplama ile korozyon direncinde üst seviye koruma
Corrosion protection with nickel over chrome plating

Yüksek dayanım için üst toleranslarda tasarım
Improved durability with upper tolerance thickness

En uygun temas yüzeyi için hassas dövülmüş altı köşe ağızlar
Precise forged hex shape for best contact area



Bilya stoplama yuvalı hassas işlenmiş kare kanal
Precise machined square adapter with ball stopper Groove

Yüksek mukavemetli alaşımlı sıcak dövme çeliği
High strength alloyed forged steel

Extra sürtünme kabiliyeti için tırtıklı tasarım
Extra friction capability with knurled design

İZELTAŞ USTA İŞİ SOHBETLER

İZELTAŞ YOUTUBE

1107

1/4" Altı Köşe Lokma Anahtar (mm)
Socket Wrench 6 Points (mm)

TS ISO 2725 -1
DIN 3124





1/4"

Krom vanadyum, Krom kaplı
Chrom vanadium, Chrom plated

KOD CODE	mm	ø D1 mm	ø D2 mm	L mm	L1 mm	g		TL/ Ad.
1107 06 0004	4	6.8	11.8	25	4	10	10	53,00
1107 06 0045	4.5	7.4	11.8	25	5	10	10	53,00
1107 06 0005	5	8	11.8	25	6	10	10	53,00
1107 06 0055	5.5	8.5	11.8	25	6	10	10	53,00
1107 06 0006	6	9.2	11.8	25	7	10	10	53,00
1107 06 0007	7	10.8	11.8	25	7	10	10	53,00
1107 06 0008	8	11.9	11.8	25	8	10	10	53,00
1107 06 0009	9	12.9	12.8	25	8	10	10	56,00
1107 06 0010	10	14.3	14.3	25	9	20	10	56,00
1107 06 0011	11	15.8	15.8	25	9	25	10	70,00
1107 06 0012	12	16.8	16.8	25	9	30	10	70,00
1107 06 0013	13	17.8	17.8	25	9	30	10	81,00

1107

1/4" Altı Köşe Derin Lokma Anahtar (mm)
Deep Socket Wrench 6 Points (mm)

TS ISO 2725 -1





1/4"

Krom vanadyum, Krom kaplı
Chrom vanadium, Chrom Plated

KOD CODE	mm	ø D1 mm	ø D2 mm	L mm	L1 mm	g		TL/ Ad.
1107 06 4004	4	6.8	11.8	50	6	20	10	98,00
1107 06 4005	5	8	11.8	50	7	20	10	98,00
1107 06 4055	5.5	8.7	11.8	50	9	20	10	98,00
1107 06 4006	6	9.2	11.8	50	9	20	10	111,00
1107 06 4007	7	10.8	11.8	50	15	25	10	111,00
1107 06 4008	8	11.8	11.8	50	15	25	10	111,00
1107 06 4009	9	13	13	50	15	30	10	119,00
1107 06 4010	10	14.5	14.5	50	15	40	10	119,00
1107 06 4011	11	15.8	15.8	50	21	45	10	126,00
1107 06 4012	12	16.8	16.8	50	21	50	10	126,00
1107 06 4013	13	17.8	17.8	50	21	55	10	126,00

1107 00 6014

1/4" Altı Köşe Derin Lokma Anahtar Set (14 parça, mm)
Deep Socket Wrench Set Type 6 Points (14 pcs, mm)



1/4"

KOD CODE	LOKMALAR Sockets	AVADANLIKLAR Accessories	g		TL/Ad.
1107 00 6014	4-5-5.5-6 7-8-9-10 11-12-13 Altı Köşe Derin Lokma Deep Socket Wrench 6 Points	1/4" Cırcır Kol Ratchet Handle 1/4" Ara Kol Extension Bar 50 mm 1/4" Ara Kol Extension Bar 100 mm	805	14	2.416,00

Havalı aletler ile kullanmayınız / Do not use with power-tools

1107

1/4" Lokmalı Allen Uç
Hexagonal Bit Socket Wrench



1/4"

Krom vanadyum, Krom Kaplı
Chrom vanadium, Chrom Plated

KOD CODE	mm	L mm	g		TL/ Ad.
1107 06 1125	2.5	37	15	10	87,00
1107 06 1103	3	37	15	10	87,00
1107 06 1104	4	37	15	10	87,00
1107 06 1105	5	37	15	10	87,00
1107 06 1106	6	37	15	10	87,00
1107 06 1107	7	37	20	10	103,00
1107 06 1108	8	37	20	10	103,00
1107 06 1110	10	37	25	10	122,00

1107

1/4" Lokmalı Star Delikli (Torx®) Uç
Tamper Resistant Torx® Bit Socket Wrench



1/4"

Krom vanadyum, Krom Kaplı
Chrom vanadium, Chrom Plated

KOD CODE		L mm	g		TL/ Ad.
1107 06 1308	TR8	37	15	10	105,00
1107 06 1309	TR9	37	15	10	105,00
1107 06 1310	TR10	37	15	10	105,00
1107 06 1315	TR15	37	15	10	105,00
1107 06 1320	TR20	37	15	10	105,00
1107 06 1325	TR25	37	15	10	105,00
1107 06 1327	TR27	37	15	10	105,00
1107 06 1330	TR30	37	15	10	105,00
1107 06 1340	TR40	37	15	10	120,00

1107

1/4" Lokmalı Star (Torx®) Uç
Torx® Bit Socket Wrench



1/4"

Krom vanadyum, Krom Kaplı
Chrom vanadium, Chrom Plated

KOD CODE		L mm	g		TL/ Ad.
1107 06 1208	T8	37	15	10	90,00
1107 06 1209	T9	37	15	10	90,00
1107 06 1210	T10	37	15	10	90,00
1107 06 1215	T15	37	15	10	90,00
1107 06 1220	T20	37	15	10	90,00
1107 06 1225	T25	37	15	10	90,00
1107 06 1227	T27	37	15	10	90,00
1107 06 1230	T30	37	15	10	90,00
1107 06 1240	T40	37	15	10	90,00

1107

1/4" Lokmalı Düz Uç
Slotted Bit Socket Wrench



1/4"

Krom vanadyum, Krom Kaplı
Chrom vanadium, Chrom Plated

KOD CODE		L mm	g		TL/Ad.
1107 06 1403	3	37	15	10	87,00
1107 06 1435	3.5	37	15	10	87,00
1107 06 1404	4	37	15	10	87,00
1107 06 1445	4.5	37	15	10	87,00
1107 06 1455	5.5	37	15	10	87,00
1107 06 1465	6.5	37	15	10	87,00
1107 06 1407	7	37	15	10	87,00
1107 06 1408	8	37	15	10	112,00
1107 06 1410	10	37	20	10	120,00

Havalı aletler ile kullanmayınız / Do not use with power-tools

1107

1/4" Lokmalı Yıldız Uç
Phillips Bit Socket Wrench



1/4"

Krom vanadyum, Krom Kaplı
Chrom vanadium, Chrom Plated

KOD CODE		L mm	g		TL/Ad.
1107 06 1501	Ph 1	37	15	10	87,00
1107 06 1502	Ph 2	37	15	10	87,00
1107 06 1503	Ph 3	37	15	10	87,00
1107 06 1504	Ph 4	37	15	10	87,00

1107 00 1042

1/4" Bits Uçlu Lokma Set (42 Parça)
Bit Socket Wrench Set (42 Pcs)



1/4"

KOD CODE	İÇERİK CONTENTS		TL/Ad.
1107 00 1042	1/4" Lokmalı Star Torx® Uçlar Torx® Bit Socket T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40 1/4" Lokmalı Star Delikli Torx® Uçlar Tamper Resistant Torx® Bit Socket Wrench TR8-TR9-TR10-TR15-TR20-TR25-TR27 TR30-TR40 1/4" Lokmalı Allen Uçlar Hexagonal Bit Socket Wrench 2.5-3-4-5-6-7-8-10 1/4" Lokmalı Düz Uç Slotted Bit Socket Wrench 3-3.5-4-4.5-5.5 6.5-7-8-10 1/4" Lokmalı Yıldız Uç Phillips Bit Socket Wrench Ph1-Ph2-Ph3-Ph4 1/4" Cırcır kolu Ratchet Handle 1/4" Ara Kol Extension Bar 100 mm 1/4" Lokma Tornavida Adaptörü Spindle Handle 150 mm	42	5.029,00

1507

1/4" Ara Kol
Extension Bar

TS ISO 1174-1
TS ISO 3316
DIN 3123



1/4"

Krom vanadyum, Krom kaplı
Chrom vanadium, Chrom plated

KOD CODE	L mm	g		TL/Ad.
1507 06 0050	50	20	5	130,00
1507 06 0100	100	40	5	139,00

1507 06 3150

1/4" Ara Kol Flexible
Flexible Extension



1/4"

Krom vanadyum, Krom kaplı
Chrom vanadium, Chrom plated

KOD CODE	L mm	g		TL/Ad.
1507 06 3150	150	20	5	562,00

1507 06 0038

1/4" Mafsal
Universal Joint

TS ISO 1174-1
DIN 3123



1/4"

Krom vanadyum, Krom kaplı
Chrom vanadium, Chrom plated

KOD CODE	L mm	g		TL/Ad.
1507 06 0038	38	38	5	235,00

1507 06 4115

1/4" T Kol
Sliding T - Handle

TS ISO 3315
DIN 3122



1/4"

Krom vanadyum, Krom kaplı
Chrom vanadium, Chrom plated

KOD CODE	L mm	g		TL/Ad.
1507 06 4115	115	110	5	230,00

Havalı aletler ile kullanmayınız / Do not use with power-tools

1507 06 2140

1/4" Cırcır Kolu (45 Diş)
Ratchet Handle (45 Teeth)

TS ISO 3315



1/4"

Krom vanadyum, Krom kaplı
Chrom vanadium, Chrom plated

KOD CODE	L mm	g		TL/Ad.
1507 06 2140	140	115	5	908,00

1507 06 6140

1/4" Mandallı Cırcır Kolu (24 Diş)
Ratchet With Latch (24 Teeth)

TS ISO 3315



1/4"

Krom vanadyum, Krom kaplı
Chrom vanadium, Chrom plated

KOD CODE	L mm	g		TL/Ad.
1507 06 6140	140	115	5	1.300,00

Havalı aletler ile kullanmayınız / Do not use with power-tools

1507 06 0004

1/4" Lokma Adaptörü
Adapter

TS ISO 3316
DIN 3123



1/4"

Krom vanadyum, Krom kaplı
Chrom vanadium, Chrom plated

KOD CODE	inch	g		TL/Ad.
1507 06 0004	1/4"Fx3/8"M	15	5	119,00

1507 06 4080

1/4" Derin Lokma Tornavida Adaptörü
Spindle Handle

TS ISO 3315
DIN 3122





1/4"

Krom vanadyum, Krom kaplı, Selüloz Asetat Saplı
Chrom vanadium, Chrom plated, Cellulose Acetate Handle

KOD CODE	L mm	L1 mm	g		TL/Ad.
1507 06 4080	150	65	100	10	271,00

1107 06 5010

1/4" Bits Tutucu Lokma (Mıknatıslı)
Bit Holder Socket



1/4"

Krom vanadyum
Chrom vanadium

KOD CODE	Inch	g		TL/Ad.
1107 06 5010	1/4" F - 1/4" F	60	5	189,00

1107 00 6015

1/4" Altı Köşe Lokma Anahtar Takımı (15 parça, mm)
Socket Wrench Set 6 Points (15 pcs, mm)



1/4"

KOD CODE	LOKMALAR Sockets	AVADANLIKLAR Accessories	g		TL/Ad.
		1/4" Cırcır kolu Ratchet Handle			
		1/4" Mafsal Universal Joint			
1107 00 6015	4 - 5 - 6 7 - 8 - 9 - 10 11 - 12 - 13 Altı Köşe Six Points	1/4" T Kol Sliding T Handle	685	15	2.235,00
		1/4" Ara Kol Extension Bar 50 mm			
		1/4" Ara Kol Extension Bar 100 mm			

14000 005131

1/4" Altı Köşe Lokma Anahtar ve Bits Set (48 parça, mm)
Socket Wrench 6 Points and Bits Set (48 Pcs, mm)



1/4"

KOD CODE	LOKMALAR Sockets	AVADANLIKLAR Accessories	g		TL/Ad.
		1/4" Cırcır kolu Ratchet Handle			
	4 - 4.5 - 5 5.5 - 6 - 7 - 8 9 - 10 - 11 - 12 13 - 14 Altı Köşe Lokma Anahtar Six Points	1/4" Mafsal Universal Joint			
		1/4" Ara Kol Extension Bar 50 -100 mm			
14000 005131	4 - 4.5 - 5 5.5 - 6 - 7 - 8 9 - 10 - 11 - 12 13 - 14 Altı Köşe Derin Lokma Anahtar Six Points Deep	1/4" Bits Tutucu Lokma Bits Holder Socket	1450	48	5.889,00
		1/4" Derin Lokma Tornavida Adaptörü Spindle Handle			
		SL3 - SL4.5 - SL5 SL6.5 - SL8			
		PH0 - PH1 - PH2 PH3			
		H3 - H4 - H5 - H6 H7 - H8 - H10			

Havalı aletler ile kullanmayınız / Do not use with power-tools

14000 005132

1/4" Altı Köşe Lokma Anahtar ve Bits Set (27 parça, mm)
Socket Wrench 6 Points and Bits Set (27 Pcs, mm)



1/4"

KOD CODE	LOKMALAR Sockets	AVADANLIKLAR Accessories	g		TL/Ad.
14000 005132	4 - 4.5 - 5 5.5 - 6 - 7 - 8 9 - 10 - 12 13 - 14 Altı Köşe Lokma Anahtar Six Points	1/4" Cırcır Kolu Ratchet Handle 1/4" Mafsal Universal Joint 1/4" Ara Kol Extension Bar 100 mm 1/4" Bits Tutucu Lokma Bits Holder Socket PH1 - PH2 H3 - H4 - H5 T10 - T15 - T20 T25 - T30 - T40	575	27	2.567,00

14000 005133

1/4" Altı Köşe Lokma Anahtar ve Bits Set (45 parça, mm)
Socket Wrench 6 Points and Bits Set (45 Pcs, mm)



1/4"

KOD CODE	LOKMALAR Sockets	AVADANLIKLAR Accessories	g		TL/Ad.
14000 005133	4 - 5 5.5 - 6 - 7 - 8 9 - 10 - 11 - 12 13 - 14 Altı Köşe Lokma Anahtar Six Points	1/4" Cırcır kolu Ratchet Handle 1/4" Mafsal Universal Joint 1/4" Ara Kol Extension Bar 50 mm 1/4" Bits Tutucu Lokma Bits Holder Socket 1/4" Derin Lokma Tornavida Adaptörü Spindle Handle 1/4" Arakol Flexible Flexible Extension SL4.5 - SL6.5 SL7 - SL8 PH1 - PH2 - PH3 PZ1 - PZ2 - PZ3 H2.5 - H3 - H4 - H5 H6 - H7 - H8 - H10 T8U - T9U - T10U T15U - T20U - T25U T27U - T30U - T40U	1020	45	3.767,00

Havalı aletler ile kullanmayınız / Do not use with power-tools

1110

3/8" Altı Köşe Lokma Anahtar (mm)
Socket Wrench 6 Points (mm)

TS ISO 2725 - 1
DIN 3124





3/8"

Krom vanadyum, Krom kaplı
Chrom vanadium, Chrom plated

KOD CODE	mm	ø D1 mm	ø D2 mm	L mm	L1 mm	g		TL/Ad.
1110 06 0006	6	9.8	17.8	27	9	20	10	131,00
1110 06 0007	7	10.8	17.8	27	9	20	10	131,00
1110 06 0008	8	12	17.8	27	9	25	10	131,00
1110 06 0009	9	13.2	17.8	27	9	25	10	131,00
1110 06 0010	10	14.5	17.8	27	9	25	10	131,00
1110 06 0011	11	15.8	17.8	27	9	25	10	131,00
1110 06 0012	12	16.8	17.8	27	9	25	10	131,00
1110 06 0013	13	17.8	16.8	27	9	25	10	139,00
1110 06 0014	14	19.6	17.5	29	11	30	10	139,00
1110 06 0015	15	20.8	18	29	11	35	10	139,00
1110 06 0016	16	21.8	19	29	11	35	10	145,00
1110 06 0017	17	23.4	20	29	11	50	10	145,00
1110 06 0018	18	24.7	21	29	13	50	10	152,00
1110 06 0019	19	25.8	22	29	13	60	10	174,00
1110 06 0021	21	27.8	24	32	13	70	10	196,00
1110 06 0022	22	29.7	26	32	15	85	10	210,00
1110 06 0023	23	29.7	26	32	15	85	10	210,00

1110 06 9208

3/8" Buji Lokma Anahtar (Lastikli)
Spark Plug Socket with Rubber



3/8"

Krom vanadyum, Krom kaplı
Chrom vanadium, Chrom plated

KOD CODE	mm	L mm	g		TL/Ad.
1110 06 9208	20.8	65	155	10	278,00

Havalı aletler ile kullanmayınız / Do not use with power-tools

3/8" Altı Köşe Derin Lokma Anahtar (mm)
Deep Socket Wrench 6 Points (mm)

TS ISO 2725 - 1
DIN 3124





3/8"

Krom vanadyum, Krom kaplı
Chrom vanadium, Chrom plated

KOD CODE	mm	ø D1 mm	ø D2 mm	L mm	L1 mm	g		TL/Ad.
14000 004965	6	9.9	17.8	63	10	50	10	243,00
14000 004966	7	10.8	17.8	63	12	55	10	243,00
14000 004967	8	12	17.8	63	12	55	10	243,00
14000 004968	9	13.2	17.8	63	12	55	10	243,00
14000 004969	10	14.5	17.8	63	12	60	10	243,00
14000 004970	11	15.8	17.8	63	15	60	10	243,00
14000 004971	12	16.8	17.8	63	15	60	10	243,00
14000 004972	13	17.8	16.8	63	15	60	10	251,00
14000 004973	14	19.7	18	63	16	70	10	251,00
14000 004974	15	20.8	18	63	18	70	10	251,00
14000 004975	16	21.8	19	63	18	80	10	251,00
14000 004976	17	23.8	20	63	18	90	10	336,00
14000 004977	18	24.7	21	63	20	105	10	336,00
14000 004978	19	25.8	21	63	20	110	10	344,00
14000 004980	21	27.8	25	63	20	130	10	393,00
14000 004981	22	29.7	26	63	20	165	10	463,00

3/8" Star (Torx®) Lokma Anahtar
Star Torx® Socket Wrench





3/8"

Krom vanadyum, Krom kaplı
Chrom vanadium, Chrom plated

KOD CODE		ø D1 mm	ø D2 mm	L mm	L1 mm	g		TL/Ad.
14000 005001	E4	6	16.8	28	3.6	20	10	185,00
14000 005002	E5	7	16.8	28	4	20	10	185,00
14000 005003	E6	8	16.8	28	5	20	10	185,00
14000 005004	E7	9	16.8	28	6	20	10	185,00
14000 005005	E8	10	16.8	28	6.5	20	10	185,00
14000 005006	E10	12	16.8	28	7	25	10	185,00
14000 005007	E11	12.8	16.8	28	8	25	10	185,00
14000 005008	E12	14.3	16.8	28	9	25	10	185,00
14000 005009	E14	15.9	17.8	28	9.5	30	10	185,00
14000 005010	E16	18	19.8	28	10.5	40	10	191,00
14000 005011	E18	20	21.8	28	11	50	10	197,00

3/8" Lokmalı Allen Uç (mm)
Hexagonal Bits Socket Wrench



3/8"

Krom vanadyum, Krom kaplı
Chrom vanadium, Chrom plated

KOD CODE	mm	L mm	g		TL/Ad.
14000 004993	3	50	35	10	232,00
14000 004994	4	50	35	10	232,00
14000 004995	5	50	35	10	232,00
14000 004996	6	50	35	10	232,00
14000 004997	7	50	40	10	251,00
14000 004998	8	50	40	10	251,00
14000 004999	9	50	50	10	293,00
14000 005000	10	50	50	10	293,00

3/8" Lokmalı Star (Torx®) Uç
Star Torx® Bits Socket Wrench



3/8"

Krom vanadyum, Krom kaplı
Chrom vanadium, Chrom plated

KOD CODE		L mm	g		TL/Ad.
14000 004983	T8	50	35	10	205,00
14000 004984	T9	50	35	10	205,00
14000 004985	T10	50	35	10	232,00
14000 004986	T15	50	35	10	232,00
14000 004987	T20	50	35	10	232,00
14000 004988	T25	50	35	10	232,00
14000 004989	T27	50	35	10	232,00
14000 004990	T30	50	35	10	232,00
14000 004991	T40	50	35	10	232,00
14000 004992	T45	50	40	10	265,00

Havalı aletler ile kullanmayınız / Do not use with power-tools

1510 06 0200

3/8" Cırcır Kolu (32 Diş)
Ratchet Handle (32 Teeth)

TS ISO 3315
DIN 3122



3/8"

Krom vanadyum, Krom kaplı
Chrom vanadium, Chrom plated

KOD CODE	L mm	g		TL/Ad.
1510 06 0200	200	290	5	1.538,00

1510

3/8" Ara Kol
Extension Bar

TS ISO 1174-1
TS ISO 3316
DIN 3123



3/8"

Krom vanadyum, Krom kaplı
Chrom vanadium, Chrom plated

KOD CODE	L mm	g		TL/Ad.
1510 06 0075	75	75	5	235,00
1510 06 0150	150	145	5	355,00

1510 06 0056

3/8" Mafsal
Universal Joint

TS ISO 3316
DIN 3123



3/8"

Krom vanadyum, Krom kaplı
Chrom vanadium, Chrom plated

KOD CODE	L mm	g		TL/Ad.
1510 06 0056	56.5	65	5	380,00

1510 06 1200

3/8" T Kol
Sliding T - Handle

TS ISO 3315
DIN 3122



3/8"

Krom vanadyum, Krom kaplı
Chrom vanadium, Chrom plated

KOD CODE	L mm	g	❐	TL/Ad.
1510 06 1200	200	170	5	547,00

1510 06 0007

3/8" Lokma Adaptörü
Adapter

TS ISO 3316
DIN 3123



3/8"

Krom vanadyum, Krom kaplı
Chrom vanadium, Chrom plated

KOD CODE	inch	g	❐	TL/Ad.
1510 06 0007	3/8"Fx1/2"M	50	5	262,00

1110 00 6019

3/8" Altı Köşe Lokma Anahtar Takımı (19 parça, mm)
6 Points Socket Wrench Set (19 Pcs, mm)



3/8"

KOD CODE	LOKMALAR Sockets	AVADANLIKLAR Accessories	g	❐	TL/Ad.
1110 00 6019	6 - 7 - 8 - 9 10 - 11 - 12 13 - 14 - 17 19 - 21 - 23 Altı Köşe Six Points 20.8 Buji Lokma Lastikli Altı Köşe Spark Plug Socket With Rubber	3/8" Cırcır Kolu Ratchet Handle 3/8" Mafsal Universal Joint 3/8" T Kol Sliding T Handle 3/8" Ara Kol Extension Bar 75 mm 3/8" Ara Kol Extension Bar 150 mm	1425	19	5.248,00

14000 005134

3/8" Altı Köşe Lokma Anahtar Set (24 parça, mm)
Socket Wrench Set 6 Points (24 Pcs, mm)



3/8"

KOD CODE	LOKMALAR Sockets	AVADANLIKLAR Accessories	g	❐	TL/Ad.
14000 005134	7 - 8 - 9 10 - 11 - 12 13 - 14 - 15 16 - 17 - 19 Altı Köşe Six Points 8 - 10 - 11 12 - 13 - 14 16 - 17 - 19 Altı Köşe Derin Six Points Deep	3/8" Cırcır Kolu Ratchet Handle 3/8" Mafsal Universal Joint 3/8" Ara Kol Extension Bar 75 mm	2005	24	6.811,00

14000 005135

3/8" Altı Köşe Lokma Anahtar & Lokmalı Allen Set (35 parça, mm)
Socket Wrench Set 6 Points and Hexagonal Bit Socket Wrench Set (35 Pcs, mm)



3/8"

KOD CODE	LOKMALAR Sockets	AVADANLIKLAR Accessories	g	❐	TL/Ad.
14000 005135	6- 7 - 8 - 9 10 - 11 - 13 14 -17 - 19 Altı Köşe Six Points E4 - E5 - E6 E7 - E8 - E10 E12 - E14- E16 E18 Star (Torx®) Lokma Anahtar Torx Socket Wrench	3/8" Cırcır Kolu Ratchet Handle 3/8" Mafsal Universal Joint 3/8" Ara Kol Extension Bar 75 mm - 150 mm 3/8" T Kol Sliding T Handle H3 - H4 - H5 - H6 - H8 Lokma Allen Uç Hexagonal Bit Socket T20 - T25 - T27 T30 - T40 Lokmalı Star (Torx®) Uç	2230	35	6.147,00

Havalı aletler ile kullanmayınız / Do not use with power-tools

1113 00 6145

1/2" Lokma Anahtar Sehpası (145 Parça)
Display Frame for Sockets (145 Pcs)



1/2"

KOD CODE	İÇERİK CONTENTS	g		TL/Ad.
1113 00 6145 Dolu/Full	10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 10 adet /10 Pcs 21-22-23-24-26-27-28-30-32 5 Adet / 5 Pcs	18235	1	38.806,00

1113

1/2" Altı Köşe Lokma Anahtar (mm)
Socket Wrench 6 Points (mm)

TS ISO 2725 -1
DIN 3124





1/2"

Krom vanadyum, Krom kaplı
Chrom vanadium, Chrom plated

KOD CODE	mm	ø D1 mm	ø D2 mm	L mm	L1 mm	g		TL/Ad.
1113 06 1008	8	14	22	38	7	50	10	168,00
1113 06 1009	9	14.1	22	38	7	50	10	168,00
1113 06 1010	10	15.4	22	38	8	50	10	207,00
1113 06 1011	11	16.6	22	38	8	50	10	207,00
1113 06 1012	12	17.8	22	38	9	50	10	207,00
1113 06 1013	13	19	22	38	10	55	10	222,00
1113 06 1014	14	20.4	22	38	11	55	10	222,00
1113 06 1015	15	21.6	22	38	11	55	10	222,00
1113 06 1016	16	22.9	22	38	11	60	10	234,00
1113 06 1017	17	24	22	38	12	65	10	234,00
1113 06 1018	18	25.4	23	38	13	70	10	234,00
1113 06 1019	19	26.6	23	38	13	70	10	243,00
1113 06 1020	20	28	24	38	13	80	10	243,00
1113 06 1021	21	29.2	24	38	13	80	5	243,00
1113 06 1022	22	30.4	26	38	15	95	5	243,00
1113 06 1023	23	31.2	28	38	15	105	5	254,00
1113 06 1024	24	32.9	28	38	17	115	5	254,00
1113 06 1025	25	33.2	29	42	17	130	5	254,00
1113 06 1026	26	34	30	42	17	135	5	254,00
1113 06 1027	27	36.6	30	42	19	155	5	290,00
1113 06 1028	28	37.5	30	42	20	155	5	290,00
1113 06 1029	29	39.5	32	42	21	185	5	306,00
1113 06 1030	30	40	32	44	21	190	5	306,00
1113 06 1032	32	43	34	44	23	225	5	317,00

Havalı aletler ile kullanmayınız / Do not use with power-tools

1000V 1/2" Altı Köşe Lokma Anahtar (mm)
Socket Wrench 6 Points 1000V (mm)

TS ISO 2725 -1
DIN 3124
1000 V
IEC 60900





1/2"

Krom vanadyum, Krom kaplı
Chrom vanadium, Chrom plated

KOD CODE	mm	ø D1 mm	ø D2 mm	L mm	L1 mm	g		TL/Ad.
13000 005148	10	19,5	27	40	7	55	1	865,00
13000 005149	11	20.7	27	40	7	60	1	860,00
13000 005150	12	22	27	40	8	60	1	875,00
13000 005151	13	23.2	27	40	8	60	1	879,00
13000 005152	14	24.5	27	40	9	60	1	885,00
13000 005153	15	25.7	27	40	10	65	1	889,00
13000 005154	16	27	27	40	11	70	1	907,00
13000 005155	17	28.2	27	40	11	70	1	920,00
13000 005156	19	30.7	27	42	11	80	1	938,00
13000 005157	22	34.5	27	44	12	105	1	962,00
13000 005158	24	37	27	46	13	125	1	981,00
13000 005159	27	40.7	27	48	13	170	1	1.157,00

1113

1/2" Buji Lokma Anahtar (Lastikli)
Spark Plug Socket with Rubber



1/2"

Krom vanadyum, Krom kaplı
Chrom vanadium, Chrom plated

KOD CODE	mm	L mm	g		TL/Ad.
1113 06 9160	16	75	125	10	298,00
1113 06 9208	21	85	205	10	385,00

1114

1/2" Oniki Köşe Lokma Anahtar (mm)
Socket Wrench 12 Points (mm)

TS ISO 2725 - 1
DIN 3124





1/2"

Krom vanadyum, Krom kaplı
Chrom vanadium, Chrom plated

KOD CODE	mm	ø D1 mm	ø D2 mm	L mm	L1 mm	g		TL/ Ad.
1114 06 1010	10	15	23.3	38	8	45	10	208,00
1114 06 1011	11	16.4	23.3	38	8	45	10	208,00
1114 06 1012	12	17.8	23.3	38	9	50	10	208,00
1114 06 1013	13	19	23.3	38	10	50	10	224,00
1114 06 1014	14	20.4	23.3	38	11	50	10	224,00
1114 06 1015	15	21.6	23.3	38	11	50	10	224,00
1114 06 1016	16	22.9	24	38	11	50	10	234,00
1114 06 1017	17	24	22.5	38	12	60	10	234,00
1114 06 1018	18	25.2	23	38	13	65	10	234,00
1114 06 1019	19	26.8	23	38	13	60	10	245,00
1114 06 1020	20	28	23	38	13	65	10	245,00
1114 06 1021	21	29.2	23	38	13	70	5	245,00
1114 06 1022	22	30.2	24	40	15	85	5	245,00
1114 06 1023	23	31.4	25	40	15	105	5	254,00
1114 06 1024	24	32.6	26	42	17	100	5	254,00
1114 06 1026	26	35.3	28	42	17	125	5	287,00
1114 06 1027	27	36.6	28	42	19	140	5	328,00
1114 06 1028	28	37.8	30	42	20	170	5	328,00
1114 06 1030	30	40	30	44	21	190	5	344,00
1114 06 1032	32	42.5	30	44	23	205	5	360,00

1413

1/2" Oniki Köşe Lokma Anahtar (SAE)
Socket Wrench 12 Points (SAE)





1/2"

Krom vanadyum, Krom kaplı
Chrom vanadium, Chrom plated

KOD CODE	inch	ø D1 mm	ø D2 mm	L mm	L1 mm	g		TL/ Ad.
1413 06 1008	5/16"	13.2	21.8	37	6	50	10	243,00
1413 06 1095	3/8"	15	21.8	37	8	50	10	243,00
1413 06 1010	7/16"	16.4	23.3	37	9	50	10	251,00
1413 06 1011	15/32"	18	23.3	37	9	50	10	251,00
1413 06 1012	1/2"	19	23.3	37	9	55	10	262,00
1413 06 1013	9/16"	20.4	23.3	37	11	55	10	270,00
1413 06 1014	19/32"	21.6	23.3	37	11	50	10	270,00
1413 06 1015	5/8"	23.1	22	38	11	50	10	273,00
1413 06 1016	11/16"	24.5	22.5	38	11	60	10	283,00
1413 06 1017	3/4"	26.8	23	38	13	60	10	285,00
1413 06 1020	25/32"	28	23	38	13	80	10	295,00
1413 06 1021	13/16"	28.6	23	38	13	75	10	295,00
1413 06 1022	7/8"	30.2	24	40	15	85	5	295,00
1413 06 1024	15/16"	32.6	26	42	17	100	5	308,00
1413 06 1025	1"	35	28	42	17	125	5	308,00
1413 06 1027	1 1/16"	36.6	28	42	19	140	5	402,00
1413 06 1029	1 1/8"	38.8	30	42	19	160	5	402,00
1413 06 1030	1 3/16"	40	29.5	44	20	185	5	402,00
1413 06 1032	1 1/4"	42.5	30	44	22	210	5	402,00

14000 005130

1/2" Twist Lokma Anahtar Set (10 parça, mm)
Twist Socket Wrench Set (10 Pcs, mm)



1/2"

Krom molibden, Fosfat kaplamalı
Chrom molybdenum, Phosphate finish

KOD CODE	mm	ø D1 mm	ø D2 mm	L mm	Ad. Boy	g		TL/Ad.
14000 005130	10	16	22	34	-	795	1	7.402,00
	11	17.5	22	34	-		1	
	12	18.5	22	34	-		1	
	13	20.4	22	34	-		1	
	14	21.5	25	34	-		1	
	15	22.5	25	34	-		1	
	16	23.5	25	34	-		1	
	17	25.8	25	34	-		1	
	19	28.7	27	34	-		1	
	Adaptör / Adapter				80		1	



Havalı aletler ile kullanmayınız / Do not use with power-tools

1108

1/2" Altı Köşe Derin Lokma Anahtar (mm)
Deep Socket Wrench 6 Points (mm)

TS ISO 2725 - 1
DIN 3124





1/2"

Krom vanadyum, Krom kaplı
Chrom vanadium, Chrom plated

KOD CODE	mm	øD1 mm	øD2 mm	L mm	L1 mm	g		TL/ Ad.
1108 06 0010	10	15,2	22	75	6	80	10	386,00
1108 06 0011	11	16,7	24	75	7	90	10	386,00
1108 06 0012	12	18	24	75	8	95	10	386,00
1108 06 0013	13	19	24	75	8	110	10	414,00
1108 06 0014	14	20,5	24	75	10	110	10	414,00
1108 06 0015	15	21,7	24	75	10	110	10	414,00
1108 06 0016	16	22	25,5	75	10	110	10	433,00
1108 06 0017	17	24	25,5	75	10	130	10	433,00
1108 06 0018	18	25,5	25,5	75	12	140	10	433,00
1108 06 0019	19	26	26,7	75	12	140	10	454,00
1108 06 0020	20	28	28	75	12,4	195	10	477,00
1108 06 0021	21	29,2	29,2	75	12,9	165	10	500,00
1108 06 0022	22	30,5	30,5	75	13,9	165	10	525,00
1108 06 0024	24	33	33	75	14,9	210	10	567,00
1108 06 0027	27	36,7	36,7	75	15,9	270	10	753,00
1108 06 0030	30	40,5	40,5	75	18,1	305	10	840,00
1108 06 0032	32	43	43	75	18,8	335	10	912,00

1113

1/2" Star (Torx®) Lokma Anahtar
Star Torx® Socket Wrench





1/2"

Krom vanadyum, Krom kaplı
Chrom vanadium, Chrom plated

KOD CODE		ø D1 mm	ø D2 mm	L mm	L1 mm	g		TL/ Ad.
1113 06 0210	E10	13.2	23.8	37	7.5	25	10	199,00
1113 06 0212	E12	15	23.8	37	9	25	10	199,00
1113 06 0214	E14	16.4	23.8	37	10	30	10	199,00
1113 06 0216	E16	18.8	23.8	37	11	40	10	199,00
1113 06 0218	E18	20.5	23.8	39	12.5	75	10	199,00
1113 06 0220	E20	23	23.8	39	14	80	10	224,00

1108 00 6010

1/2" Altı Köşe Derin Lokma Anahtar Takımı (10 parça mm)
Deep Socket Wrench 6 Points (10 Pcs, mm)



1/2"

KOD CODE	İÇERİK CONTENTS	g		TL/Ad.
1108 00 6010	10-11-12-13-14-15 16-17-18-19	1290	10	4.151,00

1113 00 6007

1/2" Star (Torx®) Lokma Anahtar Takımı (7 Parça)
Star Torx® Socket Wrench Set (7 Pcs)



1/2"

KOD CODE	İÇERİK CONTENTS	g		TL/Ad.
1113 00 6007	Star Lokma / Star Socket E10 - E12 - E14 - E16 - E18 - E20 125 mm Ara Kol / Extension Bar	905	7	1.651,00

Havalı aletler ile kullanmayınız / Do not use with power-tools

1/2" Lokmalı Allen Uç (mm)
Hexagonal Bit Socket Wrench



1/2"

Krom vanadyum, Krom kaplı
Chrom vanadium, Chrom plated

KOD CODE	mm	L mm	g		TL/ Ad.
1113 06 1105	5	60	60	10	265,00
1113 06 1106	6	60	60	10	265,00
1113 06 1107	7	60	65	10	265,00
1113 06 1108	8	60	65	10	265,00
1113 06 1110	10	60	75	10	303,00
1113 06 1112	12	60	90	10	303,00
1113 06 1114	14	60	105	10	303,00
1113 06 4105	5	100	75	10	314,00
1113 06 4106	6	100	80	10	314,00
1113 06 4107	7	100	80	10	314,00
1113 06 4108	8	100	80	10	314,00
1113 06 4110	10	100	125	10	362,00
1113 06 4112	12	100	125	10	362,00
1113 06 4114	14	100	160	10	435,00
1113 06 4117	17	100	240	10	582,00

1113

1/2" Lokmalı Star (Torx®) Uç
Star (Torx®) Bit Socket Wrench



1/2"

Krom vanadyum, Krom kaplı
Chrom vanadium, Chrom plated

KOD CODE		L mm	g		TL/ Ad.
1113 06 1220	T20	55	60	10	327,00
1113 06 1225	T25	55	60	10	327,00
1113 06 1227	T27	55	60	10	327,00
1113 06 1230	T30	55	60	10	327,00
1113 06 1240	T40	55	60	10	327,00
1113 06 1245	T45	55	60	10	327,00
1113 06 1250	T50	55	60	10	327,00
1113 06 1255	T55	55	70	10	327,00
1113 06 1260	T60	55	95	10	347,00
1113 06 4220	T20	100	75	10	369,00
1113 06 4225	T25	100	80	10	369,00
1113 06 4227	T27	100	80	10	369,00
1113 06 4230	T30	100	80	10	369,00
1113 06 4240	T40	100	60	10	369,00
1113 06 4245	T45	100	60	10	369,00
1113 06 4250	T50	100	80	10	369,00
1113 06 4255	T55	100	100	10	369,00
1113 06 4260	T60	100	150	10	383,00

1113 00 1107
1/2" Lokmalı Allen Uç Takımı (60 mm, 7 Parça)
Hexagonal Bits Socket Wrench Set (60 mm, 7 Pcs)



1/2"

KOD CODE	İÇERİK CONTENTS	g		TL/Ad.
1113 00 1107	Allen Uçlar 60mm Hex Bit Socket 5-6-7-8-10-12-14	800	7	1.966,00

1113 00 6009
1/2" Lokmalı Star (Torx®) Uç Takımı (55 mm, 9 parça)
Torx® Bits Socket Wrench Set (55 mm, 9 Pcs)



1/2"

KOD CODE	İÇERİK CONTENTS	g		TL/Ad.
1113 00 6009	Torx® Uçlar 55mm Star Socket T20 - T25 - T27 - T30 - T40 - T45 T50 - T55 - T60	850	9	2.957,00

Havalı aletler ile kullanmayınız / Do not use with power-tools

1113 00 6017

1/2" Lokmalı Allen Uç ve Star (Torx®) Uç Takımı (17 Parça)
Hex Bit Sockets - Torx® Bit Sockets Set (17 Pcs)



1/2"

KOD CODE	İÇERİK CONTENTS	g	❐	TL/Ad.
1113	T Kol (1/2") Sliding T Handle	2955	17	5.870,00
1113	5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 12 - 14 Lokmalı Allen Uç 60mm Hex Bit Socket			
1113	T20 - T25 - T27 T30 - T40 T45 - T50 - T55 - T60 Lokmalı Star (Torx®) Uç 55mm Torx® Bit Socket			

1114

1/2" Oniki Köşe Lokmalı Bits Uç Yivli (XZN)
Hex Bit Socket 12 Points (XZN)



1/2"

Krom vanadyum, Krom kaplı
Chrom vanadium, Chrom plated

KOD CODE		L mm	g	❐	TL/Ad.
1114 06 4005	M5	60	60	10	240,00
1114 06 4006	M6	60	60	10	240,00
1114 06 4008	M8	60	60	10	240,00
1114 06 4010	M10	60	75	10	240,00
1114 06 4012	M12	60	85	10	285,00
1114 06 4106	M6	80	70	10	303,00
1114 06 4108	M8	80	70	10	303,00
1114 06 4110	M10	80	85	10	334,00
1114 06 4112	M12	80	105	10	345,00
1114 06 4114	M14	80	130	10	369,00
1114 06 4208	M8	140	95	10	341,00
1114 06 4210	M10	140	125	10	416,00
1114 06 4212	M12	140	165	10	468,00
1114 06 4214	M14	140	210	10	526,00
1114 06 4216	M16	140	310	10	762,00

1114

1/2" Lokmalı Ribe Bits Uç
Ribe Bit Socket Wrench



1/2"

Krom vanadyum, Krom kaplı
Chrom vanadium, Chrom plated

KOD CODE		L mm	g	❐	TL/Ad.
1114 06 5004	4	100	75	10	330,00
1114 06 5005	5	100	75	10	330,00
1114 06 5006	6	100	80	10	330,00
1114 06 5007	7	100	75	10	330,00
1114 06 5008	8	100	80	10	330,00
1114 06 5009	9	100	95	10	333,00
1114 06 5010	10	100	100	10	333,00
1114 06 5011	10.5	100	125	10	341,00
1114 06 5012	12	100	150	10	424,00
1114 06 5013	13	100	155	10	465,00
1114 06 5014	14	100	215	10	465,00
1114 06 5016	16	100	515	10	629,00

1513 06 0032

1/2" Cırcır Kolu (32 Diş)
Ratchet Handle (32 Teeth)

TS ISO 3315
DIN3122



1/2"

Krom vanadyum, Krom kaplı
Chrom vanadium, Chrom plated

KOD CODE	L mm	g	❐	TL/Ad.
1513 06 0032	250	540	5	1.713,00

13000 005277

1000V 1/2" Cırcır Kolu (36 Diş)
Ratchet Handle 1000V (36 Teeth)

1000 V
IEC 60900



1/2"

KOD CODE	L mm	g	❐	TL/Ad.
13000 005277	275	625	1	8.334,00

Havalı aletler ile kullanmayınız / Do not use with power-tools

1513

1/2" Ara Kol
Extension Bar

TS ISO 1174-1
TS ISO 3316
DIN 3123



1/2"

Krom vanadyum, Krom kaplı
Chrom vanadium, Chrom plated

KOD CODE	L mm	g	❐	TL/Ad.
1513 06 4075	75	140	5	389,00
1513 06 4125	125	220	5	435,00
1513 06 4250	250	425	5	660,00

1000V 1/2" Ara Kol
Extension Bar 1000V

1000 V
IEC 60900



1/2"

Krom vanadyum, Krom kaplı
Chrom vanadium, Chrom plated

KOD CODE	L mm	g	❐	TL/Ad.
13000 005262	75	235	1	2.210,00
13000 005263	125	470	1	2.450,00
13000 005264	250	465	1	3.327,00

1513 06 5250

1/2" T Kol Adaptörü
Adapter



1/2"

Krom vanadyum, Krom kaplı
Chrom vanadium, Chrom plated

KOD CODE	inch	g	❐	TL/Ad.
1513 06 5250	3/8"Fx1/2"M	75	5	405,00

1513 06 2250

1/2" T Kol
Slinding T Handle

TS ISO 3315
DIN 3122



1/2"

Krom vanadyum, Krom kaplı
Chrom vanadium, Chrom plated

KOD CODE	L mm	g	❐	TL/Ad.
1513 06 2250	250	370	5	948,00

13000 005541

1000V 1/2" T Kol
1000V Sliding T - Handle

1000 V
IEC 60900



1/2"

Krom vanadyum, Krom kaplı
Chrom vanadium, Chrom plated

KOD CODE	L mm	g	❐	TL/Ad.
13000 005541	200	695	5	2.032,00

1513 06 4070

1/2" Mafsal
Universal Joint

TS ISO 3316
DIN 3123



1/2"

Krom vanadyum, Krom kaplı
Chrom vanadium, Chrom plated

KOD CODE	L mm	g	❐	TL/ Ad.
1513 06 4070	70	150	5	551,00

1513

1/2" Lokma Adaptörü
Adapter

TS ISO 3316
DIN 3123



1/2"

Krom vanadyum, Krom kaplı
Chrom vanadium, Chrom plated

KOD CODE	inch	g	❐	TL/ Ad.
1513 06 0002	1/2"Fx3/8"M	45	5	205,00
1513 06 0003	1/2"Fx3/4"M	115	5	320,00

1113 06 5010

1/2" Bits Tutucu Lokma
Bit Holder Socket



1/2"

Krom vanadyum, Krom kaplı
Chrom vanadium, Chrom plated

KOD CODE	inch	g	❐	TL/ Ad.
1113 06 5010	1/2" F x 1/4" F	55	5	234,00

Havalı aletler ile kullanmayınız / Do not use with power-tools

1113 00 1038

1/4" - 1/2" Altı Köşe Lokma Anahtar Takımı (35 Parça)
Socket Wrench Set 6 Point 1/4" - 1/2" (35 Pcs)



1/4"

1/2"

KOD CODE	LOKMALAR Sockets	AVADANLIKLAR Accessories	g	❐	TL/Ad.
1113 00 1038	4 - 5 - 6 7 - 8 - 9 - 10 11 - 12 - 13 1/4" Altı Köşe Lokma Anahtar Six Points Socket Wrench 10 - 11 - 12 13 - 14 - 15 16 - 17 - 18 19 - 21 - 22 24 - 27 - 30 32 1/2" Altı Köşe Lokma Anahtar Six Points Socket Wrench	1/4" Cırcır kolu Ratchet Handle 1/4" Mafsal Universal Joint 1/4" T Kol Sliding T Handle 1/4" Ara Kol Extension Bar 50 mm 1/4" Ara Kol Extension Bar 100 mm 1/2" Cırcır Kolu Ratchet Handle 1/2" T Kol Adaptör Sliding T Handle Adapter 1/2" Ara Kol Extension Bar 75 mm 1/2" Ara Kol Extension Bar 250 mm	4020	35	8.539,00

Havalı aletler ile kullanmayınız / Do not use with power-tools

1113 00 2017

1/2" Altı Köşe Lokma Anahtar Takımı (17 Parça, mm)
Socket Wrench Set 6 Points (17 pcs, mm)



1/2"

KOD CODE	LOKMALAR Sockets	AVADANLIKLAR Accessories	g		TL/Ad.
1113 00 2017	10 - 11 - 12 13 - 14 - 15 17 - 19 - 22 24 - 27 - 30 32	1/2" Cırcır Kolu Ratchet Handle 1/2" T Kol Adaptör Sliding T Handle Adapter 1/2" Mafsal Universal Joint 1/2" Ara Kol Extension Bar 250 mm	3305	17	5.981,00

1113 00 2024

1/2" Altı Köşe Lokma Anahtar Takımı (24 Parça, mm)
Socket Wrench Set 6 Points (24 pcs, mm)



1/2"

KOD CODE	LOKMALAR Sockets	AVADANLIKLAR Accessories	g		TL/Ad.
1113 00 2024	10 - 11 - 12 13 - 14 - 15 16 - 17 - 18 19 - 21 - 22 23 - 24 - 26 27 - 28 - 30 32	1/2" Cırcır Kolu Ratchet Handle 1/2" Mafsal Universal Joint 1/2" T Kol Adaptör Sliding T Handle Adapter 1/2" Ara Kol Extension Bar 125 mm 1/2" Ara Kol Extension Bar 250 mm	4145	24	7.768,00

1114 00 6024

1/2" Oniki Köşe Lokma Anahtar Takımı (24 Parça, mm)
Socket Wrench Set 12 Points (24 pcs, mm)



1/2"

KOD CODE	LOKMALAR Sockets	AVADANLIKLAR Accessories	g		TL/Ad.
1114 00 6024	10 - 11 - 12 13 - 14 - 15 16 - 17 - 18 19 - 21 - 22 23 - 24 - 26 27 - 28 - 30 32	1/2" Cırcır Kolu Ratchet Handle 1/2" Mafsal Universal Joint 1/2" T Kol Adaptör Sliding T Handle Adapter 1/2" Ara Kol Extension Bar 125 mm 1/2" Ara Kol Extension Bar 250 mm	4150	24	7.954,00

1413 00 6024

1/2" Oniki Köşe Lokma Anahtar Takımı (24 parça, SAE)
Socket Wrench Set 12 Points (24 pcs, SAE)



1/2"

KOD CODE	LOKMALAR Sockets	AVADANLIKLAR Accessories	g		TL/Ad.
1413 00 6024	5/16" - 3/8" 7/16" - 15/32" 1/2" - 9/16" 19/32" - 5/8" 11/16" - 3/4" 25/32" - 13/16" 7/8" - 15/16" 1" - 1 1/16" 1 1/8" - 1 3/16" 1 1/4"	1/2" Cırcır Kolu Ratchet Handle 1/2" Mafsal Universal Joint 1/2" T Kol Adaptör Sliding T Handle Adapter 1/2" Ara Kol Extension Bar 125 mm 1/2" Ara Kol Extension Bar 250 mm	4150	24	8.738,00

Havalı aletler ile kullanmayınız / Do not use with power-tools



1113 00 1038
1/4" - 1/2" Altı Köşe Lokma Anahtar Takımı (35 parça, mm)
Socket Wrench Set 6 Points 1/4" - 1/2" (35 pcs, mm)



1114 00 6024
1/2" Oniki Köşe Lokma Anahtar Takımı (24 parça, mm)
Socket Wrench Set 12 Points (24 pcs, mm)



1107 00 6014
1/4" Altı Köşe Derin Lokma Anahtar Set (14 parça, mm)
Deep Socket Wrench Set Type 6 Points (14 pcs, mm)

IZELTAS®

1119

3/4" Altı Köşe Lokma Anahtar (mm)
Socket Wrench 6 Points (mm)

TS ISO 2725 -1
DIN 3124





3/4"

Krom vanadyum, Krom kaplı
Chrom vanadium, Chrom plated

KOD CODE	mm	ø D1 mm	ø D2 mm	L mm	L1 mm	g		TL/ Ad.
1119 06 1022	22	33	36	52	16	215	5	514,00
1119 06 1024	24	35	36	52	16	225	5	514,00
1119 06 1027	27	38	36	52	19	235	5	529,00
1119 06 1030	30	42	38	54	21	290	5	570,00
1119 06 1032	32	44	38	56	23	315	5	594,00
1119 06 1034	34	47	42	58	24	390	5	783,00
1119 06 1036	36	50	42	58	25	445	5	783,00
1119 06 1038	38	52	45	60	27	495	5	783,00
1119 06 1041	41	56	45	64	29	585	1	1.148,00
1119 06 1046	46	62	48	68	33	740	1	1.223,00
1119 06 1050	50	68	48	72	34	895	1	1.469,00
1119 06 1055	55	74	48	76	37	985	1	1.868,00
1119 06 1060	60	80	48	78	38	1140	1	2.231,00

1120

3/4" Oniki Köşe Lokma Anahtar (mm)
Socket Wrench 12 Points (mm)

TS ISO 2725 - 1
DIN 3124





3/4"

Krom vanadyum, Krom kaplı
Chrom vanadium, Chrom plated

KOD CODE	mm	øD1 mm	øD2 mm	L mm	L1 mm	g		TL/ Ad.
1120 06 1022	22	33	36	52	16	215	5	542,00
1120 06 1024	24	35	36	52	17	220	5	542,00
1120 06 1027	27	38	36	52	19	235	5	559,00
1120 06 1030	30	42	38	54	21	285	5	602,00
1120 06 1032	32	44	38	56	23	315	5	629,00
1120 06 1034	34	47	42	57	24	390	5	826,00
1120 06 1036	36	50	42	58	25	435	5	826,00
1120 06 1041	41	56	45	64	29	575	1	1.220,00
1120 06 1046	46	62	47	68	34	695	1	1.297,00
1120 06 1050	50	68	48	72	34	875	1	1.552,00

1419

3/4" Oniki Köşe Lokma Anahtar (SAE)
Socket Wrench 12 Points (SAE)





3/4"

Krom vanadyum, Krom kaplı
Chrom vanadium, Chrom plated

KOD CODE	inch	øD1 mm	øD2 mm	L mm	L1 mm	g		TL/Ad.
1419 06 1022	7/8"	33	36	52	16	220	5	569,00
1419 06 1024	15/16"	35	36	52	16	220	5	569,00
1419 06 1025	1"	35	36	52	17	220	5	570,00
1419 06 1027	1 1/16"	38	36	52	19	230	5	586,00
1419 06 1028	1 1/8"	40	38	52	19	255	5	586,00
1419 06 1032	1 1/4"	44	38	56	23	315	5	657,00
1419 06 1033	1 5/16"	46	38	56	23	350	5	817,00
1419 06 1035	1 3/8"	48	42	58	25	400	5	817,00
1419 06 1036	1 7/16"	50	42	58	25	425	5	855,00
1419 06 1038	1 1/2"	52	45	60	27	480	5	855,00
1419 06 1041	1 5/8"	56	45	64	29	565	1	1.267,00
1419 06 1044	1 3/4"	60	47	66	31	655	1	1.337,00
1419 06 1046	1 13/16"	62	47	68	34	685	1	1.344,00
1419 06 1047	1 7/8"	64	48	70	34	735	1	1.613,00
1419 06 1050	2"	68	48	72	34	795	1	1.624,00

1519 06 4510

3/4" Cırcır Kolu (45 Diş)
Ratchet Handle (45 Teeth)

TS ISO 3315
DIN 3122



3/4"

Krom vanadyum, Krom kaplı
Chrom vanadium, Chrom plated

KOD CODE	L mm	g		TL/Ad.
1519 06 4510	510	2240	5	5.071,00

1519

3/4" Ara Kol
Extension Bar

TS ISO 1174-1
TS ISO 3316
DIN 3123



3/4"

Krom vanadyum, Krom kaplı
Chrom vanadium, Chrom plated

KOD CODE	L mm	g		TL/Ad.
1519 06 4200	200	705	5	1.339,00
1519 06 4400	400	1265	5	2.423,00

Havalı aletler ile kullanmayınız / Do not use with power-tools

1519 06 4500

3/4" T Kol
Sliding T - Handle

TS ISO 3315
DIN 3122



3/4"

Krom vanadyum, Krom kaplı
Chrom vanadium, Chrom plated

KOD CODE	L mm	g		TL/Ad.
1519 06 4500	500	4530	5	2.696,00

1519

3/4" Lokma Adaptörü
Adapter

TS ISO 3316
DIN 3123



3/4"

Krom vanadyum, Krom kaplı
Chrom vanadium, Chrom plated

KOD CODE	inch	g		TL/Ad.
1519 06 0008	3/4"Fx1/2"M	125	5	536,00
1519 06 0001	3/4"Fx1"M	300	5	723,00

1119 00 6114

3/4" Altı Köşe Lokma Anahtar Takımı (14 parça, mm)
Socket Wrench Set 6 Points (14 pcs, mm)



3/4"

KOD CODE	LOKMALAR Sockets	AVADANLIKLAR Accessories	g		TL/Ad.
1119 00 6114	22 - 24 - 27 30 - 32 - 34 36 - 41 - 46 - 50	3/4" Cırcır Kolu Ratchet Handle 3/4" T Kol Sliding T Handle 3/4" Ara Kol Extension Bar 200 mm 3/4" Ara Kol Extension Bar 400 mm	10180	14	19.651,00

1120 00 6014

3/4" Oniki Köşe Lokma Anahtar Takımı (14 parça, mm)
Socket Wrench Set 12 Points (14 pcs, mm)



3/4"

KOD CODE	LOKMALAR Sockets	AVADANLIKLAR Accessories	g		TL/Ad.
1120 00 6014	22 - 24 - 27 30 - 32 - 34 36 - 41 - 46 50	3/4" Cırcır Kolu Ratchet Handle 3/4" T Kol Sliding T Handle 3/4" Ara Kol Extension Bar 200 mm 3/4" Ara Kol Extension Bar 400 mm	12810	14	20.120,00

1419 00 6114

3/4" Oniki Köşe Lokma Anahtar Takımı (14 parça, SAE)
Socket Wrench Set 12 Points (14 pcs, SAE)



3/4"

KOD CODE	LOKMALAR Sockets	AVADANLIKLAR Accessories	g		TL/Ad.
1419 00 6114	15/16" - 1 1/16" 1 1/8" - 1 1/4" 1 5/16" 1 3/8" 1 1/2" - 1 5/8" 1 7/8" - 2"	3/4" Cırcır Kolu Ratchet Handle 3/4" T Kol Sliding T Handle 3/4" Ara Kol Extension Bar 200 mm 3/4" Ara Kol Extension Bar 400 mm	10180	14	20.917,00

Havalı aletler ile kullanmayınız / Do not use with power-tools

1225

1" Oniki Köşe Lokma Anahtar (mm)
Socket Wrench 12 Points (mm)

TS ISO 2725-1
DIN 3124





1"

Krom vanadyum, Krom kaplı
Chrom vanadium, Chrom plated

KOD CODE	mm	ø D1 mm	ø D2 mm	L mm	L1 mm	g		TL/Ad.
1225 06 0036	36	52	48	65	26	540	1	1.601,00
1225 06 0041	41	58	50	70	29	675	1	1.742,00
1225 06 0046	46	65	54	75	32	925	1	2.112,00
1225 06 0050	50	70	57	75	34	1025	1	2.501,00
1225 06 0055	55	76	57	83	42	1295	1	3.202,00
1225 06 0060	60	82	60	87	46	1530	1	4.162,00

1525 06 0005

1" Lokma Adaptörü
Adapter

TS ISO 3316
DIN 3123



1"

Krom vanadyum, Krom kaplı
Chrom vanadium, Chrom plated

KOD CODE	inch	g		TL/Ad.
1525 06 0005	1"Fx3/4"M	315	5	1.030,00

1800

Kovan Anahtar İki Ağız (mm)
Double Ended Tubular Socket Wrench (mm)

TS ISO 3793
DIN 896





Dikişsiz çelik boru, Çinko kaplı
Seamless steel tube, Zinc plated

KOD CODE	mm	L mm	AA1 mm	AA2 mm	Kullanılan Mil For	g		TL/Ad.
1800 07 0607	6x7	105	8.6	9.6	5x125	25	5	240,00
1800 07 0809	8x9	105	11.2	12.2	5x125	35	5	273,00
1800 07 1011	10x11	120	13.6	14.6	5x125	60	5	358,00
1800 07 1213	12x13	135	16	17	8x180	85	5	396,00
1800 07 1415	14x15	135	16.5	19.5	8x180	110	5	418,00
1800 07 1617	16x17	150	21	22	10x120-10x200	155	5	467,00
1800 07 1819	18x19	150	23	24	10x120-10x200	165	5	485,00
1800 07 2022	20x22	165	25.4	27.4	10x120-10x200	225	5	533,00
1800 07 2224	22x24	180	27.4	29.4	10x200	330	5	573,00
1800 07 2427	24x27	180	30.4	33.4	10x200	345	5	708,00

1800 00 2108

Kovan Anahtar Takımı İki Ağız (mil dahil, mm)
Double Ended Tubular Socket Wrench Set with Tommy Bars (mm)



KOD CODE	mm	g		TL/Ad.
1800 00 2108	6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 16x17 - 18x19 - 20x22 Mil/Handle Bars 5x125-8x180 mm	85	10	3.406,00

1841 07 0021

Kovan Anahtar Bir Ağız (mil dahil)
Single Ended Tubular Socket Wrench with Tommy Bar



Dikişsiz çelik boru, Çinko kaplı
Seamless steel tube, Zinc plated

KOD CODE	mm	inch	L mm	øD mm	Mil Handle bar mm	g		TL/Ad.
1841 07 0021	21	13/16"	120	20	10x120	220	5	397,00

Havalı aletler ile kullanmayınız / Do not use with power-tools

1850

Kovan Anahtar Mili
Tommy Bar

TS ISO 3793
DIN 900



KOD CODE	øDxL mm	g	❐	TL/Ad.
1850 07 5125	5x125	20	10	95,00
1850 07 8180	8x180	70	10	145,00
1850 07 1120	10x120	75	10	164,00
1850 07 1200	10x200	120	10	185,00

1870

Ağır Tip Bijon Anahtarı İki Ağız Uzun
Double Ended Rim Wrench (long)

TSEK





Yüksek alaşımlı çelik, Nikel kaplı
Special steel, Nickel plated

KOD CODE	⬡ mm	L mm	t mm	øD1 mm	øD2 mm	g	❐	TL/Ad.
1870 09 2427	24x27	400	34.5	36	40	1100	10	1.011,00
1870 09 2730	27x30	400	34.5	40	44	1335	10	1.160,00
1870 09 2732	27x32	400	34.5	40	46	1355	10	1.160,00
1870 09 3032	30x32	400	34.5	44	46	1420	10	1.201,00
1870 09 3233	32x33	400	34.5	46	47	1425	10	1.333,00

1874

Ağır Tip Bijon Anahtarı İki Ağız Kısa
Double Ended Rim Wrench (short)



Yüksek alaşımlı çelik, Nikel kaplı
Special steel, Nickel plated

KOD CODE	⬡ mm	L mm	t mm	øD1 mm	øD2 mm	g	❐	TL/Ad.
1874 09 2224	22x24	170	34.5	34	36	500	10	641,00
1874 09 2427	24x27	200	34.5	36	40	605	10	819,00

1850 09 1630

Bijon Anahtar Mili
Tommy Bar

TS ISO 3793
DIN 900



KOD CODE	øDxL mm	g	❐	TL/Ad.
1850 09 1630	18x630	1255	1	589,00

1975 09 1719

Bijon Anahtarı İstavroz Tipi
Cross Rim Wrench

TS ISO 6788



Yüksek alaşımlı çelik, Krom kaplı
Special steel, Chrom plated

KOD CODE	⬡ mm	⬡ inch	øD mm	h mm	L mm	ød mm	g	❐	TL/Ad.
1975 09 1719	17	11/16"	28	17	420	16	1500	10	1.250,00
	19	3/4"	30	18.5					
	21	13/16"	32	19.5					
	22	7/8"	34	20.5					

1975 09 1322

1/2" Adaptörlü Bijon Anahtarı İstavroz Tipi
Cross Rim Wrench (with 1/2" adapter)

TS ISO 6788



1/2"

Yüksek alaşımlı çelik, Krom kaplı
Special steel, Chrom plated

KOD CODE	⬡ mm	⬡ inch	øD mm	h mm	L mm	A mm	ød	g	❐	TL/Ad.
1975 09 1322	17	11/16"	28	17	420	12.65	16	1500	10	1.256,00
	19	3/4"	30	18.5						
	22	7/8"	34	20.5						
		1/2"								

1940

Bijon Anahtarı Pipo Tipi (Tornavida Ağızlı)
Offset Socket Wrench with Screwdriver

TSEK



Yüksek alaşımlı çelik, Nikel kaplı
Special steel, Nickel plated

KOD CODE	⬡ mm	⬡ inch	L mm	øD mm	h mm	g	❐	TL/Ad.
1940 09 0017	17	11/16"	285	28	65	535	10	629,00
1940 09 0019	19	3/4"	285	30	65	540	10	665,00
1940 09 0021	21	13/16"	320	32	85	640	10	718,00

1840 08 0500

1/2" Mafsallı T Kol
Swivel Handle With Sliding T 1/2"



1/2"

Özel alaşım çelik, Krom kaplı
Special steel, Chrom plated

KOD CODE	■ mm	L mm	g	❐	TL/Ad.
1840 08 0500	1/2"	600	830	10	2.562,00

1610

3/8" Tork Anahtarı
Torque Wrench

TS EN ISO 6789-1
TS EN ISO 6789-2



3/8"

KOD CODE	ÖLÇÜ SIZE	L mm	g	❐	TL/Ad.
1610 06 0100	2.5 - 11 Nm - 0.3 - 1.2 Kg	310	515	1	14.172,00
1610 06 0300	7 - 33 Nm - 0.7 - 3.4 Kg	425	1050	1	14.654,00

1613

1/2" Tork Anahtarı
Torque Wrench

TS EN ISO 6789-1
TS EN ISO 6789-2



1/2"

KOD CODE	ÖLÇÜ SIZE	L mm	g	❐	TL/Ad.
1613 06 1200	25 - 135 Nm - 3 - 14 Kg	550	1850	1	15.132,00
1613 06 2000	50 - 225 Nm - 5 - 23 Kg	600	1980	1	15.618,00
1613 06 3000	70 - 330 Nm - 7 - 35 Kg	830	3420	1	19.005,00

1619 06 2080

3/4" Tork Anahtarı
Torque Wrench

TS EN ISO 6789-1
TS EN ISO 6789-2



İZELTAŞ USTA İŞİ SOHBETLER

3/4"

KOD CODE	ÖLÇÜ SIZE	L mm	g	❐	TL/Ad.
1619 06 2080	200 - 800 Nm - 22 - 82 kg	1030	8860	1	58.560,00

1607 06 0420

1/4" Cırcırlı Tork Anahtar
Torque Wrench With Reversible Ratchet-Head

TS EN ISO 6789-1
TS EN ISO 6789-2



İZELTAŞ YOUTUBE

1/4"

KOD CODE	ÖLÇÜ SIZE	L mm	g	❐	TL/Ad.
1607 06 0420	4 - 20 Nm	320	970	1	11.219,00

1610 06 2010

3/8" Cırcırlı Tork Anahtar
Torque Wrench With Reversible Ratchet-Head

TS EN ISO 6789-1
TS EN ISO 6789-2



3/8"

KOD CODE	ÖLÇÜ SIZE	L mm	g	❐	TL/Ad.
1610 06 2010	20 - 100 Nm	435	1730	1	12.667,00

1613

1/2" Cırcırlı Tork Anahtar
Torque Wrench With Reversible Ratchet-Head

TS EN ISO 6789-1
TS EN ISO 6789-2



1/2"

KOD CODE	ÖLÇÜ SIZE	L mm	g	❐	TL/Ad.
1613 06 4020	40 - 200 Nm	520	2010	1	14.836,00
1613 06 6034	60 - 340 Nm	610	2220	1	15.555,00

1619 06 1060

3/4" Cırcırlı Tork Anahtar
Torque Wrench With Reversible Ratchet-Head

TS EN ISO 6789-1
TS EN ISO 6789-2



3/4"

KOD CODE	ÖLÇÜ SIZE	L mm	g	❐	TL/Ad.
1619 06 1060	100 - 600 Nm	1050	5500	1	41.135,00

1/2" CIRCIR KOL / RATCHET HANDLE



Lokmayı salmayan bilya tasarımı (kare adaptörlü bilyalı tasarım)
Square adaptor with ball design to lock sockets

Değiştirilebilir iç mekanizma
Inter-changable inner mechanism

Yüksek mukavemetli alaşımlı sıcak dövme çeliği
High strength alloyed cold work tool steel

Yüksek dayanım için güçlü 32 diş
32 teeth for high endurance

Çift yönlü kullanım sağlayan mandal tasarımı
Bi-directional latch design

Nikel üzerine krom kaplama ile korozyon direncinde üst seviye koruma
High corrosion resistance with chrome over nickel plating

Dayanımı yüksek sert plastikten ve konforlu tutuş sağlayan yumuşak elastomer malzemeden imal edilmiş çift komponentli ergonomik sap
Two component ergonomc handle with high strength and soft grip plastic

İZELTAŞ USTA İŞİ SOHBETLER

İZELTAŞ YOUTUBE

IZELTAS®

HAVALI LOKMA GRUBU

IMPACT SOCKET

- Havalı Lokma Anahtarlar
  Impact Socket Wrenches



3/8" Altı Köşe Havalı Lokma Anahtar (mm)
TS ISO 2725-2

Impact Socket Wrench 6 Points (mm)





3/8"

Krom molibden, Fosfat kaplamalı
Chrom molybdenum, Phosphate finish

KOD CODE	mm	ø D1 mm	ø D2 mm	L mm	L1 mm	g		TL/ Ad.
14000 004583	6	10.6	19	32	5	35	10	232,00
14000 004584	7	11.8	19	32	5	35	10	232,00
14000 004585	8	13.2	19	32	6	35	10	232,00
14000 004586	9	14.5	19	32	6	35	10	232,00
14000 004587	10	15.5	19	32	7	40	10	232,00
14000 004588	11	17	19	32	7	40	10	232,00
14000 004589	12	18.2	19	32	8	40	10	232,00
14000 004590	13	19.4	22	32	9	55	10	241,00
14000 004591	14	20.7	22	32	9	55	10	241,00
14000 004592	15	22	22	32	10	55	10	275,00
14000 004593	16	23.8	22	32	10	60	10	275,00
14000 004594	17	24.8	22	32	11	60	10	275,00
14000 004595	18	25.8	22	32	11	60	10	275,00
14000 004596	19	27.6	22	32	13	65	10	309,00
14000 004597	20	28.3	22	32	13	70	10	318,00
14000 004598	21	29.5	22	32	13	75	10	327,00
14000 004599	22	30.8	22	32	13	85	10	369,00
14000 004600	23	32	22	32	13	90	10	369,00

3/8" Altı Köşe Havalı Derin Lokma Anahtar (mm)

Impact Socket Wrench 6 Points Long Type (mm)





3/8"

Krom molibden, Fosfat kaplamalı
Chrom molybdenum, Phosphate finish

KOD CODE	mm	ø D1 mm	ø D2 mm	L mm	L1 mm	g		TL/ Ad.
14000 004601	6	10.6	19	65	10	50	10	444,00
14000 004602	7	11.8	19	65	10	55	10	444,00
14000 004603	8	13.2	19	65	12	70	10	444,00
14000 004604	9	14.5	19	65	12	65	10	444,00
14000 004605	10	15.5	19	65	12	80	10	444,00
114000 004606	11	17	19	65	13	75	10	444,00
14000 004607	12	18.2	19	65	14	90	10	444,00
14000 004608	13	19.4	22	65	14	100	10	463,00
14000 004609	14	20.7	22	65	14	110	10	463,00
14000 004610	15	22	22	65	16	115	10	474,00
14000 004611	16	23.8	22	65	16	125	10	474,00
14000 004612	17	24.8	22	65	17	140	10	531,00
14000 004613	18	25.8	22	65	18	140	10	540,00
14000 004614	19	27.6	22	65	20	150	10	540,00
14000 004615	20	28.3	22	65	20	155	10	562,00
14000 004616	21	29.5	22	65	22	160	10	564,00
14000 004617	22	30.8	22	65	22	180	10	564,00
14000 004618	23	32	22	65	24	180	10	592,00



3/8" Havalı Lokma Ara Kol
Impact Socket Extension Bar

TS ISO 1174-2



3/8"

Krom molibden, Fosfat kaplamalı
Chrom molybdenum, Phosphate finish

KOD CODE	L mm	g		TL/Ad.
14000 004619	75	95	10	500,00
14000 004620	125	145	10	661,00

14000 004621
3/8" Havalı Lokma Adaptör
Impact Socket Adapter



3/8"

Krom molibden, Fosfat kaplamalı
Chrom molybdenum, Phosphate finish

KOD CODE	inch	g		TL/Ad.
14000 004621	3/8"Fx1/2"M	50	10	360,00

14000 004622
3/8" Havalı Lokma Mafsal
Impact Socket Universal Joint



3/8"

Krom molibden, Fosfat kaplamalı
Chrom molybdenum, Phosphate finish

KOD CODE	inch	g		TL/Ad.
14000 004622	3/8"	85	10	1.080,00

1113 00 9003
1/2" Alaşımlı Jant Lokma Takımı (3 Parça, mm)
Lug Nut Socket Wrench 6 Points (3 Pcs, mm)



1/2"

KOD CODE	LOKMALAR Sockets	g		TL/Ad.
1113 00 9003	17 -19 - 21	840	3	2.694,00



1113

1/2" Altı Köşe Havalı Lokma Anahtar (mm)
Impact Socket Wrench 6 Points (mm)

TS ISO 2725-2

İZELTAŞ YOUTUBE





1/2"

Krom molibden, Fosfat kaplamalı
Chrom molybdenum, Phosphate finish

KOD CODE	mm	ø D1 mm	ø D2 mm	L mm	L1 mm	g		TL/ Ad.
1113 06 7008	8	15	25	38	7	60	10	234,00
1113 06 7009	9	16.5	25	38	7	70	10	234,00
1113 06 7010	10	17.6	25	38	8	70	10	237,00
1113 06 7011	11	18.8	25	38	8	70	10	237,00
1113 06 7012	12	20	25	38	9	70	10	237,00
1113 06 7013	13	21.2	25	38	10	75	10	254,00
1113 06 7014	14	22.5	25	38	10	75	10	254,00
1113 06 7015	15	23.8	30	38	11	115	10	292,00
1113 06 7016	16	25	30	38	11	115	10	304,00
1113 06 7017	17	26.2	30	38	12	110	10	306,00
1113 06 7018	18	27.5	30	38	13	120	10	306,00
1113 06 7019	19	28.8	30	38	13	120	10	312,00
1113 06 7020	20	29.5	30	38	13	115	10	327,00
1113 06 7021	21	30	30	40	14	120	10	330,00
1113 06 7022	22	32.4	30	40	14	130	10	375,00
1113 06 7023	23	33.2	30	40	15	130	10	393,00
1113 06 7024	24	34.4	30	42	15	140	10	389,00
1113 06 7025	25	36	30	42	15	155	10	458,00
1113 06 7026	26	37	30	42	15	175	10	463,00
1113 06 7027	27	37.8	30	44	16	165	10	493,00
1113 06 7028	28	39.8	30	44	16	210	10	529,00
1113 06 7029	29	39.8	30	44	17	200	10	537,00
1113 06 7030	30	41.8	30	44	17	205	10	576,00
1113 06 7032	32	46	30	44	19	235	10	629,00

1108

1/2" Altı Köşe Havalı Derin Lokma Anahtar (mm)
Impact Socket Wrench 6 Point, Long Type (mm)

TS ISO 2725-2





1/2"

Krom molibden, Fosfat kaplamalı
Chrom molybdenum, Phosphate finish

KOD CODE	mm	ø D1 mm	ø D2 mm	L mm	L1 mm	g		TL/ Ad.
1108 06 7008	8	15	24.8	78	12	130	10	448,00
1108 06 7009	9	16.3	24.8	78	12	235	10	448,00
1108 06 7010	10	17.6	24.8	80	12	20	10	449,00
1108 06 7011	11	18.8	24.8	80	13	20	10	449,00
1108 06 7012	12	20	24.8	80	14	20	10	449,00
1108 06 7013	13	21.2	24.8	80	14	20	10	487,00
1108 06 7014	14	22.5	24.8	80	14	25	10	487,00
1108 06 7015	15	23.8	29.8	80	16	25	10	543,00
1108 06 7016	16	25	29.8	80	16	25	10	543,00
1108 06 7017	17	26.2	29.8	80	16	235	10	543,00
1108 06 7018	18	27.5	29.8	80	17	245	10	543,00
1108 06 7019	19	28.8	29.8	80	18	255	10	543,00
1108 06 7020	20	29	29.8	80	20	250	10	564,00
1108 06 7021	21	29.8	29.8	80	20	275	10	567,00
1108 06 7022	22	32.4	30	80	22	275	10	567,00
1108 06 7023	23	33.2	30	80	24	295	10	594,00
1108 06 7024	24	34.4	30	80	24	295	10	598,00
1108 06 7025	25	36	30	80	24	325	10	702,00
1108 06 7026	26	37	30	80	27	345	10	710,00
1108 06 7027	27	37.8	30	80	27	345	10	791,00
1108 06 7028	28	39.8	30	80	27	425	10	795,00
1108 06 7029	29	39.8	30	80	27	420	10	795,00
1108 06 7030	30	41.8	30	80	30	500	10	887,00
1108 06 7032	32	46	30	80	32	495	10	945,00

1/2" Havalı Star (Torx®) Lokma Anahtar
Impact Socket Star (Torx®) Wrench





1/2"

Krom molibden, Fosfat kaplamalı
Chrom molybdenum, Phosphate finish

KOD CODE		ø D1 mm	ø D2 mm	L mm	L1 mm	g		TL/ Ad.
14000 004539	E10	14	25	38	7.5	65	10	463,00
14000 005160	E12	15.9	25	38	9	70	10	463,00
14000 004540	E14	17.7	25	38	10	75	10	463,00
14000 004541	E16	20	25	38	11	80	10	463,00
14000 004542	E18	22	25	38	12.5	80	10	519,00
14000 004543	E20	24.5	30	38	14	120	10	555,00
14000 004544	E22	26	30	38	15	125	10	603,00
14000 004545	E24	28	30	38	16	130	10	629,00

1/2" Havalı Allen Uç Lokma Anahtar
Impact Socket Hexagonal Bits Socket Wrench



1/2"

Krom molibden, Fosfat kaplamalı
Chrom molybdenum, Phosphate finish

KOD CODE	mm	L mm	g	❐	TL/Ad.
14000 004546	H4	80	70	10	592,00
14000 004547	H5	80	70	10	592,00
14000 004548	H6	80	80	10	592,00
14000 004549	H8	80	85	10	647,00
14000 004550	H10	80	100	10	647,00
14000 004551	H12	80	120	10	647,00
14000 004552	H14	80	145	10	647,00
14000 004553	H17	80	220	10	685,00
14000 004554	H19	80	245	10	814,00

1/2" Havalı Star (Torx®) Uç Lokma Anahtar
Impact Socket Star (Torx®) Bits Socket Wrench



1/2"

Krom molibden, Fosfat kaplamalı
Chrom molybdenum, Phosphate finish

KOD CODE	★	L mm	g	❐	TL/Ad.
14000 004573	T20	100	70	10	685,00
14000 004574	T25	100	75	10	685,00
14000 004575	T27	100	75	10	685,00
14000 004576	T30	100	80	10	685,00
14000 004577	T40	100	80	10	685,00
14000 004578	T45	100	90	10	702,00
14000 004579	T50	100	95	10	721,00
14000 004580	T55	100	115	10	721,00
14000 004581	T60	100	140	10	721,00
14000 004582	T80	100	195	10	814,00

1513 06 7125

1/2" Havalı Lokma Ara Kol
Impact Socket Extension Bar

TS ISO 1174-2



1/2"

Krom molibden, Fosfat kaplamalı
Chrom molybdenum, Phosphate finish

KOD CODE	L mm	g	❐	TL/Ad.
1513 06 7125	125	280	5	893,00

1513

1/2" Havalı Lokma Adaptörü
Impact Socket Adapter



1/2"

Krom molibden, Fosfat kaplamalı
Chrom molybdenum, Phosphate finish

KOD CODE	▢■ inch	g	❐	TL/Ad.
1513 06 7002	1/2"Fx3/8"M	50	5	590,00
1513 06 7003	1/2"Fx3/4"M	150	5	674,00

1513 06 7075

1/2" Havalı Lokma Mafsal
Impact Socket Universal Joint



1/2"

Krom molibden, Fosfat kaplamalı
Chrom molybdenum, Phosphate finish

KOD CODE	L mm	g	❐	TL/Ad.
1513 06 7075	75	215	5	1.133,00

3/4" Altı Köşe Havalı Lokma Anahtar (mm)
Impact Socket Wrench 6 Points (mm)

TS ISO 2725-2





3/4"

Krom molibden, Fosfat kaplamalı
Chrom molybdenum, Phosphate finish

KOD CODE	mm	ø D1 mm	ø D2 mm	L mm	L1 mm	g		TL/Ad.
1119 06 7017	17	29	44	50	10	305	5	888,00
1119 06 7018	18	30	44	50	10	310	5	888,00
1119 06 7019	19	32	44	50	10	325	5	888,00
1119 06 7020	20	33	44	50	10	325	5	888,00
1119 06 7021	21	35	44	50	13	335	5	888,00
1119 06 7022	22	36	44	50	13	340	5	888,00
1119 06 7023	23	37	44	50	15	340	5	888,00
1119 06 7024	24	38	44	50	15	340	5	888,00
1119 06 7025	25	41	44	53	15	375	5	888,00
1119 06 7026	26	40	44	53	15	365	5	888,00
1119 06 7027	27	42	44	53	18	370	5	888,00
1119 06 7028	28	44	44	53	18	390	5	888,00
1119 06 7029	29	45	44	53	18	400	5	888,00
1119 06 7030	30	46	44	53	20	410	1	888,00
1119 06 7032	32	48	44	57	20	455	1	888,00
1119 06 7033	33	50	44	57	20	490	1	998,00
1119 06 7034	34	51	44	57	22	495	1	1.141,00
1119 06 7035	35	53	44	57	22	500	1	1.017,00
1119 06 7036	36	53	44	57	22	500	1	1.141,00
1119 06 7038	38	56	44	57	22	545	1	1.109,00
1119 06 7041	41	59	44	58	24	590	1	1.761,00
1119 06 7044	44	64	44	62	24	705	1	1.863,00
1119 06 7046	46	66	44	62	24	780	1	1.872,00
1119 06 7050	50	71	44	65	26	890	1	2.142,00
1119 06 7055	55	77	54	70	30	1175	1	2.438,00
1119 06 7060	60	84	54	70	32	1395	1	2.991,00

3/4" Altı Köşe Havalı Derin Lokma Anahtar (mm)
Impact Socket Wrench 6 Points, Long Type (mm)

TS ISO 2725-2



3/4"

Krom molibden, Fosfat kaplamalı
Chrom molybdenum, Phosphate finish

KOD CODE	mm	ø D1 mm	ø D2 mm	L mm	L1 mm	g		TL/Ad.
14000 004504	17	29	44	90	15	525	5	1.349,00
14000 004505	18	30	44	90	15	525	5	1.349,00
14000 004506	19	32	44	90	16	560	5	1.349,00
14000 004507	20	32	44	90	17	570	5	1.349,00
14000 004508	21	35	44	90	18	595	5	1.349,00
14000 004509	22	36	44	90	18	610	5	1.349,00
14000 004510	23	37	44	90	23	595	5	1.349,00
14000 004511	24	38	44	90	23	625	5	1.349,00
14000 004512	25	40	44	90	25	615	5	1.349,00
14000 004513	26	40	44	90	25	615	5	1.349,00
14000 004514	27	42	44	90	27	625	5	1.349,00
14000 004515	28	44	44	90	27	665	5	1.385,00
14000 004516	29	45	44	90	27	680	5	1.404,00
14000 004517	30	46	44	90	27	670	1	1.404,00
14000 004518	32	48	44	90	30	740	1	1.404,00
14000 004519	33	50	44	90	30	795	1	1.514,00
14000 004520	34	51	44	90	32	790	1	1.571,00
14000 004521	35	52	44	90	32	785	1	1.700,00
14000 004522	36	53	44	90	32	820	1	1.700,00
14000 004523	38	56	44	90	34	875	1	1.884,00
14000 004524	41	59	44	90	34	940	1	2.254,00
14000 004525	46	66	44	95	38	1225	1	2.474,00
14000 004526	50	71	44	95	40	1285	1	3.084,00
14000 004527	55	77	54	100	45	1805	1	3.689,00

3/4" Havalı Allen Uç Lokma Anahtar (mm)
Impact Socket Hexagonal Bits Socket Wrench (mm)



3/4"

Krom molibden, Fosfat kaplamalı
Chrom molybdenum, Phosphate finish

KOD CODE	mm	L mm	g		TL/Ad.
14000 004528	H14	87	310	5	2.161,00
14000 004529	H17	87	345	5	2.161,00
14000 004530	H19	87	365	5	2.161,00
14000 004531	H21	87	510	5	2.161,00
14000 004532	H22	87	525	5	2.161,00
14000 004533	H24	87	555	5	2.328,00
14000 004534	H27	87	605	5	2.328,00
14000 004535	H30	87	690	1	2.328,00
14000 004536	H32	87	735	1	2.567,00
14000 004537	H36	87	810	1	2.659,00