1519

3/4" Havalı Lokma Ara Kol
Impact Socket Extension Bar

TS ISO 1174-2



3/4"

Krom molibden, Fosfat kaplamalı
Chrom molybdenum, Phosphate finish

KOD CODE	L mm	g		TL/ Ad.
1519 06 7175	175	845	5	1.945,00
1519 06 7250	250	1125	5	2.781,00
1519 06 7330	330	1465	5	4.218,00

1519

3/4" Havalı Lokma Adaptörü
Impact Socket Adapter



3/4"

Krom molibden, Fosfat kaplamalı
Chrom molybdenum, Phosphate finish

KOD CODE	inch	g		TL/Ad.
1519 06 7011	3/4"Fx1/2"M	315	5	1.124,00
1519 06 7012	3/4"Fx1"M	445	5	1.459,00

1519 06 7108

3/4" Havalı Lokma Mafsal
Impact Socket Universal Joint



3/4"

Krom molibden, Fosfat kaplamalı
Chrom molybdenum, Phosphate finish

KOD CODE	L mm	g		TL/Ad.
1519 06 7108	108	745	5	3.239,00



1" Altı Köşe Havalı Lokma Anahtar (mm)
Impact Socket Wrench 6 Points (mm)

TS ISO 2725-2





1"

Krom molibden, Fosfat kaplamalı
Chrom molybdenum, Phosphate finish

KOD CODE	mm	ø D1 mm	ø D2 mm	L mm	L1 mm	g		TL/Ad.
1125 06 7021	21	37	54	58	15	530	1	1.311,00
1125 06 7022	22	38	54	58	15	545	1	1.311,00
1125 06 7023	23	39	54	58	17	540	1	1.311,00
1125 06 7024	24	41	54	58	17	580	1	1.311,00
1125 06 7025	25	42	54	58	17	560	1	1.311,00
1125 06 7026	26	43	54	58	19	565	1	1.311,00
1125 06 7027	27	44	54	58	19	580	1	1.311,00
1125 06 7028	28	45	54	58	19	565	1	1.311,00
1125 06 7029	29	47	54	58	19	590	1	1.311,00
1125 06 7030	30	48	54	60	20	660	1	1.447,00
1125 06 7032	32	51	54	62	20	675	1	1.464,00
1125 06 7033	33	52	54	62	20	655	1	1.464,00
1125 06 7034	34	53	54	62	20	655	1	1.472,00
1125 06 7035	35	54	54	62	20	655	1	1.475,00
1125 06 7036	36	56	54	65	20	745	1	1.478,00
1125 06 7038	38	58	54	65	22	730	1	1.539,00
1125 06 7041	41	61	54	70	22	850	1	1.876,00
1125 06 7046	46	68	54	75	26	1065	1	2.068,00
1125 06 7048	48	70	54	75	26	1077	1	2.206,00
1125 06 7050	50	73	54	75	26	1165	1	2.206,00
1125 06 7055	55	79	54	83	32	1495	1	2.924,00
1125 06 7060	60	86	54	87	32	1640	1	3.655,00
1125 06 7065	65	92	54	90	34	1900	1	4.061,00
1125 06 7070	70	97	54	93	34	2090	1	5.353,00
1125 06 7075	75	104	86	95	36	3150	1	7.198,00
1125 06 7080	80	110	86	95	43	3430	1	8.306,00
1125 06 7085	85	115	86	95	43	3445	1	11.075,00
1125 06 7090	90	122	86	100	43	4080	1	13.474,00

1" Altı Köşe Havalı Derin Lokma Anahtar (mm)
Impact Socket Wrench 6 Points, Long Type (mm)

TS ISO 2725-2





1"

Krom molibden, Fosfat kaplamalı
Chrom molybdenum, Phosphate finish

KOD CODE	mm	ø D1 mm	ø D2 mm	L mm	L1 mm	g		TL/Ad.
14000 004462	21	38	54	90	25	840	1	1.810,00
14000 004463	22	39	54	90	25	845	1	1.810,00
14000 004464	23	40	54	90	25	830	1	1.810,00
14000 004465	24	41	54	90	25	870	1	1.810,00
14000 004466	25	42	54	90	25	880	1	1.810,00
14000 004467	26	43	54	90	25	865	1	1.810,00
14000 004468	27	44	54	90	25	865	1	1.810,00
14000 004469	28	45	54	90	25	900	1	1.848,00
14000 004470	29	47	54	90	15	950	1	1.848,00
14000 004471	30	48	54	90	28	905	1	1.848,00
14000 004472	32	51	54	90	28	960	1	1.991,00
14000 004473	33	51	54	92	28	990	1	1.991,00
14000 004474	34	53	54	92	28	990	1	2.068,00
14000 004475	35	54	54	92	28	1035	1	2.197,00
14000 004476	36	56	54	92	32	1040	1	2.197,00
14000 004477	38	58	54	92	32	1050	1	2.512,00
14000 004478	41	61	54	92	32	1100	1	2.696,00
14000 004479	46	68	54	95	35	1335	1	3.101,00
14000 004480	50	73	54	95	35	1485	1	3.693,00
14000 004481	55	70	54	100	40	1770	1	4.799,00
14000 004482	60	86	54	100	42	20320	1	6.276,00
14000 004483	65	92	54	110	50	2140	1	8.158,00
14000 004484	70	97	54	110	59	2335	1	10.373,00
14000 004485	75	104	86	120	60	3410	1	12.256,00
14000 004486	80	110	86	120	60	4220	1	14.064,00
14000 004487	85	115	86	120	60	4770	1	23.070,00
14000 004488	90	122	86	125	65	5330	1	26.761,00



1525

1" Havalı Lokma Ara Kol
Impact Socket Extension Bar

TS ISO 1174-2



1"

Krom molibden, Fosfat kaplamalı
Chrom molybdenum, Phosphate finish

KOD CODE	L mm	g	❐	TL/Ad.
1525 06 7175	175	1420	5	3.547,00
1525 06 7250	250	1930	5	4.557,00
1525 06 7330	330	2445	5	5.538,00

1525 06 7128

1" Havalı Lokma Mafsal
Impact Socket Universal Joint



1"

Krom molibden, Fosfat kaplamalı
Chrom molybdenum, Phosphate finish

KOD CODE	L mm	g	❐	TL/Ad.
1525 06 7128	128	1495	1	6.611,00

1525 06 7015

1" Havalı Lokma Adaptörü
Impact Socket Adapter



1"

Krom molibden, Fosfat kaplamalı
Chrom molybdenum, Phosphate finish

KOD CODE	inch	g	❐	TL/Ad.
1525 06 7015	1"Fx3/4"M	180	5	1.359,00





IZELTAS®

BORU ANAHTARLARI VE PENSELER

PIPE WRENCHES AND PLIERS

- Boru Anahtarları
  Pipe Wrenches
- Fort Penseler
  Water Pump Pliers
- Ayarlı Penseler
  Grip Wrenches
- Penseler
  Pliers
- Kargaburunlar
  Long Nose Pliers
- Yan Keskiler
  Side Cutters
- Segman Penseler
  Circlip Pliers
- Özel Amaçlı Penseler
  Special Pliers
- Elektronikçi Penseler
  Electronic Pliers
- Kerpetenler
  Carpenter Pincers



İZELTAŞ YOUTUBE

KOMBİNE PENSE BLACK LINE SERİ / *COMBINATION PLIERS*

Güçlü kavrama sağlayan tırnaklı tutma yüzeyleri
Toothed surface for strong grip

Isıl işlem sonrasında indüksiyonda sertleştirme ile kullanım ömrü artırılmış kesici ağızlar
Heat-treated and induction hardened cutting edges for long lifetime

Siyah fosfat kaplama ile korozyon direnci
High corrosion resistance with manganese phosphate coating



Yüksek karbonlu sıcak dövme çeliği ile arttırılmış dayanım
High carbon forged steel for improved durability

Düşmelere ve darbeye dayanıklı, P.P. ergonomik sap
Impact resistant P.P. handle

2100

Stilson Boru Anahtarı
Pipe Wrench, Stilson

TS 3796



Yedek parça sayfa 259-263
Spare parts page 259-263

Krom vanadyum, Dişler indüksiyonda sertleştirilmiş, Elektrostatik boyanmış
Chrom vanadium, Teeth induction hardened, Electrostatically painted

KOD CODE	L mm	L inch	mm	ÖLÇÜ SIZE mm	g	❐	TL/Ad.
2100 10 0008	200	8"	27	6-20	290	1	1.583,00
2100 10 0010	250	10"	34	6-26	560	1	1.904,00
2100 10 0012	300	12"	42	10-32	755	1	2.142,00
2100 10 0014	350	14"	50	13-38	1130	1	2.629,00
2100 10 0018	450	18"	60	26-52	1795	1	3.338,00
2100 10 0024	600	24"	76	38-65	3065	1	5.373,00

2110

Ağır Tip Boru Anahtarı
Pipe Wrench, Heavy Duty



Yedek parça sayfa 259-263
Spare parts page 259-263

Krom vanadyum, Dişler indüksiyonda sertleştirilmiş, Elektrostatik boyanmış
Chrom vanadium, Teeth induction hardened, Electrostatically painted

KOD CODE	L mm	L inch	mm	ÖLÇÜ SIZE Inch	g	❐	TL/Ad.
2110 10 0008	200	8"	34	1"	415	1	2.102,00
2110 10 0010	250	10"	42	1 1/4"	810	1	2.609,00
2110 10 0012	300	12"	50	1 1/2"	1290	1	2.987,00
2110 10 0014	350	14"	60	2"	1665	1	3.478,00
2110 10 0018	450	18"	75	2 1/2"	2750	1	4.851,00
2110 10 0024	600	24"	90	3"	4235	1	7.821,00
2110 10 0036	900	36"	140	5"	7380	1	17.320,00
2110 10 0048	1200	48"	165	6"	15315	1	35.470,00

2201

Maşalı Boru Anahtarı (85⁰)
Pipe Wrench (85 ⁰)

TS 3796
DIN 5234



Yedek parça sayfa 259-263
Spare parts page 259-263

Krom vanadyum, Dişler indüksiyonda sertleştirilmiş, Elektrostatik boyanmış
Chrom vanadium, Teeth induction hardened, Electrostatically painted

KOD CODE	L mm	mm	ÖLÇÜ SIZE Inch	g	❐	TL/Ad.
2201 10 0010	325	40	1"	840	1	1.612,00
2201 10 0015	430	55	1 1/2"	1495	1	2.496,00
2201 10 0020	585	67	2"	2770	1	3.736,00
2201 10 0030	690	103	3"	4210	1	5.661,00
2201 10 0040	760	121	4"	5800	1	8.490,00

Zincirli Boru Anahtarı
Chain Pipe Wrench



Yedek parça sayfa 259-263
Spare parts page 259-263

Dişler indüksiyonda sertleştirilmiş, Elektrostatik boyanmış
Teeth induction hardened, Electrostatically painted

KOD CODE	L mm	mm	ÖLÇÜ SIZE Inch	g	❐	TL/Ad.
14000 005036	940	115	4"	4770	1	12.920,00
14000 005037	1125	165	6"	8780	1	17.534,00
14000 005140	1280	220	8"	13185	1	29.530,00

2400

Üniversal Fort Pense
Waterpump Pliers Universal

TS 60 TS ISO 8976
DIN ISO 8976



İZELTAŞ YOUTUBE

Krom vanadyum, Krom kaplı, PVC izoleli
Chrom vanadium, Chrom plated, PVC insulated

KOD CODE	L mm	L inch	mm	g		TL/Ad.
2400 11 0160	160	6 1/4"	30	135	5	989,00
2400 11 0240	240	9 1/2"	35	320	5	1.380,00
2400 11 0315	315	12 1/2"	40	640	5	2.260,00

2400 11 6240

1000V İzoleli Üniversal Fort Pense
Insulated Type Waterpump Pliers Universal 1000V

TS 60
TS ISO 8976
1000 V
IEC 60900



Krom vanadyum, Krom kaplı, Çift komponent saplı
Chrom vanadium, Chrom plated, Two component handle

KOD CODE	L mm	L inch	mm	g		TL/Ad.
2400 11 6240	240	9 1/2"	35	375	5	1.602,00

2415 11 0240

Yaylı Fort Pense
Waterpump Pliers With Spring

YENİ TASARIM
NEW DESIGN



İZELTAŞ USTA IŞI SOHBETLER

Karartma, PVC izoleli
Black finish, PVC insulated

KOD CODE	L mm	L inch	mm	g		TL/Ad.
2415 11 0240	240	9 1/2"	43	355	5	1.862,00



2500 11 0250

Üniversal Ayarlı Pense
Universal Grip



Çeneler krom vanadyum çeliğinden dövülmüştür, Nikel kaplama,
Kullanım sahası: Yuvarlak ve düz malzemeler
Jaws Chrom vanadium forged, Nikel plated
Application field: Flat and round materials

KOD CODE	L mm	L inch	mm	g	❐	TL/ Ad.
2500 11 0250	250	10"	30	515	5	1.645,00

2510 11 0250

Spesiyal Ayarlı Pense
Special Grip



Çeneler krom vanadyum çeliğinden dövülmüştür, Nikel kaplama,
Kullanım sahası: Yuvarlak ve düz malzemeler
Jaws Chrom vanadium forged, Nikel plated
Application field: Flat and round materials

KOD CODE	L mm	L inch	mm	g	❐	TL/ Ad.
2510 11 0250	250	10"	30	520	5	1.645,00

2505 11 0250

Standart Ayarlı Pense
Standard Grip

TSEK



Çeneler krom vanadyum çeliğinden dövülmüştür, Nikel kaplama
Kullanım sahası: Düz malzemeler
Jaws, Chrom vanadium forged, Nikel plated
Application field: Flat materials

KOD CODE	L mm	L inch	mm	g	❐	TL/ Ad.
2505 11 0250	250	10"	30	525	5	1.645,00

2511 11 0280

C Tipi Ayarlı Pense
Clamp Grip C-type



Çeneler krom vanadyum çeliğinden dövülmüştür, Nikel kaplama,
Kullanım sahası: Açılı profillerin tutulmasında
Jaws Chrom vanadium forged, Nikel plated
Application field: For Gripping angled sheet metal

KOD CODE	L mm	L inch	mm	g	❐	TL/Ad.
2511 11 0280	280	11"	70	590	1	2.748,00

2512 11 0200

Kaynakçı Ayarlı Pense (Düz Ağız)
Lock Grip With Flat Jaws



Özel alaşımlı çelikten imal edilmiş, Nikel kaplama,
Kullanım sahası: 80 mm düz çeneleri ile kıvrık metal levhaları
Made from special alloy steel, Nickel plated,
Application field: Gripping sheet metals with 80 mm Flat jaws

KOD CODE	L mm	L inch	mm	g		TL/Ad.
2512 11 0200	200	8"	30	490	1	2.773,00

2515 11 0270

Kaportacı Ayarlı Pense
Welding Grip



Özel alaşımlı çelikten imal edilmiş- Nikel kaplama,
Kullanım sahası: Yassı ve köşeli malzemelerde
Made from special alloy steel, Nickel plated
Application field: Angled corners and edges

KOD CODE	L mm	L inch	mm	g		TL/Ad.
2515 11 0270	270	10 5/8"	50	755	1	2.202,00

2513 11 0280

Kaynakçı Ayarlı Pense (Boru İçin)
Grip For Tubes



Özel alaşımlı çelikten imal edilmiş, Nikel kaplama,
Kullanım sahası: Boru malzemeler
Made from special alloy steel, Nickel plated,
Application field: Tubes

KOD CODE	L mm	L inch	mm	g		TL/Ad.
2513 11 0280	280	11"	50	775	1	2.773,00

3020

Kombine Pense Opak Seri
Combination Pliers

TS 60
TS ISO 5746
DIN ISO 5746



İZELTAŞ YOUTUBE

Özel alaşımlı çelik, Kesici ağızlar indüksiyonda sertleştirilmiş
Special steel, Cutters induction hardened

KOD CODE	L mm	L inch	g		TL/Ad.
3020 12 2160	160	6 1/4"	205	5	860,00
3020 12 2180	180	7 1/8"	260	5	975,00
3020 12 2200	200	8"	355	5	1.099,00

3020

Kombine Pense Kraft Seri
Combination Pliers

TS 60
TS ISO 5746
DIN ISO 5746



Özel alaşımlı çelik, Kesici ağızlar indüksiyonda sertleştirilmiş
Special steel, Cutters induction hardened

KOD CODE	L mm	L inch	g	❐	TL/Ad.
3020 12 3160	160	6 1/4"	220	5	1.052,00
3020 12 3180	180	7 1/8"	285	5	1.176,00
3020 12 3200	200	8"	365	5	1.329,00

13000 005118

Kombine Pense Black Line
Combination Pliers

TS 60
TS ISO 5746
DIN ISO 5746



Özel alaşımlı çelik, Mangan fosfat kaplı,
Kesici ağızlar indüksiyonda sertleştirilmiş
Special steel, Phosphate finish, Cutters induction hardened

KOD CODE	L mm	L inch	g	❐	TL/Ad.
13000 005118	180	7 1/8"	290	5	1.423,00

3020

1000V İzoleli Elektrikçi Kombine Pense
Electrician Type Insulated
Combination Pliers 1000V

TS 60
TS ISO 5746
DIN ISO 5746
1000 V
IEC 60900



Özel alaşımlı çelik, Kesici ağızlar indüksiyonda sertleştirilmiş, Krom kaplı
Special steel, Cutters induction hardened, Chrom plated

KOD CODE	L mm	L inch	g	❐	TL/Ad.
3020 12 6160	160	6 1/4"	210	5	1.180,00
3020 12 6180	180	7 1/8"	260	5	1.266,00
3020 12 6200	200	8"	350	5	1.428,00

3030

Kombine Pense Ağır Tip (çelik tel için)
Combination Pliers Heavy Duty (for piano wire)

TS 60



Özel alaşımlı çelik, Kesici ağızlar indüksiyonda sertleştirilmiş,
Special steel, Cutters induction hardened

KOD CODE	L mm	L inch	g	❐	TL/Ad.
3030 12 2180	180	71/8"	260	5	1.467,00
3030 12 2200	200	8"	345	5	1.678,00

3220

Kargaburun Düz Uçlu Opak Seri
Long Nose Pliers (Flat)

TS 60 - TS ISO 5745
DIN ISO 5745



İZELTAŞ YOUTUBE

Özel alaşımlı çelik, Kesici ağızlar indüksiyonda sertleştirilmiş
Special steel, Cutters induction hardened

KOD CODE	L mm	L inch	g	❐	TL/Ad.
3220 13 2140	140	5 1/2"	100	5	845,00
3220 13 2160	160	6 1/4"	140	5	957,00
3220 13 2180	180	7 1/8"	165	5	1.052,00
3220 13 2200	200	8"	170	5	1.115,00

3220

1000V İzoleli Elektrikçi Kargaburun Düz Uçlu
Insulated Electrician Type
Long Nose Pliers 1000V

TS 60
TS ISO 5745
DIN ISO 5745
1000 V
IEC 60900



Özel alaşımlı çelik, Kesici ağızlar indüksiyonda sertleştirilmiş, Krom kaplı
Special steel, Cutters induction hardened, Chrom plated

KOD CODE	L mm	L inch	g	❐	TL/Ad.
3220 13 6140	140	5 1/2"	100	5	1.209,00
3220 13 6160	160	6 1/4"	130	5	1.337,00
3220 13 6180	180	7 1/8"	160	5	1.500,00
3220 13 6200	200	8"	170	5	1.558,00

3220

Kargaburun Düz Uçlu Kraft Seri
Long Nose Pliers (Flat)

TS 60 - TS ISO 5745
DIN ISO 5745



Özel alaşımlı çelik, Kesici ağızlar indüksiyonda sertleştirilmiş
Special steel, Cutters induction hardened

KOD CODE	L mm	L inch	g	❐	TL/Ad.
3220 13 3140	140	5 1/2"	110	5	1.044,00
3220 13 3160	160	6 1/4"	145	5	1.178,00
3220 13 3180	180	7 1/8"	175	5	1.296,00
3220 13 3200	200	8"	185	5	1.374,00

13000 005117

Kargaburun Düz Uçlu Black Line
Long Nose Pliers (Flat)

TS 60 - TS ISO 5745
DIN ISO 5745



Özel alaşımlı çelik, Mangan fosfat kaplı,
Kesici ağızlar indüksiyonda sertleştirilmiş
Special steel, Phosphate finish, Cutters induction hardened

KOD CODE	L mm	L inch	g	❐	TL/Ad.
13000 005117	180	7 1/8"	170	5	1.689,00

3225

Kargaburun Eğri Uçlu Opak Seri
Long Nose Pliers (Bent)

TS 60 - TS ISO 5745



Özel alaşımlı çelik, Kesici ağızlar indüksiyonda sertleştirilmiş
Special steel, Cutters induction hardened

KOD CODE	L mm	L inch	g	❐	TL/Ad.
3225 13 2160	160	6 1/4"	130	5	1.011,00
3225 13 2180	180	7 1/8"	165	5	1.141,00
3225 13 2200	200	8"	175	5	1.219,00

3225

Kargaburun Eğri Uçlu Kraft Seri
Long Nose Pliers (Bent)

TS 60 - TS ISO 5745



Özel alaşımlı çelik, Kesici ağızlar indüksiyonda sertleştirilmiş
Special steel, Cutters induction hardened

KOD CODE	L mm	L inch	g	❐	TL/Ad.
3225 13 3160	160	6 1/4"	145	5	1.215,00
3225 13 3180	180	7 1/8"	175	5	1.333,00
3225 13 3200	200	8"	185	5	1.467,00

3020 00 2003

Opak Pense Seti 160mm (3 Parça)
Opak Pliers Set 160mm (3 Pcs)

YENİ TASARIM
NEW DESIGN





KOD CODE	L mm	İÇERİK CONTENTS	❐	TL/Ad.
3020 12 2160	160	Kombine Pense Opak Seri Combination Pliers 160mm	1	
3220 13 2160	160	Kargaburun Düz Uçlu Opak Seri Long Nose Pliers (Flat) 160mm	1	2.893,00
3700 16 2160	160	Yan Keski Opak Seri Side Cutting Pliers 160mm	1	

3020 00 1002

Pense Kontrol Kalemi Set (2 Parça)
Opak Pliers Set, Voltage Tester (Flat) 2 Pcs

Anahtarlık Hediyeli
Gift Key Chain





KOD CODE	L mm	İÇERİK CONTENTS	❐	TL/Ad.
3020 12 2160	160	Kombine Pense Opak Seri Combination Pliers 160mm	1	
4550 17 0190	190	Elektrik Kontrol Kalemi (Düz Uçlu) Voltage Tester (Flat) 190mm	1	1.091,00

3700

Yan Keski Opak Seri
Side Cutting Pliers

TS 60 - TS ISO 5749
DIN ISO 5749



İZELTAŞ YOUTUBE

Özel alaşımlı çelik, Kesici ağızlar indüksiyonda sertleştirilmiş
Special steel, Cutters induction hardened

KOD CODE	L mm	L inch	g		TL/Ad.
3700 16 2140	140	5 1/2"	155	5	894,00
3700 16 2160	160	6 1/4"	200	5	1.077,00
3700 16 2180	180	7 1/8"	230	5	1.255,00

3700

1000V İzoleli Elektrikçi Yan Keski
Insulated Electrician Type Side Cutter 1000V

TS 60
TS ISO 5749
DIN ISO 5749
1000 V
IEC 60900



Özel alaşımlı çelik, Kesici ağızlar indüksiyonda sertleştirilmiş, Krom kaplı
Special steel, Cutters induction hardened, Chrom plated

KOD CODE	L mm	L inch	g		TL/Ad.
3700 16 6140	140	5 1/2"	150	5	1.355,00
3700 16 6160	160	6 1/4"	205	5	1.538,00
3700 16 6180	180	7 1/8"	240	5	1.720,00

3700

Yan Keski Kraft Seri
Side Cutting Pliers

TS 60 - TS ISO 5749
DIN ISO 5749



Özel alaşımlı çelik, Kesici ağızlar indüksiyonda sertleştirilmiş
Special steel, Cutters induction hardened

KOD CODE	L mm	L inch	g		TL/Ad.
3700 16 3140	140	5 1/2"	175	5	1.078,00
3700 16 3160	160	6 1/4"	220	5	1.294,00
3700 16 3180	180	7 1/8"	255	5	1.508,00

13000 005119

Yan Keski Black Line
Side Cutting Pliers

TS 60 - TS ISO 5749
DIN ISO 5749



Özel alaşımlı çelik, Mangan fosfat kaplı,
Kesici ağızlar indüksiyonda sertleştirilmiş
Special steel, Phosphate finish, Cutters induction hardened

KOD CODE	L mm	L inch	g		TL/Ad.
13000 005119	160	6 1/4"	215	5	1.731,00

13000 005133

Black Line Set (5 Parça)
Black Line Set (5 Pcs)





KOD CODE	İÇERİK CONTENTS		TL/Ad.
13000 005118	**Kombine Pense 180 mm** Combination Pliers	1	5.559,00
13000 005117	**Kargaburun Düz Uçlu 180 mm** Long Nose Pliers (Flat)	1	
13000 005119	**Yan Keski 160 mm** Side Cutting Pliers	1	
13000 005116	**Düz Uçlu Tornavida 6x100** Screwdriver Flat	1	
13000 005120	**Yıldız Uçlu Tornavida 6x100** Screwdriver Phillips	1	

13000 005651

Kraft Pense Seti (3 Parça)
Craft Pliers Set (3 Pcs)

YENİ NEW





KOD CODE	İÇERİK CONTENTS		TL/Ad.
3020 12 3160	**Kombine Pense Kraft Seri** Combination Pliers 160mm	1	2.789,00
3700 16 3160	**Yan Keski Kraft Seri** Side Cutting Pliers 160mm	1	
14000 005049	**Pro Metal Gövde Maket Bıçağı** Pro Metal-Bodied Utility Knife 18mm	1	

13000 005655

Pro Set (5 Parça)
Pro Set (5 Pcs)

YENİ NEW



KOD CODE	İÇERİK CONTENTS		TL/Ad.
3020 12 3160	**Kombine Pense Kraft Seri** Combination Pliers 160mm	1	2.554,00
4550 17 0190	**Elektrik Kontrol Kalemi (Düz Uçlu)** Voltage Tester (Flat) 190mm	1	
4240 17 0680	**Değişken Uçlu Tornavida** Screwdriver - Reversible (6x80)	1	
14000 005049	**Pro Metal Gövde Maket Bıçağı** Pro Metal-Bodied Utility Knife 18mm	1	
05881 50 005	**Plastik Şerit Metre** Plastic Steel Case, Measuring Tape 5m	1	

3705 16 5160

İnce Uçlu Yan Keski (Plastikler İçin)
Side Cutter For Plastics

TS 60
TS ISO 5749



Özel alaşımlı çelik, Kesici ağızlar indüksiyonda sertleştirilmiş, PVC izoleli
Special steel, Cutters induction hardened, PVC insulated

KOD CODE	L mm	L inch	g	❐	TL/Ad.
3705 16 5160	160	6 1/4"	155	5	1.399,00

3730

Yan Keski Ağır Tip (Çelik Tel İçin)
Side Cutter Heavy Duty (for piano wire)



Özel alaşımlı çelik, Kesici ağızlar indüksiyonda sertleştirilmiş
Special steel, Cutters induction hardened

KOD CODE	L mm	L inch	g	❐	TL/Ad.
3730 16 2160	160	6 1/4"	200	5	1.525,00
3730 16 2200	200	8"	320	5	1.982,00

3335 00 1004

Segman Pense Takımı (4 Parça)
Circlip Pliers Set (4 Pcs)

YENİ TASARIM
NEW DESIGN



330112 0180
Dış Segman Pense (Düz) ◉ 19-60



3321 12 0180
İç Segman Pense (Düz) ◉19-60



3311 12 0170
Dış Segman Pense (Eğri) ◉19-60



3331 12 0170
İç Segman Pense (Eğri) ◉19-60

İZELTAŞ YOUTUBE



KOD CODE	L mm	İÇERİK CONTENTS	❐	TL/Ad.
3301 12 0180	178	Dış Segman Pense (Düz) Circlip Pliers, External (Flat)	1	4.283,00
3311 12 0170	165	Dış Segman Pense (Eğri) Circlip Pliers, External (Bent)	1	
3321 12 0180	180	İç Segman Pense (Düz) Circlip Pliers, Internal (Flat)	1	
3331 12 0170	170	İç Segman Pense (Eğri) Circlip Pliers, Internal (Bent)	1	

3301

Dış Segman Pense (Düz)
Circlip Pliers, External (Flat)

TS 60
DIN 5254

YENİ TASARIM
NEW DESIGN



Krom vanadyum, Krom kaplı, PVC izoleli
Chrom vanadium, Chrom plated, PVC insulated

KOD CODE	L mm	◯	g	❐	TL/Ad.
3301 12 0140	138	10 - 25	105	5	1.009,00
3301 12 0180	178	19 - 60	170	5	1.064,00
3301 12 0225	220	40 - 100	245	5	1.330,00
3301 12 0295	305	85 - 140	480	5	2.254,00

3321

İç Segman Pense (Düz)
Circlip Pliers Internal (Flat)

TS 60
DIN 5256

YENİ TASARIM
NEW DESIGN



Krom vanadyum, Krom kaplı, PVC izoleli
Chrom vanadium, Chrom plated, PVC insulated

KOD CODE	L mm	◯	g	❐	TL/Ad.
3321 12 0140	143	12 - 25	105	5	931,00
3321 12 0180	180	19 - 60	180	5	981,00
3321 12 0225	228	40 - 100	260	5	1.220,00
3321 12 0310	305	85 - 140	545	5	2.093,00

3311

Dış Segman Pense (Eğri)
Circlip Pliers, External (Bent)

TS 60
DIN 5254

YENİ TASARIM
NEW DESIGN



Krom vanadyum, Krom kaplı, PVC izoleli
Chrom vanadium, Chrom plated, PVC insulated

KOD CODE	L mm	◯	g	❐	TL/Ad.
3311 12 0125	130	10 - 25	105	5	1.129,00
3311 12 0170	165	19 - 60	190	5	1.187,00
3311 12 0210	207	40 - 100	250	5	1.365,00
3311 12 0275	290	85 - 140	420	5	2.365,00

3331

İç Segman Pense (Eğri)
Circlip Pliers Internal (Bent)

TS 60
DIN 5256

YENİ TASARIM
NEW DESIGN



Krom vanadyum, Krom kaplı, PVC izoleli
Chrom vanadium, Chrom plated, PVC insulated

KOD CODE	L mm	◯	g	❐	TL/Ad.
3331 12 0130	133	12 - 25	105	5	1.000,00
3331 12 0170	170	19 - 60	175	5	1.052,00
3331 12 0210	212	40 - 100	260	5	1.313,00
3331 12 0290	285	85 - 140	460	5	2.250,00



3420 12 0220

Hortum Kelepçe Pensesi
Hose Clamp Pliers



KOD CODE	L mm	L inch	g	❐	TL/Ad.
3420 12 0220	220	8 3/4"	260	5	1.793,00

3720 16 0220

Çift Ağızlı Kablo Kesici
Cable Cutter, Double Cutter

YENİ TASARIM
NEW DESIGN



Özel alaşımlı çelik, Kesici ağızlar indüksiyonda sertleştirilmiş, PVC izoleli
Special steel, Cutters induction hardened, PVC insulated

KOD CODE	L mm	L inch	g	❐	TL/Ad.
3720 16 0220	200	8"	255	5	1.546,00

3425 12 0220

Hortum Kelepçe Pensesi (Sıkıştırma Tipi)
Hose Clamp Pliers



KOD CODE	L mm	L inch	g	❐	TL/Ad.
3425 12 0220	235	9 1/4"	345	5	1.837,00

3852 24 0225

Delik Zımba
Revolving Punch Pliers



Ölçü / Size ø2 - ø2.5 - ø3 - ø3.5 - ø4 - ø4.5

KOD CODE	L mm	L inch	g	❐	TL/Ad.
3852 24 0225	225	9"	280	5	1.256,00



3715 16 0165

Tek Ağızlı Kablo Kesici
Cable Cutter



Özel alaşımlı çelik, Kesici ağızlar indüksiyonda sertleştirilmiş, PVC izoleli
Special steel, Cutters induction hardened, PVC insulated

KOD CODE	L mm	L inch	g		TL/Ad.
3715 16 0165	165	6 1/4	205	5	1.205,00

3715 16 6165

1000V İzoleli Tek Ağızlı Kablo Kesici
Cable Cutter 1000V

1000 V

IEC 60900



Özel alaşımlı çelik, Kesici ağızlar indüksiyonda sertleştirilmiş
Special steel, Cutters induction hardened

KOD CODE	L mm	L inch	g		TL/Ad.
3715 16 6165	165	6 1/4	225	5	1.418,00

3550 14 0125

Elektronikçi Yan Keski
Electronic Diagonal Side Cutting Pliers



Özel alaşımlı çelik
Special steel

KOD CODE	L mm	g	❐	TL/Ad.
3550 14 0125	125	75	5	1.225,00

3551 14 0125

Elektronikçi Tepe Keski
Electronic End Cutting Pliers



Özel alaşımlı çelik
Special steel

KOD CODE	L mm	g	❐	TL/Ad.
3551 14 0125	125	75	5	1.143,00

3552 14 0125

Elektronikçi Yuvarlak Uçlu Kargaburun
Electronic Round Nose Pliers



Özel alaşımlı çelik
Special steel

KOD CODE	L mm	g	❐	TL/Ad.
3552 14 0125	125	80	5	1.110,00

3553 14 0150

Elektronikçi Düz Uçlu Kargaburun
Electronic Flat Long Nose Pliers



Özel alaşımlı çelik
Special steel

KOD CODE	L mm	g	❐	TL/Ad.
3553 14 0150	150	85	5	1.105,00

3554 14 0150

Elektronikçi Uzun Kargaburun
Electronic Long Nose Pliers



Özel alaşımlı çelik
Special steel

KOD CODE	L mm	g	❐	TL/Ad.
3554 14 0150	150	90	5	1.105,00

3555 14 0150

Elektronikçi Sivri Uçlu Düz Kargaburun
Electronic Needle Flat Long Nose Pliers



Özel alaşımlı çelik
Special steel

KOD CODE	L mm	g	❐	TL/Ad.
3555 14 0150	150	85	5	1.105,00

3556 14 0150

Elektronikçi Sivri Uçlu Eğri Kargaburun
Electronic Needle Bent Long Nose Pliers



Özel alaşımlı çelik
Special steel

KOD CODE	L mm	g	❐	TL/Ad.
3556 14 0150	150	85	5	1.105,00

3557 14 0125

Elektronikçi Pense
Electronic Pliers



Özel alaşımlı çelik
Special steel

KOD CODE	L mm	g	❐	TL/Ad.
3557 14 0125	125	80	5	1.110,00

3560 00 2104

Elektronikçi Keski ve Pense Seti (4 Parça)
Electronic Cutter & Pliers Set (4 Pcs)





KOD CODE	L mm	İÇERİK CONTENTS	❐	TL/Ad.
3550 14 0125	125	Elektronikçi Yan Keski Electronic Diagonal Side Cutting Pliers	1	4.581,00
3551 14 0125	125	Elektronikçi Tepe Keski Electronic End Cutting Pliers	1	
3554 14 0150	150	Elektronikçi Uzun kargaburun Electronic Long Nose Pliers	1	
3557 14 0125	125	Elektronikçi Pense Electronic Pliers	1	

3565 00 2104

Elektronikçi Kargaburun Seti (4 Parça)
Electronic Long Nose Pliers Set (4 Pcs)





KOD CODE	L mm	İÇERİK CONTENTS	❐	TL/Ad.
3552 14 0125	125	Elektronikçi Yuvarlak Uçlu Kargaburun Electronic Round Long Nose Pliers	1	4.424,00
3553 14 0150	150	Elektronikçi Düz Uçlu Kargaburun Electronic Flat Long Nose Pliers	1	
3555 14 0150	150	Elektronikçi Sivri Uçlu Düz Kargaburun Electronic Long Nose Pliers	1	
3556 14 0150	150	Elektronikçi Sivri Uçlu Eğri Kargaburun Electronic Bent Long Nose Pliers	1	

3800

Kerpeten
Carpenter Pincers

TS 60 - TS ISO 9243
DIN ISO 9243



Özel alaşımlı çelik, Kesici ağızlar indüksiyonda sertleştirilmiş, Mangan Fosfat Kaplı, PVC izoleli
Special steel, Cutters induction hardened, Black finish, PVC insulated

KOD CODE	L mm	L inch	g	❐	TL/Ad.
3800 15 0160	160	6 1/4"	210	5	1.075,00
3800 15 0180	180	7 1/8"	205	5	1.114,00
3800 15 0200	200	8"	355	5	1.325,00
3800 15 0250	250	10"	510	5	1.387,00

3830

Betoncu Kerpeteni
Tower Pincers

TS 60 • TS ISO 9242
DIN ISO 9242



Özel alaşımlı çelik, Kesici ağızlar indüksiyonda sertleştirilmiş, Mangan Fosfat Kaplı, PVC izoleli
Special steel, Cutters induction hardened, Black finish, PVC insulated

KOD CODE	L mm	L inch	g	❐	TL/Ad.
3830 15 0225	225	9"	345	5	1.097,00
3830 15 0250	250	10"	395	5	1.212,00
3830 15 0280	280	11"	440	5	1.447,00

3831 15 0280

Betoncu Kerpeteni Yaylı
Tower Pincers with spring

TS 60 - TS ISO 9242
DIN ISO 9242



Özel alaşımlı çelik, Kesici ağızlar indüksiyonda sertleştirilmiş, Mangan Fosfat Kaplı, PVC izoleli
Special steel, Cutters induction hardened, Black finish, PVC insulated

KOD CODE	L mm	L inch	g	❐	TL/Ad.
3831 15 0280	280	11"	450	5	1.451,00

3835 15 0280

Ağır Tip Betoncu Kerpeteni
Heavy Duty Tower Pincers

TS 60 - TS ISO 9242
DIN ISO 9242



İZELTAŞ YOUTUBE

Özel alaşımlı çelik, Kesici ağızlar indüksiyonda sertleştirilmiş, Mangan Fosfat Kaplı, PVC izoleli
Special steel, Cutters induction hardened, Black finish, PVC insulated

KOD CODE	L mm	L inch	g	❐	TL/Ad.
3835 15 0280	280	11"	440	5	1.439,00

3850 12 0200

Danalya
Shoemaker Pliers



Özel alaşımlı çelik, İndüksiyonda sertleştirilmiş
Special steel, Induction hardened

KOD CODE	L mm	L inch	g	❐	TL/Ad.
3850 12 0200	200	8"	345	5	1.786,00

IZELTAS®

1000V İZOLELİ ALETLER

1000V INSULATED TOOLS



İZELTAŞ YOUTUBE

VDE BELGELİ ÜRÜNLERİMİZ / *VDE CERTIFIED PRODUCTS*

El aletleri sektörünün lider markası İZELTAŞ'ın VDE belgeli ürünleri, elektrik sektöründe fark yaratıyor.

- Bu ürünler elektrik sektöründe 1000V izolasyon sağlamak için özel olarak tasarlanmış yanmaz sapları ile kullanıcıya güven verir.
- Elektrik akımının bulunduğu alanlarda güvenli kullanım sağlar.
- Yanma, 1000V elektrik direnci, soğuk ve sıcak havalarda sap sökme deneyleri başta olmak üzere pek çok özel testten geçirilen ürünler, Alman VDE firmasından onaylıdır.
- Ergonomik sap tasarımı ile tutuş ve kullanım kolaylığı sağlar.

IZELTAŞ, the leading brand in the hand tools industry, is making a difference in the electrical sector with its VDE-certified products.

- These products provide users with peace of mind thanks to their flame-resistant handles, which are specially designed to ensure 1000V insulation in the electrical sector.
- They ensure safe use in areas with live electrical currents.
- The products have undergone numerous specialized tests—including flammability tests, 1,000V electrical resistance tests, and handle removal tests in both cold and hot weather—and are certified by the German VDE organization.
- Their ergonomic handle design ensures a comfortable grip and ease of use.





Çalışma sırasında nelere dikkat edilmelidir?

- Elektrik akımının var olduğu alanlarda yalnızca özel eğitimli ve alanında uzman kişiler çalışmalıdır.
- Her kullanım öncesinde VDE belgeli ürünlerde ve izolelerinde hasar olup olmadığı kontrol edilmelidir.
- VDE belgeli ürünler amacı dışında ya da birleştirilerek kullanılmamalıdır.
- VDE belgeli ürünler ile koruyucu ekipmanlarınızı da güvenlik amacıyla kullanmalısınız.

What precautions should be taken while working?

- Only specially trained and qualified personnel should work in areas where electrical current is present.
- Before each use, VDE-certified products and their insulation should be inspected for damage.
- VDE-certified products should not be used for purposes other than their intended use or in combination with other devices.
- For safety purposes, you should also use your protective equipment when working with VDE-certified products.





VDE belgeli ürünlerimiz, ilgili uluslararası standartlara göre kontrol edildikten sonra ek olarak beş ayrı teste tabi tutulur

Our VDE-certified products are subjected to five additional tests after being inspected in accordance with the relevant international standards





1. **Voltaj Testi:** 3 dakika boyunca 10.000V' a tabi tutulan izoleli el aletinde kaçak yada elektrik akımı atlaması olmamalıdır.
2. **Soğuk Şoklama Testi :** -24 derece 2 saat bekletilmiş (şoklanmış) el aletine 60-80 cm yükseklikten 600gr ağırlık ile darbeler uygulanır. İzolede kırılma ya da çatlama olmamalıdır.
3. **Dayanıklılık Testi:** + 70 derece 1 hafta bekletilmiş el aletine 50kg yük ile sap sökme testi uygulanır. Sap yerinden çıkmamalıdır.
4. **Geçirgenlik Testi:** 5000V elektrik akımına karşı 3 dakika boyunca 2kğ sivri uçlu ağırlıkta baskı yapılarak elektrik verilir. Kaçak ya da elektrik atlaması olmamalıdır.
5. **Yanma Testi:** Yüksek yoğunluktaki aleve 20 saniye maruz bırakılarak teste tabi tutulur. Alevden uzaklaştırılan izole yanmaya devam etmemelidir.

1. **Voltage Test:** An insulated hand tool subjected to 10,000 V for 3 minutes must not exhibit any leakage or electrical arcing.
2. **Cold Shock Test:** A hand tool that has been left at -24 degrees for 2 hours (shock-treated) is subjected to impacts from a height of 60–80 cm using a 600-gram weight. There must be no breakage or cracking in the insulation.
3. **Durability Test:** A handle removal test is performed on the hand tool after it has been left at +70 degrees for 1 week, using a 50 kg load. The handle must not come loose.
4. **Dielectric Strength Test:** A 2 kg pointed weight is applied for 3 minutes while the tool is subjected to a 5,000V electrical current. There must be no leakage or electrical arcing.
5. **Flammability Test:** The tool is subjected to a high-intensity flame for 20 seconds. Once removed from the flame, the insulation must not continue to burn.





1000V İZOLELİ ELEKTRİKÇİ KOMBİNE PENSE / *ELECTRICIAN TYPE INSULATED COMBINATION PLIER 1000V*

Güçlü kavrama sağlayan tırnaklı tutma yüzeyleri
Toothed surface for strong grip

Isıl işlem sonrasında indüksiyonda sertleştirme ile kullanım ömrü artırılmış kesici ağızlar
Heat-treated and induction hardened cutting edges for long lifetime

Nikel üzerine krom kaplama ile korozyon direncinde üst seviye koruma
High corrosion resistance with chrome over nickel plating



Yüksek karbonlu sıcak dövme çeliği ile arttırılmış dayanım
High carbon forged steel for improved durability

VDE/GS belgeli, 1000V dayanımlı, sert plastikten ve konforlu tutuş sağlayan yumuşak elastomer malzemeden imal edilmiş dayanımı yüksek çift komponentli ergonomik sap
VDE/GS certified, insulated for 1000V usage. Two component ergonomic handle with high strength and soft grip plastic

İZELTAŞ YOUTUBE

0255

Süper İzole Çatal Bir Ağız Anahtar (mm)
Single Ended Open Jaw Wrench
Super Insulated (mm)

1000 V
IEC 60900



Krom vanadyum, Krom kaplı, Kalın PVC izoleli
Chrom vanadium, Chrom plated, Triple PVC insulated

KOD CODE	mm	L mm	g		TL/Ad.
0255 01 0010	10	110	40	10	429,00
0255 01 0011	11	120	50	10	454,00
0255 01 0012	12	130	65	10	475,00
0255 01 0013	13	140	70	10	511,00
0255 01 0014	14	155	95	10	529,00
0255 01 0017	17	170	135	10	649,00
0255 01 0019	19	185	170	10	761,00
0255 01 0022	22	200	240	10	1.024,00
0255 01 0024	24	220	310	10	1.252,00

0435

Süper İzoleli Yıldız Bir Ağız Anahtar (mm)
Single Ended Ring Wrench
Super Insulated (mm)

1000 V
IEC 60900



Krom vanadyum, Krom kaplı, Kalın PVC izoleli
Chrom vanadium, Chrom plated, Triple PVC insulated

KOD CODE	mm	L mm	g		TL/Ad.
0435 03 0010	10	170	80	10	572,00
0435 03 0011	11	175	85	10	572,00
0435 03 0012	12	180	115	10	649,00
0435 03 0013	13	185	120	10	649,00
0435 03 0014	14	190	135	10	682,00
0435 03 0017	17	205	180	10	772,00
0435 03 0019	19	220	215	10	920,00
0435 03 0022	22	245	310	10	1.009,00
0435 03 0024	24	270	380	10	1.347,00

0600 01 0010

1000V İzoleli Kurbağacık Anahtar
Insulated Electrician Type Adjustable Wrench 1000V

TS ISO 6787
1000 V
IEC 60900



Krom vanadyum, Krom kaplı, Kalın PVC izoleli
Chrom vanadium, Chrom plated, Triple PVC insulated

KOD CODE	L mm	L inch	mm	g		TL/Ad.
0600 01 0010	260	10"	28	475	5	2.068,00

1000V 1/2" Altı Köşe Lokma Anahtar (mm)
Socket Wrench 6 Points 1000V (mm)

TS ISO 2725-1
DIN 3124
1000 V
IEC 60900

1/2"





Krom vanadyum, Krom kaplı
Chrom vanadium, Chrom plated

KOD CODE	mm	ø D1 mm	ø D2 mm	L mm	L1 mm	g		TL/Ad.
13000 005148	10	19,5	27	40	7	55	1	865,00
13000 005149	11	20.7	27	40	7	60	1	860,00
13000 005150	12	22	27	40	8	60	1	875,00
13000 005151	13	23.2	27	40	8	60	1	879,00
13000 005152	14	24.5	27	40	9	60	1	885,00
13000 005153	15	25.7	27	40	10	65	1	889,00
13000 005154	16	27	27	40	11	70	1	907,00
13000 005155	17	28.2	27	40	11	70	1	920,00
13000 005156	19	30.7	27	42	11	80	1	938,00
13000 005157	22	34.5	27	44	12	105	1	962,00
13000 005158	24	37	27	46	13	125	1	981,00
13000 005159	27	40.7	27	48	13	170	1	1.157,00

13000 005277

1000V 1/2" Cırcır Kolu (36 Diş)
Ratchet Handle 1000V (36 Teeth)

1000 V
IEC 60900

1/2"



KOD CODE	L mm	g		TL/Ad.
13000 005277	275	625	1	8.334,00

1000V 1/2" Ara Kol
Extension Bar 1000V

1000 V
IEC 60900



1/2"

Krom vanadyum, Krom kaplı
Chrom vanadium, Chrom plated

KOD CODE	L mm	g		TL/Ad.
13000 005262	75	235	1	2.210,00
13000 005263	125	470	1	2.450,00
13000 005264	250	465	1	3.327,00

13000 005541

1000V 1/2" T Kol
1000V Sliding T - Handle

1000 V
IEC 60900



1/2"

Krom vanadyum, Krom kaplı
Chrom vanadium, Chrom plated

KOD CODE	L mm	g		TL/Ad.
13000 005541	200	695	5	2.032,00

2400 11 6240

1000V İzoleli Üniversal Fort Pense
Insulated Type Waterpump Pliers Universal 1000V

TS 60
TS ISO 8976
1000 V
IEC 60900



Krom vanadyum, Krom kaplı, çift komponent saplı
Chrom vanadium, Chrom plated, Two conponent handle

KOD CODE	L mm	L inch	mm	g		TL/Ad.
2400 11 6240	240	9 1/2"	35	375	5	1.602,00

3715 16 6165

1000V İzoleli Tek Ağızlı Kablo Kesici
Cable Cutter 1000V

1000 V
IEC 60900



Özel alaşımlı çelik, Kesici ağızlar indüksiyonda sertleştirilmiş
Special steel, Cutters induction hardened

KOD CODE	L mm	L inch	g		TL/Ad.
3715 16 6165	165	6 1/4	225	5	1.418,00

03753 50 026

Elektro Mekanik Kablo Sıyırıcı
Mechanical Cable Stripper



KOD CODE	ÖLÇÜ SIZE	g		TL/Ad.
03753 50 026	0.2 / 6	110	5	2.271,00

3020

1000V İzoleli Elektrikçi Kombine Pense
Insulated Electrician Type Combination Pliers 1000V

TS 60
TS ISO 5746
DIN ISO 5746
1000 V
IEC 60900



Özel alaşımlı çelik, Kesici ağızlar indüksiyonda sertleştirilmiş, Krom kaplı
Special steel, Cutters induction hardened, Chrom plated

KOD CODE	L mm	L inch	g		TL/Ad.
3020 12 6160	160	6 1/4"	210	5	1.180,00
3020 12 6180	180	7 1/8"	260	5	1.266,00
3020 12 6200	200	8"	350	5	1.428,00

3700

1000V İzoleli Elektrikçi Yan Keski
Insulated Electrician Type Side Cutter 1000V

TS 60
TS ISO 5749
DIN ISO 5749
1000 V
IEC 60900



Özel alaşımlı çelik, Kesici ağızlar indüksiyonda sertleştirilmiş, Krom kaplı
Special steel, Cutters induction hardened, Chrom plated

KOD CODE	L mm	L inch	g		TL/Ad.
3700 16 6140	140	5 1/2"	150	5	1.355,00
3700 16 6160	160	6 1/4"	205	5	1.538,00
3700 16 6180	180	7 1/8"	240	5	1.720,00

3220

1000V İzoleli Elektrikçi Kargaburun Düz Uçlu
Insulated Electrician Type Long Nose Pliers 1000V

TS 60
TS ISO 5745
DIN ISO 5745
1000 V
IEC 60900



Özel alaşımlı çelik, Kesici ağızlar indüksiyonda sertleştirilmiş, Krom kaplı
Special steel, Cutters induction hardened, Chrom plated

KOD CODE	L mm	L inch	g		TL/Ad.
3220 13 6140	140	5 1/2"	100	5	1.209,00
3220 13 6160	160	6 1/4"	130	5	1.337,00
3220 13 6180	180	7 1/8"	160	5	1.500,00
3220 13 6200	200	8"	170	5	1.558,00

3020 00 6003

1000V İzoleli Elektrikçi Seti (3 Parça)
1000V Insulated Tool Set (3 Pcs)



KOD CODE	İÇERİK CONTENTS		TL/ Ad.
3020 12 6160	160 mm 1000V İzoleli Elektrikçi Kombine Pense Insulated Electrician Type Combination Pliers	1	4.054,00
3220 13 6160	160 mm 1000V İzoleli Elektrikçi Kargaburun Düz Uçlu Insulated Electrician Type Long Nose Pliers	1	
3700 16 6160	160 mm 1000V İzoleli Elektrikçi Yankeski Insulated Electrician Type Side Cutter	1	

4140

1000V İzoleli Elektrikçi Düz Uçlu Tornavida
Insulated Electrician Type Flat Screwdriver 1000V

TS ISO 2380-1
DIN ISO 2380-1
1000 V
IEC 60900





Krom vanadyum, Siyah oksit kaplı
Chrom vanadium, Black finish

KOD CODE	øDxL1 mm	a mm	b mm	L mm	g		TL/Ad.
4140 17 2575	2.5x75	0.4	2.5	150	30	10	196,00
4140 17 4100	4x100	0.8	4	185	45	10	229,00
4140 17 5512	5.5x125	1	5.5	220	75	10	301,00
4140 17 6515	6.5x150	1.2	6.5	245	90	10	336,00

4145

1000V İzoleli Elektrikçi Yıldız Uçlu Tornavida
Insulated Electrician Type Phillips Screwdriver 1000V

TS 59-5 ISO 8764
DIN ISO 8764
1000 V
IEC 60900





Krom vanadyum, Siyah oksit kaplı
Chrom vanadium, Black finish

KOD CODE	øDxL1 mm		L mm	g		TL/Ad.
4145 18 0360	3x60	Ph0	135	20	10	204,00
4145 18 4580	4.5x80	Ph1	165	50	10	287,00
4145 18 6100	6x100	Ph2	195	80	10	336,00

4140 00 9106

1000V İzoleli Elektrikçi Tornavida Seti (6 Parça)
Insulated Electrician Screwdriver Set 1000V (6 Pcs)





KOD CODE	İÇERİK CONTENTS	g		TL/Ad.
4140 00 9106	2.5x75 - 4x100 5.5x125 - 6.5x150 Düz uçlu / Flat 4.5x80 - 6x100 Yıldız uçlu / Phillips	380	6	1.683,00

4773

1000V Süngüsü İzoleli Lokma Uçlu Tornavida
Nut Spinner, Electrician Blade Insulated 1000V

1000 V
IEC 60900





Krom vanadyum, iki komponent saplı
Chrom vanadium, Two component handle

KOD CODE	mm	L mm	L1 mm	g		TL/Ad.
4773 19 0040	4	220	125	75	10	632,00
4773 19 0050	5	220	125	75	10	632,00
4773 19 0055	5.5	220	125	80	10	632,00
4773 19 0060	6	220	125	90	10	632,00
4773 19 0070	7	230	125	120	10	677,00
4773 19 0080	8	230	125	120	10	677,00
4773 19 0090	9	230	125	125	10	731,00
4773 19 0100	10	230	125	125	10	731,00
4773 19 0110	11	230	125	140	10	797,00
4773 19 0120	12	230	125	140	10	855,00
4773 19 0130	13	230	125	150	10	921,00
4773 19 0140	14	230	125	160	10	1.019,00

4773 00 8108

1000V Süngüsü İzoleli Lokma Uçlu Tornavida Takımı (8 Parça)
Nut Spinner, Electrician Blade Insulated Set 1000V (8 Pcs)





KOD CODE	İÇERİK CONTENTS	g		TL/Ad.
4773 00 8108	6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13	2225	8	6.017,00

4783 19 6120

1000V Süngüsü İzoleli Manyetik Bits Tutucu Tornavida
Screwdriver, Magnetic Bit Holder Insulated 1000V

1000 V
IEC 60900





Krom vanadyum, iki komponent saplı
Chrom vanadium, Two component handle

KOD CODE	mm	L mm	L1 mm	g		TL/Ad.
4783 19 6120	6.3	230	120	120	10	710,00



1000V İzoleli T Tipi Allen Anahtar (mm)
Hex Key Wrench T - Handle Insulated 1000V

YENİ TASARIM
NEW DESIGN

1000 V
IEC 60900





Krom vanadyum, iki komponent saplı
Chrom vanadium, Two component handle

KOD CODE	mm	L mm	g		TL/Ad.
13000 005610	2.5	84	15	5	287,00
13000 005611	3	99	20	5	292,00
13000 005612	4	106	35	5	328,00
13000 005613	5	120	55	5	350,00
13000 005614	6	134	80	5	399,00
13000 005615	7	145	105	5	419,00
13000 005616	8	146	145	5	492,00
13000 005617	10	172	225	5	764,00

13000 008092

1000V İzoleli T Tipi Allen Anahtar Takımı (8 Parça, mm)
Hex Key Wrench T - Handle Set Insulated 1000V (8 Pcs, mm)

YENİ TASARIM
NEW DESIGN



KOD CODE	İÇERİK CONTENTS	g		TL/Ad.
13000 008092	2.5 - 3 - 4 - 5 6 - 7 - 8 - 10	695	8	3.325,00

14000 005342

1000V İzoleli Elektro Slim Tornavida Seti (14 Parça)
Insulated Electro Slim Screwdriver Set 1000V (14 Pcs)





KOD CODE	İÇERİK CONTENTS	g	❐	TL/Ad
14000 005342	**1000V İzoleli Elektro Slim Düz Uçlu Tornavida** **2.5x75 - 3x100 - 3.5x100 - 4x100 - 5.5x100 - 6.5x100** Insulated Electro Slim Type Flat Screwdriver 1000V	840	6	3.927,00
	1000V İzoleli Elektro Slim Yıldız Uçlu Tornavida **Ph1 - Ph2** Insulated Electro Slim Type Phillips Screwdriver 1000V		2	
	1000V İzoleli Elektro Slim Pozidriv Yıldız Uçlu Tornavida **Pz2** Insulated Electro Slim Type Phillips Pozidriv Screwdriver 1000V		1	
	1000V İzoleli Elektro Slim Torx® Uçlu Tornavida **T10 - T15 - T20** Insulated Electro Slim Type Torx® Screwdriver 1000V		3	
	1000V İzoleli Elektro Slim Oto Tornavida Sap Insulated Electro Slim Screwdriver Handle 1000V		1	
	1000V İzoleli Elektro Slim tornavida Klemens Tutucu Başlık Insulated Electro Slim Screwdriver Head 1000V		1	

14000 005335

1000V İzoleli Elektro Slim Oto Tornavida Sap
Insulated Electro Slim Screwdriver Handle 1000V

1000 V
IEC 60900





KOD CODE	L mm	g	❐	TL/Ad
14000 005335	100	55	1	249,00

14000 005334

1000V İzoleli Elektro Slim Klemens Tutucu Başlık
Insulated Electro Slim Screwdriver Head 1000V

1000 V
IEC 60900



KOD CODE	g	❐	TL/Ad
14000 005334	5	10	26,00

1000V İzoleli Elektro Slim Düz Uçlu Tornavida
Insulated Electro Slim Type Flat Screwdriver 1000V

1000 V
IEC 60900





KOD CODE	Ød x L mm	a mm	g		TL/Ad
14000 005328	2.5x75	0,4	35	1	210,00
14000 005330	3x100	0,5	40	1	218,00
14000 005329	3.5x100	0,6	40	1	218,00
14000 005331	4x100	0,6	40	1	218,00
14000 005332	5.5x100	1	45	1	240,00
14000 005333	6.5x100	1,2	55	1	240,00

1000V İzoleli Elektro Slim Torx® Uçlu Tornavida
Insulated Electro Slim Type Torx® Screwdriver 1000V

1000 V
IEC 60900





KOD CODE	Ød x L mm		g		TL/Ad
14000 005336	3,5x100	T10	40	1	218,00
14000 005337	3,5x100	T15	40	1	218,00
14000 005338	4,5x100	T20	40	1	218,00

1000V İzoleli Elektro Slim Yıldız Uçlu Tornavida
Insulated Electro Slim Type Phillips Screwdriver 1000V

1000 V
IEC 60900





KOD CODE	Ød x L mm		g		TL/Ad
14000 005339	4,5x80	Ph1	40	1	229,00
14000 005340	6x100	Ph2	50	1	229,00

1000V İzoleli Elektro Slim Pozidriv Yıldız Uçlu Tornavida
Insulated Electro Slim Type Phillips Pozidriv Screwdriver 1000V

1000 V
IEC 60900





KOD CODE	Ød x L mm		g		TL/Ad
14000 005341	6x100	Pz2	50	1	229,00

IZELTAS

8440 00 1023

19" Plastik Takım Çantası Elektrikçi Set (23 Parça)
Plastic Tool Box for Electircian 19" (23 Pcs)







KOD CODE	İÇERİK CONTENTS	❐	TL/ Ad.
8440 33 1019	**19" Plastik Takım Çantası** Plastic Tool Box	1	
3700 16 6160	**160 mm 1000V İzoleli Elektrikçi Yan Keski** Insulated Electrician Type Side Cutter 1000V	1	
3020 12 6180	**180 mm 1000V İzoleli Elektrikçi Kombine Pense** Insulated Electrician Type Combination Pliers 1000V	1	
3220 13 6160	**160 mm 1000V İzoleli Elektrikçi Kargaburun Düz Uçlu** Insulated Electrician Type Long Nose Pliers 1000V	1	
4773 19 0100	**1000V Süngüsü İzoleli Lokma Uçlu Tornavida 10mm** Nut Spinner, Electrician Blade Insulated 1000V	1	
4773 19 0130	**1000V Süngüsü İzoleli Lokma Uçlu Tornavida 13mm** Nut Spinner, Electrician Blade Insulated 1000V	1	
3715 16 6165	**165mm 1000V İzoleli Elektrikçi Tek Ağız Kablo Kesici** Cable Cutter 1000V	1	
4520 18 0360	**3x60 Klemens Yıldız Tornavida** Electronic Screwdriver, Phillips	1	
4520 18 0480	**4x80 Klemens Yıldız Tornavida** Electronic Screwdriver, Phillips	1	11.643,00
4500 17 0380	**3x80 Klemens Düz Tornavida** Electronic Screwdriver, Flat	1	
4500 17 0480	**4x80 Klemens Düz Tornavida** Electronic Screwdriver, Flat	1	
4140 17 4100	**4x100 1000V İzoleli Elektrikçi Düz Tornavida** Insulated Electrician Type Flat Screwdriver 1000V	1	
4145 18 4580	**4,5x80 1000V İzoleli Elektrikçi Yıldız Tornavida** Insulated Electrician Type Phillips Screwdriver 1000V	1	
4145 18 6100	**6x100 1000V İzoleli Elektrikçi Yıldız Tornavida** Insulated Electrician Type Phillips Screwdriver 1000V	1	
4550 17 0190	**190 mm Kontrol Kalemi** Voltage Tester Flat	1	
4560 18 0190	**190 mm Yıldız Kontrol Kalemi** Voltage Tester Phillips	1	
4783 19 6120	**6.3x120 1000V İzoleli Elektrikçi Manyetik Bits Tutucu Tornavida** Screwdriver, Magnetic Bit Holder Insulated 1000V	1	
4800 00 8106	**6'lı Bits Set (25 mm)** Bit Set 6 Pcs	6	

13000 005538

Elektro Takım Çantası (24 Parça)
Electro Tool Bag (24 Pcs)





KOD CODE	İÇERİK CONTENTS		TL/Ad.
03752 50 625	Kablo Sıyırıcı Cable Stripper	1	28.720,00
05881 50 005	Plastik Şerit Metre (5 metre) Plastic Steel Case, Measuring tapes	1	
3020 12 6180	1000V İzoleli Elektirikçi Kombine Pense 180mm Insulated Electrician Type Combination Pliers 1000V	1	
3220 13 6180	1000V İzoleli Elektrikçi Kargaburun Düz Uçlu 180mm Insulated Electrician Type Long Nose Pliers 1000V	1	
3700 16 6160	1000V İzoleli Elektrikçi Yan Keski 160mm Insulated Electrician Type Side Cutter 1000V	1	
4140	1000V İzoleli Elektrikçi Düz Uçlu Tornavida Insulated Electrician Type Flat Screwdriver 1000V 2.5x75 - 4x100 - 5.5x125	3	
4145	1000V İzoleli Elektrikçi Yıldız Uçlu Tornavida Insulated Electrician Type Phillips Screwdriver 1000V 3x60 - 4.5x80 - 6x100	3	
4550 17 0190	Elektrik Kontrol Kalemi 190mm (Düz Uçlu) Voltage Tester (Flat)	1	
	1000V 1/2" Altı Köşe Lokma Anahtar (mm) Socket Wrench 6 Points 1000V (mm) 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 19	9	
13000 005263	1000V Ara Kol 125mm Extension Bar 1000V	1	
13000 005277	1000V 1/2" Cırcır Kolu (32 Diş) Ratchet Handle 1000V (32 Teeth)	1	

8795 00 6005

1000V İzoleli Elektrikçi Seti (5 Parça)
1000V Insulated Tool Set (5 Pcs)

İZELTAŞ YOUTUBE



KOD CODE	İÇERİK CONTENTS		TL/Ad.
3020 12 6180	180 mm 1000V İzoleli Elektrikçi Kombine Pense Insulated Electrician Type Combination Pliers 1000V	1	4.998,00
3220 13 6200	200 mm 1000V İzoleli Elektrikçi Kargaburun Insulated Electrician Type Nouse Pliers	1	
3700 16 6160	160 mm 1000V İzoleli Elektrikçi Yankeski Insulated Electrician Type Nose	1	
4140 17 5512	5.5x125 1000V Elektrikçi Düz Uçlu Tornavida Insulated Electrician Type Flat Screwdriver 1000V	1	
4145 18 6100	6x100 1000V İzoleli Elektrikçi Yıldız Uçlu Tornavida Insulated Electrician Type Phillips Screwdriver 1000V	1	



IZELTAS®

TORNAVİDA VE ALLEN ANAHTARLAR

SCREWDRIVERS AND HEX KEY WRENCHES

- Kontrol Kalemleri
  Testers
- Tornavidalar
  Screwdrivers
- Allen Anahtarlar
  Hex Key Wrenches



İZELTAŞ YOUTUBE

ELEKTRİK KONTROL KALEMİ / *VOLTAGE TESTER*



Tam sızdırmazlık sağlayan açılmayan pirinç kapak
Tightley pressed brass cover

110V-220V arasında çalışan elektrik direnci ve kolay görünebilen neon lamba
Neon lamp working in the range of 110V-220V

Elektrik yalıtkanlığı sağlayan, darbe dayanımı yüksek şeffaf sap
High insulation and impact resistant clear cellulose handle

Metal yüzeye basılı logo
Logo marked on the innermetal surface

İzoleli süngü
Insulated blade

Yüksek tork mukavemetine sahip, alaşımlı çelik (İzolesiz uç kısmının uzunluğu15mm)
High torque strength alloyed steel (non-insulated blade tip length 15mm)

Nikel kaplama ile korozyon direncinde üst seviye koruma
High corrosion resistance with nickel plating

Vida yuvalarına tam oturmayı sağlayan hassas işlenmiş uçlar
Precise machined slot to mate screw heads

4550

Elektrik Kontrol Kalemi (Düz Uçlu)
Voltage Tester (Flat)

TS 13108





Krom vanadyum, Nikel kaplı
Chrom vanadium, Nickel plated

KOD CODE	L mm	a mm	b mm	L1 mm	g		TL/ Ad.
4550 17 0135	135	0.5	3	60	25	10	182,00
4550 17 0190	190	0.8	4	100	40	10	232,00

4560

Elektrik Kontrol Kalemi (Yıldız Uçlu)
Voltage Tester (Phillips)





Krom vanadyum, Nikel kaplı
Chrom vanadium, Nickel plated

KOD CODE	L mm	L1 mm		g		TL/Ad.
4560 18 0135	135	60	Ph0	20	10	201,00
4560 18 0190	190	100	Ph0	45	10	273,00

4565 17 0135

Oto Kontrol Kalemi
Car Voltage Tester



Tüm otomobil ve ağır vasıta araçlarda 6-24V arası elektrik tesisatının kontrol edilmesinde kullanılır. Sivri uçlu olması sebebiyle kablo ve soketleri yerinden sökmeden kontrol kolaylığı sağlar.

Tool is used to control 6-24V electrical wiring in all cars and heavy duty vehicles. With its point tip, wires and sockets are not required to be disassembled.



Krom vanadyum, Krom kaplı
Chrom vanadium, Chrom plated

KOD CODE	L mm	L1 mm		Kablo L (m)	g		TL/Ad.
4565 17 0135	135	60		1	210	10	508,00

4100

Kraft Seri Düz Uçlu Tornavida
Screwdriver, Kraft, Flat

TS ISO 2380 - 1
DIN ISO 2380-1



Krom vanadyum, Krom kaplı, Ucu siyah oksit, Selüloz asetat saplı
Chrom vanadium, Chrom plated and black tip, Cellulose acetate handle

KOD CODE	øDxL1 mm	a mm	b mm	L mm	g		TL/Ad.
4100 17 0340	3x40	0.5	3	105	20	10	153,00
4100 17 0380	3x80	0.5	3	155	30	10	163,00
4100 17 0480	4x80	0.8	4	165	45	10	175,00
4100 17 4100	4x100	0.8	4	185	55	10	202,00
4100 17 0580	5x80	1.0	5.5	175	70	10	215,00
4100 17 5100	5x100	1.0	5.5	195	75	10	235,00
4100 17 5125	5x125	1.0	5.5	220	80	10	268,00
4100 17 5150	5x150	1.0	5.5	245	85	10	293,00
4100 17 6100	6x100	1.2	6.5	195	80	10	240,00
4100 17 6125	6x125	1.2	6.5	220	80	10	276,00
4100 17 6150	6x150	1.2	6.5	245	90	10	303,00
4100 17 6175	6x175	1.2	6.5	270	100	10	388,00
4100 17 7125	7x125	1.2	8	230	120	10	306,00
4100 17 7150	7x150	1.2	8	255	125	10	353,00
4100 17 7175	7x175	1.2	8	280	135	10	405,00
4100 17 8150	8x150	1.6	10	255	145	10	402,00
4100 17 8175	8x175	1.6	10	280	150	10	429,00
4100 17 8200	8x200	1.6	10	305	160	10	525,00
4100 17 9200	9x200	2.0	12	305	175	10	558,00
4100 17 1125	11x250	2.5	14	365	315	10	709,00



4100 00 8108

Kraft Seri Düz Uçlu Tornavida Takımı (8 Parça)
Screwdriver, Flat, Kraft Set (8 Pcs)



KOD CODE	İÇERİK CONTENTS	g		TL/Ad.
4100 00 8108	3x80 - 4x80 - 4x100 5x100 - 5x125 - 6x100 6x125 - 6x150 Düz uçlu / Flat	685	8	1.860,00

4100

Kraft Seri Süngüsü Uzun Düz Uçlu Tornavida
Screwdriver, Kraft, Flat, Long



Krom vanadyum, Krom kaplı, Ucu siyah oksit, Selüloz asetat saplı
Chrom vanadium, Chrom plated and black tip, Cellulose acetate handle

KOD CODE	øDxL1 mm	a mm	b mm	L mm	g		TL/Ad.
4100 17 4300	4x300	0.8	4	385	70	10	493,00
4100 17 5250	5x250	1.0	5.5	345	95	10	553,00
4100 17 5350	5x350	1.0	5.5	445	110	10	622,00
4100 17 6350	6x350	1.2	6.5	445	140	10	660,00

4120

Kraft Seri Yıldız Uçlu Tornavida
Screwdriver, Kraft, Phillips

TS 59 - 5 ISO 8764-1
DIN ISO 8764-1





Krom vanadyum, Krom kaplı, Ucu siyah oksit, Selüloz asetat saplı
Chrom vanadium, Chrom plated and black tip, Cellulose acetate handle

KOD CODE	ødxL1 mm		L mm	g		TL/Ad.
4120 18 0360	3x60	Ph0	135	30	10	172,00
4120 18 4580	4.5x80	Ph1	165	55	10	246,00
4120 18 5100	4.5x100	Ph1	185	50	10	275,00
4120 18 5150	4.5x150	Ph1	235	50	10	328,00
4120 18 6100	6x100	Ph2	195	80	10	295,00
4120 18 6150	6x150	Ph2	245	95	10	353,00
4120 18 6200	6x200	Ph2	295	105	10	458,00
4120 18 8150	8x150	Ph3	255	150	10	559,00
4120 18 1200	10x200	Ph4	315	240	10	863,00

4120 00 8106

Kraft Seri Yıldız Uçlu Tornavida Takımı (6 parça)
Screwdriver, Kraft, Phillips, Set (6 Pcs)





KOD CODE	İÇERİK CONTENTS	g		TL/Ad.
4120 00 8106	3x60 - 4.5x80 4.5x100 - 4.5x150 6x100 - 6x150 Yıldız uçlu / Phillips	375	6	1.668,00

4120

Kraft Seri Süngüsü Uzun Yıldız Uçlu Tornavida
Screwdriver, Kraft, Phillips, Long





Krom vanadyum, Krom kaplı, Ucu siyah oksit, Selüloz asetat saplı
Chrom vanadium, Chrom plated and black tip, Cellulose acetate handle

KOD CODE	øDxL1 mm		L mm	g		TL/Ad.
4120 18 5300	4.5x300	Ph1	385	80	10	770,00
4120 18 6300	6x300	Ph2	395	130	10	797,00

4100 00 8107

Kraft Seri Tornavida Seti (7 parça)
Screwdriver Set, Kraft (7 Pcs)





KOD CODE	İÇERİK CONTENTS	g		TL/Ad.
4100 00 8107	3x80 - 4x80 - 4x100 5x125 - 6x150 Düz uçlu / Flat 4.5x80 - 6x100 Yıldız uçlu / Phillips	440	7	1.650,00

4110

Kraft Seri Düz Uçlu Topaç Tornavida
Screwdriver, Kraft, Stubby, Flat

TS ISO 2380-1





Krom vanadyum, Krom kaplı, Ucu siyah oksit, Selüloz asetat saplı
Chrom vanadium, Chrom plated and black tip, Cellulose acetate handle

KOD CODE	øDxL1 mm	a mm	b mm	L mm	g		TL/Ad.
4110 17 5525	5.5x25	1	5.5	70	30	5	175,00
4110 17 5540	5.5x40	1	5.5	105	45	5	237,00
4110 17 6525	6.5x25	1.2	6.5	70	35	5	196,00
4110 17 6540	6.5x40	1.2	6.5	105	50	5	268,00

4130

Kraft Seri Yıldız Uçlu Topaç Tornavida
Screwdriver, Kraft, Stubby, Phillips

TS 59-5 ISO 8764





Krom vanadyum, Krom kaplı, Ucu siyah oksit, Selüloz asetat saplı
Chrom vanadium, Chrom plated and black tip, Cellulose acetate handle

KOD CODE	øDxL1 mm		L mm	g		TL/Ad.
4130 18 4525	4.5x25	Ph1	70	30	5	188,00
4130 18 4540	4.5x40	Ph1	105	40	5	235,00
4130 18 0625	6x25	Ph2	70	30	5	196,00
4130 18 0640	6x40	Ph2	105	50	5	265,00

13000 005116

Black Line Düz Uçlu Tornavida
Screwdriver, Flat

TS ISO 2380-1
DIN ISO 2380-1





Krom vanadyum, Mangan fosfat kaplı, PP saplı
Chrom vanadium, Phosphate finish, PP handle

KOD CODE	øDxL1 mm	a mm	b mm	L mm	g		TL/Ad.
13000 005116	6x100	1.2	6.5	195	65	10	339,00

1300 005120

Black Line Yıldız Uçlu Tornavida
Screwdriver, Phillips

TS 59 - 5 ISO 8764-1
DIN ISO 8764





Krom vanadyum, Mangan fosfat kaplı, PP saplı
Chrom vanadium, Phosphate finish, PP handle

KOD CODE	øDxL1 mm		L mm	g		TL/Ad.
13000 005120	6x100	Ph2	195	65	10	378,00

4140

1000V İzoleli Elektrikçi Düz Uçlu Tornavida
Insulated Electrician Type Flat Screwdriver 1000V

TS ISO 2380-1
DIN ISO 2380-1
1000 V
IEC 60900





Krom vanadyum, Siyah oksit kaplı
Chrom vanadium, Black finish

KOD CODE	øDxL1 mm	a mm	b mm	L mm	g	❐	TL/Ad.
4140 17 2575	2.5x75	0.4	2.5	150	30	10	196,00
4140 17 4100	4x100	0.8	4	185	45	10	229,00
4140 17 5512	5.5x125	1	5.5	220	75	10	301,00
4140 17 6515	6.5x150	1.2	6.5	245	90	10	336,00

4145

1000V İzoleli Elektrikçi Yıldız Uçlu Tornavida
Insulated Electrician Type Phillips Screwdriver 1000V

TS 59-5 ISO 8764
DIN ISO 8764
1000 V
IEC 60900





Krom vanadyum, Siyah oksit kaplı
Chrom vanadium, Black finish

KOD CODE	øDxL1 mm	✚	L mm	g	❐	TL/Ad.
4145 18 0360	3x60	Ph0	135	20	10	204,00
4145 18 4580	4.5x80	Ph1	165	50	10	287,00
4145 18 6100	6x100	Ph2	195	80	10	336,00

4140 00 9106

1000V İzoleli Elektrikçi Tornavida Seti (6 Parça)
Insulated Electrician Set (6 Pcs) Screwdriver 1000V



KOD CODE	İÇERİK CONTENTS	g	❐	TL/Ad.
4140 00 9106	2.5x75 - 4x100 5.5x125 - 6.5x150 Düz uçlu / Flat 4.5x80 - 6x100 Yıldız uçlu / Phillips	380	6	1.683,00



14000 005342

1000V İzoleli Elektro Slim Tornavida Seti (14 Parça)
Insulated Electro Slim Screwdriver Set 1000V (14 Pcs)





KOD CODE	İÇERİK CONTENTS	g	❐	TL/Ad
14000 005342	**1000V İzoleli Elektro Slim Düz Uçlu Tornavida** **2.5x75 - 3x100 - 3.5x100 - 4x100 - 5.5x100 - 6.5x100** Insulated Electro Slim Type Flat Screwdriver 1000V	840	6	3.927,00
	1000V İzoleli Elektro Slim Yıldız Uçlu Tornavida **Ph1 - Ph2** Insulated Electro Slim Type Phillips Screwdriver 1000V		2	
	1000V İzoleli Elektro Slim Pozidriv Yıldız Uçlu Tornavida **Pz2** Insulated Electro Slim Type Phillips Pozidriv Screwdriver 1000V		1	
	1000V İzoleli Elektro Slim Torx® Uçlu Tornavida **T10 - T15 - T20** Insulated Electro Slim Type Torx® Screwdriver 1000V		3	
	1000V İzoleli Elektro Slim Oto Tornavida Sap Insulated Electro Slim Screwdriver Handle 1000V		1	
	1000V İzoleli Elektro Slim tornavida Klemens Tutucu Başlık Insulated Electro Slim Screwdriver Head 1000V		1	

14000 005335

1000V İzoleli Elektro Slim Oto Tornavida Sap
Insulated Electro Slim Screwdriver Handle 1000V

1000 V
IEC 60900





KOD CODE	L mm	g	❐	TL/Ad
14000 005335	100	55	1	249,00

14000 005334

1000V İzoleli Elektro Slim Klemens Tutucu Başlık
Insulated Electro Slim Screwdriver Head 1000V

1000 V
IEC 60900



KOD CODE	g	❐	TL/Ad
14000 005334	5	10	26,00

1000V İzoleli Elektro Slim Düz Uçlu Tornavida
Insulated Electro Slim Type Flat Screwdriver 1000V

1000 V
IEC 60900





KOD CODE	Ød x L mm	a mm	g		TL/Ad
14000 005328	2.5x75	0,4	35	1	210,00
14000 005330	3x100	0,5	40	1	218,00
14000 005329	3.5x100	0,6	40	1	218,00
14000 005331	4x100	0,6	40	1	218,00
14000 005332	5.5x100	1	45	1	240,00
14000 005333	6.5x100	1,2	55	1	240,00

1000V İzoleli Elektro Slim Torx® Uçlu Tornavida
Insulated Electro Slim Type Torx® Screwdriver 1000V

1000 V
IEC 60900





KOD CODE	Ød x L mm		g		TL/Ad
14000 005336	3,5x100	T10	40	1	218,00
14000 005337	3,5x100	T15	40	1	218,00
14000 005338	4,5x100	T20	40	1	218,00

1000V İzoleli Elektro Slim Yıldız Uçlu Tornavida
Insulated Electro Slim Type Phillips Screwdriver 1000V

1000 V
IEC 60900





KOD CODE	Ød x L mm		g		TL/Ad
14000 005339	4,5x80	Ph1	40	1	229,00
14000 005340	6x100	Ph2	50	1	229,00

1000V İzoleli Elektro Slim Pozidriv Yıldız Uçlu Tornavida
Insulated Electro Slim Type Phillips Pozidriv Screwdriver 1000V

1000 V
IEC 60900





KOD CODE	Ød x L mm		g		TL/Ad
14000 005341	6x100	Pz2	50	1	229,00

4300

Opak Seri Düz Uçlu Tornavida
Screwdriver, Opak, Flat

TS ISO 2380-1
DIN ISO 2380-1





Krom vanadyum, Krom kaplı, Ucu siyah oksit, PP saplı
Chrom vanadium, Chrom plated and black tip, PP handle

KOD CODE	øDxL1 mm	a mm	b mm	L mm	g	❐	TL/Ad.
4300 17 0380	3x80	0.5	3	155	25	10	142,00
4300 17 0480	4x80	0.8	4	165	30	10	149,00
4300 17 4100	4x100	0.8	4	185	40	10	175,00
4300 17 5100	5x100	1.0	5.5	195	55	10	212,00
4300 17 5125	5x125	1.0	5.5	220	60	10	246,00
4300 17 6100	6x100	1.2	6.5	195	65	10	221,00
4300 17 6125	6x125	1.2	6.5	220	70	10	251,00
4300 17 6150	6x150	1.2	6.5	245	80	10	275,00
4300 17 7125	7x125	1.2	8	230	95	10	281,00
4300 17 7150	7x150	1.2	8	255	105	10	323,00
4300 17 8175	8x175	1.6	10	280	130	10	391,00
4300 17 9200	9x200	2.0	12	305	165	10	515,00

4300 00 8107

Opak Seri Tornavida Seti (7 Parça)
Screwdriver Set, Opak (7 Pcs)



KOD CODE	İÇERİK CONTENTS	g	❐	TL/Ad.
4300 00 8107	3x80 - 4x80 - 4x100 5x125 - 6x150 Düz uçlu / Flat 4.5x80 - 6x100 Yıldız uçlu / Phillips	475	7	1.477,00

4320

Opak Seri Yıldız Uçlu Tornavida
Screwdriver, Opak, Phillips

TS 59 - 5 ISO 8764-1
DIN ISO 8764





Krom vanadyum, Krom kaplı, Ucu siyah oksit, PP saplı
Chrom vanadium, Chrom plated and black tip, PP handle

KOD CODE	øDxL1 mm	✚	L mm	g	❐	TL/Ad.
4320 18 0360	3x60	Ph0	135	20	10	158,00
4320 18 4580	4.5x80	Ph1	165	40	10	222,00
4320 18 6100	6x100	Ph2	195	70	10	270,00
4320 18 8150	8x150	Ph3	255	130	10	509,00

4325

Opak Seri Pozidriv Yıldız Uçlu Tornavida
Screwdriver, Opak, Pozidriv

TS 59 - 5 ISO 8764-1
DIN ISO 8764





Krom vanadyum, Krom kaplı, Ucu siyah oksit, PP saplı
Chrom vanadium, Chrom plated and black tip, PP handle

KOD CODE	øDxL1 mm	✚	L mm	g	❐	TL/Ad.
4325 18 0360	3x60	Pz0	135	20	10	172,00
4325 18 4580	4.5x80	Pz1	165	40	10	246,00
4325 18 6100	6x100	Pz2	195	70	10	295,00
4325 18 8150	8x150	Pz3	255	125	10	559,00

4240 17 0680

Değişken Uçlu Tornavida
Screwdriver - Reversible

TSEK



Krom vanadyum, Krom kaplı, Selüloz asetat saplı
Chrom vanadium, Chrom plated, Cellulose acetade handle

KOD CODE	øDxL1 mm	axb mm		L mm	g		TL/Ad.
4240 17 0680	6x80	1.2x6	Ph2	175	85	10	309,00

4240 00 7102

Değişken Uçlu Tornavida Takımı
Screwdriver Set - Reversible

TSEK



KOD CODE	øDxL1 mm	axb mm		L mm	g		TL/Ad.
4240 00 7102	6x80	1.2x6	Ph2	175	135	1	529,00
	4.5x80	0.65x4.5	Ph1				

4500

Elektronikçi Tip (Klemens) Düz Uçlu Tornavida
Electronic Screwdriver, Flat



Krom vanadyum, Krom kaplı, Ucu siyah oksit, PP saplı
Chrom vanadium, Chrom plated and black tip, PP handle

KOD CODE	øDxL1 mm	a mm	b mm	L mm	g		TL/Ad.
4500 17 2560	2.5x60	0.4	2.5	140	15	10	138,00
4500 17 2580	2.5x80	0.4	2.5	160	15	10	145,00
4500 17 0380	3x80	0.5	3	160	15	10	153,00
4500 17 3100	3x100	0.5	3	180	10	10	188,00
4500 17 3125	3x125	0.5	3	205	10	10	246,00
4500 17 3510	3.5x100	0.6	3.5	180	20	10	193,00
4500 17 0480	4x80	0.8	4	160	20	10	158,00
4500 17 4100	4x100	0.8	4	180	25	10	193,00
4500 17 4125	4x125	0.8	4	205	25	10	259,00
4500 17 4150	4x150	0.8	4	230	25	10	281,00

4520

Elektronikçi Tip (Klemens) Yıldız Uçlu Tornavida
Electronic Screwdriver, Phillips



Krom vanadyum, Krom kaplı, Ucu siyah oksit, PP saplı
Chrom vanadium, Chrom plated and black tip, PP handle

KOD CODE	øDxL1 mm		L mm	g		TL/Ad.
4520 18 0360	3x60	Ph0	140	15	10	163,00
4520 18 0480	4x80	Ph0	160	20	10	232,00
4520 18 4150	4x150	Ph0	230	25	10	309,00

4500 00 8106

Elektronikçi Tip (Klemens) Tornavida Seti (6 Parça)
Electronic Screwdriver Set (6 Pcs)



KOD CODE	İÇERİK CONTENTS		g		TL/Ad.
4500 00 8106		3x80 - 3x100 3x125 - 4x150 Düz uçlu / Flat 3x60 - 4x80 Yıldız uçlu / Phillips	205	6	1.261,00

4530

Elektronikçi Tip (Klemens) Torx® Uçlu Tornavida
Electronic Screwdriver,Torx®





Krom vanadyum, Krom kaplı, Ucu siyah oksit, PP saplı
Chrom vanadium, Chrom plated and black tip, PP handle

KOD CODE	øDxL1 mm		L mm	g		TL/ Ad.
4530 17 0560	2.5x60	T5	145	15	10	188,00
4530 17 0660	2.5x60	T6	145	15	10	188,00
4530 17 0760	3x60	T7	145	15	10	194,00
4530 17 0860	3x60	T8	145	15	10	194,00
4530 17 0960	3x60	T9	145	15	10	194,00
4530 17 1060	3.5x60	T10	145	15	10	194,00

4530 00 1006

Elektronikçi Tip (Klemens) Torx® Uçlu Tornavida Takımı (6 Parça)
Electronic Screwdriver Set Torx® (6 Pcs)





KOD CODE	İÇERİK CONTENTS	g		TL/Ad.
4530 00 1006	T5 - T6 - T7 - T8 - T9 - T10	85	6	1.152,00

4540 19 0190

Klips Sökme Tornavidası
Hupcap and Clip Remover





Krom vanadyum, Krom kaplı, PP Saplı
Chrom vanadium, Chrom plated, PP insulated

KOD CODE	L mm	L1 mm	g		TL/Ad.
4540 19 0190	290	180	160	10	756,00



4765

T Tipi Lokma Uçlu Tornavida (mm)
Nut Spinner With T-Handle (mm)



Krom vanadyum, Krom kaplı, PP Saplı
Chrom vanadium, Chrom plated, PP insulated

KOD CODE	mm	L mm	L1 mm	g		TL/ Ad.
4765 19 0040	4	185	135	50	10	393,00
4765 19 0050	5	185	135	55	10	393,00
4765 19 0055	5.5	185	135	55	10	393,00
4765 19 0060	6	185	135	65	10	393,00
4765 19 0070	7	185	135	80	10	418,00
4765 19 0080	8	185	135	85	10	418,00
4765 19 0090	9	185	135	85	10	465,00
4765 19 0100	10	185	135	85	10	465,00
4765 19 0110	11	185	135	105	10	512,00
4765 19 0120	12	185	135	110	10	529,00
4765 19 0130	13	185	135	110	10	553,00
4765 19 0140	14	185	135	120	10	643,00

4770

Lokma Uçlu Tornavida (mm)
Nut Spinner (mm)

TS 3793
DIN 3125



Krom vanadyum, Krom kaplı, PP Saplı
Chrom vanadium, Chrom plated, PP insulated

KOD CODE	mm	L mm	L1 mm	g		TL/ Ad.
4770 19 0040	4	220	125	65	10	446,00
4770 19 0050	5	220	125	60	10	446,00
4770 19 0055	5.5	220	125	65	10	446,00
4770 19 0060	6	220	125	80	10	446,00
4770 19 0070	7	230	125	100	10	479,00
4770 19 0080	8	230	125	100	10	479,00
4770 19 0090	9	230	125	115	10	515,00
4770 19 0100	10	230	125	115	10	515,00
4770 19 0110	11	230	125	130	10	564,00
4770 19 0120	12	230	125	135	10	605,00
4770 19 0130	13	230	125	135	10	651,00
4770 19 0140	14	230	125	145	10	720,00



4770 00 8108

Lokma Uçlu Tornavida Takımı (8 Parça, mm)
Nut Spinner Set (8 Pcs, mm)



KOD CODE	İÇERİK CONTENTS	g		TL/Ad.
4770 00 8108	6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13	1060	8	4.252,00

4773

1000V Süngüsü İzoleli Lokma Uçlu Tornavida (mm)
Nut Spinner, Electrician Blade Insulated 1000V

1000 V

IEC 60900



Krom vanadyum, İki Komponent Saplı
Chrom vanadium, Two Component Insulated

KOD CODE	mm	L mm	L1 mm	g		TL/ Ad.
4773 19 0040	4	220	125	75	10	632,00
4773 19 0050	5	220	125	75	10	632,00
4773 19 0055	5.5	220	125	80	10	632,00
4773 19 0060	6	220	125	90	10	632,00
4773 19 0070	7	230	125	120	10	677,00
4773 19 0080	8	230	125	120	10	677,00
4773 19 0090	9	230	125	125	10	731,00
4773 19 0100	10	230	125	125	10	731,00
4773 19 0110	11	230	125	140	10	797,00
4773 19 0120	12	230	125	140	10	855,00
4773 19 0130	13	230	125	150	10	921,00
4773 19 0140	14	230	125	160	10	1.019,00

4775

Torx® Uçlu Tornavida
Torx® Screwdriver





Krom vanadyum, Krom kaplı, Ucu siyah oksit, PP saplı
Chrom vanadium, Chrom plated and blackened, PP handle

KOD CODE	øDxL1 mm		L mm	g		TL/ Ad.
4775 18 0010	4x80	T10	165	35	10	222,00
4775 18 0015	4x80	T15	165	35	10	222,00
4775 18 0020	4x100	T20	185	40	10	246,00
4775 18 0025	4.5x100	T25	185	40	10	285,00
4775 18 0027	5x125	T27	220	60	10	314,00
4775 18 0030	6x125	T30	220	70	10	333,00
4775 18 0040	7x125	T40	230	100	10	414,00
4775 18 0045	8x125	T45	230	120	10	468,00

4773 00 8108

1000V Süngüsü İzoleli Lokma Uçlu Tornavida Takımı (8 Parça, mm)
Nut Spinner, Electrician Blade Insulated Set 1000V (8 Pcs, mm)





KOD CODE	İÇERİK CONTENTS	g		TL/Ad.
4773 00 8108	6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13	2225	8	6.017,00

4775 00 8107

Torx® Uçlu Tornavida Takımı (7 Parça)
Torx® Screwdriver Set (7 Pcs)





KOD CODE	İÇERİK CONTENTS	g		TL/Ad.
4775 00 8107	T10 - T15 - T20 - T25 -T27 - T30 - T40	385	7	2.035,00

4776

Delikli Torx® Uçlu Tornavida
Torx® Screwdriver / Tamper Resistance





Krom vanadyum, Krom kaplı, Ucu siyah oksit, PP saplı
Chrom vanadium, Chrom plated and blackened, PP handle

KOD CODE	øDxL1 mm		L mm	g		TL/Ad.
4776 18 0009	4x60	TR9	145	35	10	289,00
4776 18 0010	4x80	TR10	165	35	10	298,00
4776 18 0015	4x80	TR15	165	35	10	298,00
4776 18 0020	4x100	TR20	185	40	10	333,00
4776 18 0025	4.5x100	TR25	185	45	10	383,00
4776 18 0027	5x125	TR27	220	60	10	423,00
4776 18 0030	6x125	TR30	220	70	10	449,00
4776 18 0040	7x125	TR40	230	100	10	555,00

4776 00 8107

Delikli Torx® Uçlu Tornavida Takımı (7 Parça)
Torx® Screwdriver / Tamper Resistance Set (7 Pcs)



KOD CODE	İÇERİK CONTENTS	g		TL/Ad.
4776 00 8107	TR10 - TR15 - TR20 - TR25 -TR27 TR30 - TR40	510	7	2.736,00

4780 19 6120

Manyetik Bits Tutucu Tornavida (Uzun)
Screwdriver, Magnetic Bit Holder (Long)



KOD CODE	mm	L mm	L1 mm	g		TL/Ad.
4780 19 6120	6.3	230	120	105	10	573,00

4783 19 6120

1000V Süngüsü İzoleli Manyetik Bits Tutucu Tornavida
Screwdriver, Magnetic Bit Holder Insulated 1000V

1000 V
IEC 60900





KOD CODE	mm	L mm	L1 mm	g		TL/Ad.
4783 19 6120	6.3	230	120	120	10	710,00

4785 19 6330

Manyetik Bits Tutucu Tornavida (Kısa)
Screwdriver, Magnetic Bit Holder (Short)



KOD CODE	mm	L mm	L1 mm	g		TL/Ad.
4785 19 6330	6.3	130	30	55	10	314,00

4790 26 6360

Üniversal Bits Adaptörü (Manyetik)
Screwdriver Universal Bit Holder (Magnetic)



KOD CODE	mm	mm	L mm	g		TL/Ad.
4790 26 6360	6.3	6.3	60	20	10	275,00

4795 19 0010

T Tipi Manyetik Bits Tutucu Tornavida
Magnetic Bit Holder With T-Handle



KOD CODE	mm	L mm	L1 mm	g		TL/Ad.
4795 19 0010	6.3	180	130	85	10	608,00

4788 19 6160

Manyetik Bits Tutucu Tornavida, Flexible
Srewdriver, Magnetic Bit Holder, Flexible



KOD CODE	mm	L mm	L1 mm	g		TL/Ad.
4788 19 6160	6.3	285	175	140	10	1.188,00

4805 20 5010

Bits Uç Lokma Adaptörü (Makine Kullanımına Uygun)
Socket Adapter



KOD CODE		L mm	g		TL/Ad.
4805 20 5010	1/4"M - 1/4"M	50	15	10	100,00

4815 00 6107

Değişken Bits Uçlu Tornavida Set (7 parça)
Screwdriver - Interchangeable Bits Set (7 pcs)



KOD CODE	İÇERİK CONTENTS	g		TL/Ad.
4815 00 6107	100mm Sap - Handle Ph1x4.5 - Ph2x5.5 - Ph3x7 Pz1x4.5 - Pz2x5.5 - Pz3x7	135	7	660,00

13000 005429

Cırcırlı Manyetik Bits Uç Tutucu Tornavida Seti (8 Parça)
Multi Bit Ratcheting Screwdriver Set (8 Pcs)



KOD CODE	İÇERİK CONTENTS	g		TL/Ad.
	6'lı Bits Set Bit Set (6 Pcs) 0.6x4.5 - 0.8x5.5 Ph1 - Ph2 - Ph3 T27	230	6	1.236,00
13000 005278	**Cırcırlı Manyetik Bits Tutucu Tornavida (175mm)** Ratcheting Screwdriver (175mm)		1	
4790 26 6360	**Üniversal Bits Adaptörü (Manyetik)** Screwdriver Universal Bit Holder (Magnetic)		1	

13000 005278

Cırcırlı Manyetik Bits Uç Tutucu Tornavida
Ratcheting Screwdriver



KOD CODE	mm	L mm	g		TL/Ad.
13000 005278	6.3	175	145	5	728,00

4900

Allen Anahtar Altı Köşe Standart Boy (mm)
Hex Key Wrench Standard Size (mm)

TS ISO 2936
DIN ISO 2936



Krom Vanadyum, Nikel Kaplı
Chrom Vanadium, Nickel Plated

KOD CODE	mm	L mm	L1 mm	g		TL/Ad.
4900 22 0015	1.5	45	14	5	10	21,00
4900 22 0020	2	50	16	5	10	29,00
4900 22 0025	2.5	56	18	5	10	37,00
4900 22 0030	3	63	20	5	10	39,00
4900 22 0035	3.5	66	22	5	10	49,00
4900 22 0040	4	70	25	10	10	49,00
4900 22 0050	5	80	28	15	10	57,00
4900 22 0060	6	90	32	30	10	75,00
4900 22 0070	7	95	34	40	10	109,00
4900 22 0080	8	100	36	55	10	125,00
4900 22 0090	9	105	38	75	10	153,00
4900 22 0100	10	112	40	100	10	189,00
4900 22 0120	12	125	45	160	10	273,00
4900 22 0140	14	140	56	250	5	435,00
4900 22 0160	16	152	60	360	5	800,00
4900 22 0170	17	160	63	430	5	863,00
4900 22 0190	19	180	70	600	5	1.066,00
4900 22 0220	22	200	80	750	5	1.780,00
4900 22 0240	24	224	90	1215	5	2.400,00

4900

Allen Anahtar Takım Altı Köşe Standart Boy (mm)
Hex Key Wrench Set Standard Size (mm)



KOD CODE	İÇERİK CONTENTS	g		TL/Ad.
4900 00 3110	2 - 2.5 - 3 - 4 - 5 - 6 7 - 8 - 9 - 10	405	10	860,00
4900 00 3112	2 - 2.5 - 3 - 3.5 - 4 - 5 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 12	545	12	1.182,00

4901

Allen Anahtar Altı Köşe (SAE)
Hex Key Wrench (SAE)



Krom Vanadyum, Nikel Kaplı
Chrom Vanadium, Nickel Plated

KOD CODE	inch	L mm	L1 mm	g		TL/Ad.
4901 22 1984	5/64"	50	16	5	10	39,00
4901 22 2381	3/32"	54	18	5	10	42,00
4901 22 3125	1/8"	58	20	5	10	51,00
4901 22 3968	5/32"	62	22	10	10	61,00
4901 22 4762	3/16"	68	24	15	10	63,00
4901 22 5556	7/32"	74	26	25	10	82,00
4901 22 6350	1/4"	82	28	30	10	102,00
4901 22 7937	5/16"	94	32	55	10	125,00
4901 22 9825	3/8"	106	38	90	10	172,00
4901 22 1111	7/16"	118	42	130	10	230,00
4901 22 1270	1/2"	132	46	190	10	289,00
4901 22 1428	9/16"	144	52	265	10	421,00
4901 22 1587	5/8"	156	58	360	10	652,00
4901 22 1905	3/4"	176	66	600	5	912,00

4901

Allen Anahtar Takım Altı Köşe (SAE)
Hex Key Wrench Set (SAE)



KOD CODE	İÇERİK CONTENTS	g		TL/Ad.
4901 00 3110	5/64" - 3/32" - 1/8" - 5/32" 3/16" - 7/32" - 1/4" - 5/16" 3/8" - 7/16"	410	10	964,00
4901 00 3112	5/64" - 3/32" - 1/8" - 5/32" 3/16" - 7/32" - 1/4" - 5/16" 3/8" - 7/16" - 1/2" - 9/16"	860	12	1.673,00

4903

Allen Anahtar Altı Köşe Uzun Boy (mm)
Hex Key Wrench Long Pattern (mm)

TS ISO 2936
DIN ISO 2936



Krom Vanadyum, Nikel Kaplı
Chrom Vanadium, Nickel Plated

KOD CODE	mm	L mm	L1 mm	g		TL/Ad.
4903 22 0020	2	100	16	10	10	42,00
4903 22 0025	2.5	112	18	10	10	49,00
4903 22 0030	3	126	20	10	10	56,00
4903 22 0035	3.5	136.5	22	20	10	68,00
4903 22 0040	4	140	25	30	10	70,00
4903 22 0050	5	160	28	60	10	78,00
4903 22 0060	6	180	32	70	10	125,00
4903 22 0070	7	190	34	100	10	185,00
4903 22 0080	8	200	36	130	10	201,00
4903 22 0090	9	210	38	180	10	271,00
4903 22 0100	10	224	40	280	10	336,00
4903 22 0120	12	250	45	280	10	480,00
4903 22 0140	14	280	56	430	5	773,00
4903 22 0160	16	290	60	595	5	1.250,00
4903 22 0170	17	320	63	740	5	1.362,00
4903 22 0190	19	360	70	1040	5	2.016,00

4905

Yuvarlak Başlı Allen Anahtar Standart Boy (mm)
Hex Key Wrench Ballpoint (mm)





Krom Vanadyum, Nikel Kaplı
Chrom Vanadium, Nickel Plated

KOD CODE	mm	L mm	L1 mm	g		TL/Ad.
4905 22 0020	2	50	16	10	10	46,00
4905 22 0025	2.5	56	18	10	10	56,00
4905 22 0030	3	63	20	10	10	63,00
4905 22 0040	4	70	25	20	10	78,00
4905 22 0050	5	80	28	20	10	82,00
4905 22 0060	6	90	32	30	10	131,00
4905 22 0080	8	100	36	60	10	201,00
4905 22 0100	10	112	40	100	10	318,00

4903

Allen Anahtar Takım Altı Köşe Uzun Boy (mm)
Hex Key Wrench Set Long Pattern (mm)

YENİ TASARIM
NEW DESIGN



KOD CODE	İÇERİK CONTENTS	g		TL/Ad.
4903 00 3110	2 - 2.5 - 3 - 4 - 5 - 6 7 - 8 - 9 - 10	710	10	1.410,00
4903 00 3112	2 - 2.5 - 3 - 3.5 - 4 - 5 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 12	920	12	1.958,00

4905 00 7108

Yuvarlak Başlı Allen Anahtar Takımı Standart Boy (8 Parça, mm)
Hex Key Wrench Ballpoint Set (8 Pcs, mm)



KOD CODE	İÇERİK CONTENTS	g		TL/Ad.
4905 00 7108	2 - 2.5 - 3 - 4 5 - 6 - 8 - 10	240	8	974,00

4906

Yuvarlak Başlı Allen Anahtar Uzun Boy (mm)
Hex Key Wrench Ballpoint Long Pattern (mm)





Krom Vanadyum, Nikel Kaplı
Chrom Vanadium, Nickel Plated

KOD CODE	mm	L mm	L1 mm	g		TL/Ad.
4906 22 0015	1.5	79	12	5	10	62,00
4906 22 0020	2	84	16	5	10	82,00
4906 22 0025	2.5	89	16	5	10	89,00
4906 22 0030	3	99	18	5	10	95,00
4906 22 0040	4	109	23	15	10	109,00
4906 22 0050	5	125	26	25	10	136,00
4906 22 0060	6	150	28	35	10	157,00
4906 22 0080	8	167	33	85	10	248,00
4906 22 0100	10	190	37	130	10	367,00

4910

Torx® Allen Anahtar
Torx® Key Wrench





Krom Vanadyum, Nikel Kaplı
Chrom Vanadium, Nickel Plated

KOD CODE		L mm	L1 mm	g		TL/Ad.
4910 22 0006	T6	42	16	5	10	189,00
4910 22 0007	T7	48	16	5	10	189,00
4910 22 0008	T8	48	16	5	10	189,00
4910 22 0009	T9	48	16	5	10	191,00
4910 22 0010	T10	51	17	5	10	191,00
4910 22 0015	T15	54	18	5	10	196,00
4910 22 0020	T20	57	19	5	10	207,00
4910 22 0025	T25	60	20	10	10	207,00
4910 22 0027	T27	64	21	15	10	207,00
4910 22 0030	T30	70	24	20	10	221,00
4910 22 0040	T40	76	26	30	10	235,00
4910 22 0045	T45	83	29	45	10	287,00
4910 22 0050	T50	95	32	60	10	327,00
4910 22 0055	T55	108	35	125	10	452,00
4910 22 0060	T60	120	38	185	10	622,00

4906 00 3109

Yuvarlak Başlı Allen Anahtar Takım Uzun Boy (9 parça, mm)
Hex Key Wrench Ballpoint Long Pattern Set (9 Pcs, mm)



KOD CODE	İÇERİK CONTENTS	g		TL/Ad.
4906 00 3109	1.5 - 2 - 2.5 - 3 - 4 - 5 - 6 8 - 10	380	9	1.343,00

4910 00 7108

Torx® Allen Anahtar Takımı (8 Parça)
Torx® Key Wrench Set (8 Pcs)



KOD CODE	İÇERİK CONTENTS	g		TL/Ad.
4910 00 7108	T9 - T10 - T15 T20 - T25 - T27 T30 - T40	120	8	1.653,00

4912 00 3107

Kaset Allen Anahtar Takımı (7 Parça, mm)
Hex Key Wrench Folding Set (7 Pcs, mm)



Krom vanadyum
Chrom vanadium

KOD CODE	İÇERİK CONTENTS	g	❐	TL/Ad.
4912 00 3107	2.5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10	355	1	1.657,00

4912 00 0007

Kaset Allen Anahtar Takımı (7 Parça, mm)
Hex Key Wrench Folding Set (7 Pcs, mm)



Krom vanadyum
Chrom vanadium

KOD CODE	İÇERİK CONTENTS	g	❐	TL/Ad.
4912 00 0007	1.5 - 2 - 2.5 3 - 4 - 5 - 6	120	1	1.052,00

4909

T Tipi Torx® Allen Anahtar
T Handle Torx® Key Wrench

YENİ TASARIM
NEW DESIGN





Krom vanadyum, Nikel kaplı, PP Saplı
Chrom vanadium, Nickel plated, PP Handle

KOD CODE	★	L mm	L1 mm	g	❐	TL/Ad.
4909 22 0009	T9	111.5	21	20	5	480,00
4909 22 0010	T10	111.5	21	15	5	490,00
4909 22 0015	T15	105	16	25	5	501,00
4909 22 0020	T20	105	16	25	5	504,00
4909 22 0025	T25	129	25	45	5	515,00
4909 22 0027	T27	129	25	65	5	573,00
4909 22 0030	T30	122	20	75	5	589,00
4909 22 0040	T40	153	35	110	5	611,00

4909 00 8108

T Tipi Torx® Allen Anahtar Takımı (8 Parça)
T Handle Torx® Key Wrench Set (8 Pcs)



KOD CODE	İÇERİK CONTENTS	g	❐	TL/Ad.
4909 00 8108	T9 - T10 - T15 - T20 T25 - T27 - T30 - T40	505	8	4.262,00

4920

T Tipi Allen Anahtar (mm)
Hex Key Wrench T - Handle (mm)

YENİ TASARIM
NEW DESIGN





Krom Vanadyum, Krom Kaplı, PP Saplı
Chrom Vanadium, Chrom Plated, PP Handle

KOD CODE	mm	L mm	L1 mm	g		TL/ Ad.
4920 22 0025	2.5	102	17.5	20	5	260,00
4920 22 0030	3	118	21	20	5	265,00
4920 22 0040	4	131	24.5	40	5	298,00
4920 22 0050	5	141	22	60	5	317,00
4920 22 0060	6	154	26	90	5	362,00
4920 22 0070	7	174	36	120	5	380,00
4920 22 0080	8	184	34	170	5	448,00
4920 22 0100	10	209	45.5	260	5	676,00

4921

T Tipi Yuvarlak Başlı Allen Anahtar (mm)
Hex Key Wrench T - Handle Ballpoint (mm)

YENİ TASARIM
NEW DESIGN





Krom Vanadyum
Chrom Vanadium

KOD CODE	mm	L mm	L1 mm	g		TL/Ad.
4921 22 0025	2.5	102	17.5	10	5	337,00
4921 22 0030	3	118	21	15	5	342,00
4921 22 0040	4	131	24.5	30	5	383,00
4921 22 0050	5	141	22	55	5	411,00
4921 22 0060	6	154	26	80	5	471,00
4921 22 0070	7	174	36	110	5	493,00
4921 22 0080	8	184	34	160	5	529,00
4921 22 0100	10	209	45.5	260	5	877,00

4920 00 8108

T Tipi Allen Anahtar Takımı (8 Parça, mm)
Hex Key Wrench T - Handle Set (8 Pcs, mm)



KOD CODE	İÇERİK CONTENTS	g		TL/Ad.
4920 00 8108	2.5 - 3 - 4 - 5 6 - 7 - 8 - 10	750	8	3.003,00

4921 00 8108

T Tipi Yuvarlak Başlı Allen Anahtar Takımı (8 Parça, mm)
Hex Key Wrench T - Handle Ballpoint Set (8 Pcs, mm)



KOD CODE	İÇERİK CONTENTS	g		TL/Ad.
4921 00 8108	2.5 - 3 - 4 5 - 6 - 7 - 8 - 10	740	8	3.842,00



1000V İzoleli T Tipi Allen Anahtar (mm)
Hex Key Wrench T - Handle Insulated 1000V

YENİ TASARIM
NEW DESIGN



1000 V
IEC 60900



Krom vanadyum, iki komponent saplı
Chrom vanadium, Two component handle

KOD CODE	mm	L mm	g		TL/Ad.
13000 005610	2.5	84	15	5	287,00
13000 005611	3	99	20	5	292,00
13000 005612	4	106	35	5	328,00
13000 005613	5	120	55	5	350,00
13000 005614	6	134	80	5	399,00
13000 005615	7	145	105	5	419,00
13000 005616	8	146	145	5	492,00
13000 005617	10	172	225	5	764,00

13000 008092

1000V İzoleli T Tipi Allen Anahtar Takımı (8 Parça, mm)
Hex Key Wrench T - Handle Set Insulated 1000V (8 Pcs, mm)

YENİ TASARIM
NEW DESIGN



KOD CODE	İÇERİK CONTENTS	g		TL/Ad.
13000 008092	2.5 - 3 - 4 - 5 6 - 7 - 8 - 10	695	8	3.325,00

IZELTAS®

BİTS UÇLAR ve APARATLARI

BITS & BITS ACCESSORIES

- Bits Tutucular
  Bits Holders
- Bits Uçlar ve Aparatları
  Bits & Bits Accessories



4780 19 6120

Manyetik Bits Tutucu Tornavida (Uzun)
Screwdriver, Magnetic Bit Holder (Long)





KOD CODE	mm	L mm	L1 mm	g		TL/Ad.
4780 19 6120	6.3	230	120	105	10	573,00

4795 19 0010

T Tipi Manyetik Bits Tutucu Tornavida
Magnetic Bit Holder With T-Handle





KOD CODE	mm	L mm	L1 mm	g		TL/Ad.
4795 19 0010	6.3	180	130	85	10	608,00

4783 19 6120

1000V Süngüsü İzoleli Manyetik Bits Tutucu Tornavida
Screwdriver, Magnetic Bit Holder Insulated 1000V

1000 V
IEC 60900





KOD CODE	mm	L mm	L1 mm	g		TL/Ad.
4783 19 6120	6.3	230	120	120	10	710,00

4788 19 6160

Manyetik Bits Tutucu Tornavida, Flexible
Srewdriver, Magnetic Bit Holder, Flexible





KOD CODE	mm	L mm	L1 mm	g		TL/Ad.
4788 19 6160	6.3	285	175	140	10	1.188,00

4785 19 6330

Manyetik Bits Tutucu Tornavida (Kısa)
Screwdriver, Magnetic Bit Holder (Short)





KOD CODE	mm	L mm	L1 mm	g		TL/Ad.
4785 19 6330	6.3	130	30	55	10	314,00

4815 00 6107

Değişken Bits Uçlu Tornavida Set (7 parça)
Screwdriver - Interchangeable Bits Set (7 pcs)



KOD CODE	İÇERİK CONTENTS	g		TL/Ad.
4815 00 6107	100mm Sap - Handle Ph1x4.5 - Ph2x5.5 - Ph3x7 Pz1x4.5 - Pz2x5.5 - Pz3x7	135	7	660,00

13000 005429

Cırcırlı Manyetik Bits Uç Tutucu Tornavida Seti (8 Parça)
Multi Bit Ratcheting Screwdriver Set (8 Pcs)



KOD CODE	İÇERİK CONTENTS	g		TL/Ad.
	6'lı Bits Set Bit Set (6 Pcs)	230	6	1.236,00
	0.6x4.5 - 0.8x5.5			
	Ph1 - Ph2 - Ph3			
	T27			
13000 005278	**Cırcırlı Manyetik Bits Tutucu Tornavida (175mm)** Ratcheting Screwdriver (175mm)		1	
4790 26 6360	**Üniversal Bits Adaptörü (Manyetik)** Screwdriver Universal Bit Holder (Magnetic)		1	

13000 005278

Cırcırlı Manyetik Bits Uç Tutucu Tornavida
Ratcheting Screwdriver



KOD CODE	mm	L mm	g		TL/Ad.
13000 005278	6.3	175	145	5	728,00

4790 26 6360

Üniversal Bits Adaptörü (Manyetik)
Screwdriver Universal Bit Holder (Magnetic)



KOD CODE	mm	mm	L mm	g		TL/ Ad.
4790 26 6360	6.3	6.3	60	20	10	275,00

4805 20 5010

Bits Uç Lokma Adaptörü (Makine Kullanımına Uygun)
Socket Adapter



KOD CODE		L mm	g		TL/Ad.
4805 20 5010	1/4"M - 1/4"M	50	15	10	100,00

4800 00 8106

6'lı Bits Uç Set
Bit Set (6 Pcs)



KOD CODE	İÇERİK CONTENTS	g		TL/ Ad.
4800 00 8106	0.6x4.5 - 0.8x5.5 Ph1 - Ph2 - Ph3 T27	30	6	235,00

4800 00 8110

10'lu Bits Uç Set
Bit Set (10 Pcs)



KOD CODE	İÇERİK CONTENTS	g		TL/Ad.
4800 00 8110	0.6x4.5 - 0.8x5.5 1.2x6.5 Ph1 - Ph2 - Ph3 T25 - T27 - T30 - T40	50	10	432,00

4800 00 8131

31'li Bits Uç Set (Plastik Kutulu)
Bit Set In Plastic Case (31 Pcs)

YENİ TASARIM
NEW DESIGN



KOD CODE	İÇERİK CONTENTS	g		TL/Ad.
4800 00 8131	0.6x4.5 - 0.8x5.5 1.2x6.5 Ph1 Ph2 - Ph3 T27 T25 - T30 - T40 6.3 x 60 Adaptör	240	3 - 3 4 3 6 - 6 2 1-1-1 1	1.446,00

4784 19 6346

1/4"Avuç İçi Bits Uç Tutucu
Palm Ratchet Bit Holder







KOD CODE	ø	L mm	g		TL/Ad.
4784 19 6346	46	26,5	85	5	1.105,00

4850 00 1013

100mm Uzun Bits Uç Takımı (13 Parça)
Bit Set, Long Type 100 mm (13 Pcs)



100mm

KOD CODE	İÇERİK CONTENTS	g		TL/Ad.
4850 00 1013	Düz Uçlar Flat Bits 0.6x4.5 - 0.8x 5.5 1.2x6.5 Yıldız Uçlar Phillips Bits Ph1 - Ph2 - Ph3 Pozidriv Uçlar Pozidriv Bits Pz1 - Pz2 - Pz3 Torx® Uçlar Torx® Bits T25 - T27 -T30 - T40	280	13	1.718,00

4850 00 0713

75mm Uzun Bits Uç Takımı (13 Parça)
Bit Set, Long Type 75 mm (13 Pcs)



75mm

KOD CODE	İÇERİK CONTENTS	g		TL/Ad.
4850 00 0713	Düz Uçlar Flat Bits 0.6x4.5 - 0.8x 5.5 1.2x6.5 Yıldız Uçlar Phillips Bits Ph1 - Ph2 - Ph3 Pozidriv Uçlar Pozidriv Bits Pz1 - Pz2 - Pz3 Torx® Uçlar Torx® Bits T25 - T27 T30 - T40	205	13	1.156,00

4850 00 1513

150mm Uzun Bits Uç Takımı (13 Parça)
Bit Set, Long Type 150 mm (13 Pcs)



150mm

KOD CODE	İÇERİK CONTENTS	g		TL/Ad.
4850 00 1513	Düz Uçlar Flat Bits 0.6x4.5 - 0.8x 5.5 1.2x6.5 Yıldız Uçlar Phillips Bits Ph1 - Ph2 - Ph3 Pozidriv Uçlar Pozidriv Bits Pz1 - Pz2 - Pz3 Torx® Uçlar Torx® Bits T25 - T27 - T30 - T40	280	13	2.438,00

4810-4860

Düz Bits Uçlar
Bits Flat
25mm-50mm-75mm-100mm-150mm





KOD CODE	a mm	b mm	L mm	g	❐	TL/Ad.
4810 20 0645	0.6	4.5	25	5	10	35,00
4810 20 0855	0.8	5.5	25	5	10	35,00
4810 20 1265	1.2	6.5	25	5	10	35,00
4810 20 5645	0.6	4.5	50	10	10	56,00
4810 20 5855	0.8	5.5	50	10	10	56,00
4810 20 5265	1.2	6.5	50	10	10	56,00
4860 20 0745	0.6	4.5	75	15	10	84,00
4860 20 0755	0.8	5.5	75	15	10	84,00
4860 20 0765	1.2	6.5	75	20	10	84,00
4860 20 1045	0.6	4.5	100	15	10	125,00
4860 20 1055	0.8	5.5	100	20	10	125,00
4860 20 1065	1.2	6.5	100	25	10	125,00
4860 20 1545	0.6	4.5	150	20	10	177,00
4860 20 1555	0.8	5.5	150	30	10	177,00
4860 20 1565	1.2	6.5	150	40	10	177,00

4820-4870

Yıldız Bits Uçlar
Bits Phillips
25mm-50mm-75mm-100mm-150mm



KOD CODE	⊕	L mm	g	❐	TL/Ad.
4820 21 0001	Ph1	25	5	10	37,00
4820 21 0002	Ph2	25	5	10	37,00
4820 21 0003	Ph3	25	5	10	37,00
4820 21 0011	Ph1	50	10	10	65,00
4820 21 0012	Ph2	50	10	10	65,00
4820 21 0013	Ph3	50	10	10	65,00
4870 21 0701	Ph1	75	15	10	87,00
4870 21 0702	Ph2	75	15	10	87,00
4870 21 0703	Ph3	75	15	10	87,00
4870 21 1001	Ph1	100	20	10	133,00
4870 21 1002	Ph2	100	20	10	133,00
4870 21 1003	Ph3	100	20	10	133,00
4870 21 1501	Ph1	150	25	10	187,00
4870 21 1502	Ph2	150	30	10	187,00
4870 21 1503	Ph3	150	30	10	187,00

4810

Düz Bits Uç Takımı (10 Parça, 25 mm)
Flat Bit Set (10 Pcs, 25 mm)



KOD CODE	⊖	g	❐	TL/Ad.
4810 00 0645	06x4.5	45	10	350,00
4810 00 0855	0.8x5.5	50	10	350,00
4810 00 1265	1.2x6.5	55	10	350,00

4820

Yıldız Bits Uç Takımı (10 Parça, 25 mm)
Phillips Bit Set (10 Pcs, 25 mm)



KOD CODE	⊕	g	❐	TL/Ad.
4820 00 0001	Ph1	50	10	368,00
4820 00 0002	Ph2	50	10	368,00
4820 00 0003	Ph3	55	10	368,00

4825-4880

Pozidriv Bits Uçlar
Bits Pozidriv
25mm-50mm-75mm-100mm-150mm



KOD CODE		L mm	g		TL/Ad.
4825 21 0001	Pz1	25	5	10	40,00
4825 21 0002	Pz2	25	5	10	40,00
4825 21 0003	Pz3	25	5	10	40,00
4825 21 0011	Pz1	50	10	10	70,00
4825 21 0012	Pz2	50	10	10	70,00
4825 21 0013	Pz3	50	10	10	70,00
4880 21 0701	Pz1	75	15	10	89,00
4880 21 0702	Pz2	75	15	10	89,00
4880 21 0703	Pz3	75	15	10	89,00
4880 21 1001	Pz1	100	15	10	134,00
4880 21 1002	Pz2	100	15	10	134,00
4880 21 1003	Pz3	100	20	10	134,00
4880 21 1501	Pz1	150	25	10	191,00
4880 21 1502	Pz2	150	30	10	191,00
4880 21 1503	Pz3	150	35	10	191,00

4830-4885

Torx® Bits Uçlar
Bits Torx®
25mm-50mm-75mm-100mm-150mm



KOD CODE		L mm	g		TL/Ad.
4830 21 0025	T25	25	5	10	54,00
4830 21 0027	T27	25	5	10	54,00
4830 21 0030	T30	25	5	10	54,00
4830 21 0040	T40	25	5	10	54,00
4830 21 0125	T25	50	10	10	70,00
4830 21 0127	T27	50	10	10	70,00
4830 21 0130	T30	50	10	10	70,00
4830 21 0140	T40	50	10	10	70,00
4885 21 0725	T25	75	15	10	95,00
4885 21 0727	T27	75	15	10	95,00
4885 21 0730	T30	75	15	10	95,00
4885 21 0740	T40	75	20	10	95,00
4885 21 1025	T25	100	15	10	136,00
4885 21 1027	T27	100	20	10	136,00
4885 21 1030	T30	100	20	10	136,00
4885 21 1040	T40	100	25	10	136,00
4885 21 1525	T25	150	25	10	194,00
4885 21 1527	T27	150	30	10	194,00
4885 21 1530	T30	150	30	10	194,00
4885 21 1540	T40	150	40	10	194,00

4825

Pozidriv Bits Uç Takımı (10 Parça, 25 mm)
Pozidriv Bit Set (10 Pcs, 25 mm)



KOD CODE		g		TL/Ad.
4825 00 0001	Pz1	45	10	395,00
4825 00 0002	Pz2	50	10	395,00
4825 00 0003	Pz3	55	10	395,00

4830

Torx® Bits Uç Takımı (10 Parça, 25 mm)
Torx® Bit Set (10 Pcs, 25 mm)



KOD CODE		g		TL/Ad.
4830 00 0025	T25	50	10	540,00
4830 00 0027	T27	50	10	540,00
4830 00 0030	T30	55	10	540,00
4830 00 0040	T40	60	10	540,00

Darbeli Yıldız Bits Uçlar
Impact Bits Phillips
25mm-50mm-75mm

YENİ NEW



1/4"

Yüksek alaşımlı çelik
High alloy steel

KOD CODE		L mm	g		TL/Ad.
14000 005904	Ph1	25	4	10	40,00
14000 005905	Ph2	25	5	10	40,00
14000 005906	Ph3	25	5	10	40,00
14000 005920	Ph1	50	4	10	58,00
14000 005921	Ph2	50	5	10	58,00
14000 005922	Ph3	50	5	10	58,00
14000 005886	Ph1	75	13	10	74,00
14000 005887	Ph2	75	15	10	74,00
14000 005888	Ph3	75	16	10	74,00

Darbeli Pozidriv Bits Uçlar
Impact Bits Pozidriv
25mm-50mm-75mm

YENİ NEW



1/4"

Yüksek alaşımlı çelik
High alloy steel

KOD CODE		L mm	g		TL/Ad.
14000 005901	Pz1	25	4	10	40,00
14000 005902	Pz2	25	5	10	40,00
14000 005903	Pz3	25	5	10	40,00
14000 005917	Pz1	50	8	10	58,00
14000 005918	Pz2	50	9	10	58,00
14000 005919	Pz3	50	10	10	58,00
14000 005883	Pz1	75	13	10	74,00
14000 005884	Pz2	75	15	10	74,00
14000 005885	Pz3	75	16	10	74,00

Darbeli Torx® Bits Uçlar
Impact Bits Torx®
25mm-50mm-75mm

YENİ NEW



1/4"

Yüksek alaşımlı çelik
High alloy steel

KOD CODE		L mm	g		TL/Ad.
14000 005907	T10	25	3	10	40,00
14000 005908	T20	25	4	10	40,00
14000 005909	T30	25	5	10	40,00
14000 005910	T40	25	6	10	40,00
14000 005923	T10	50	7	10	58,00
14000 005924	T20	50	8	10	58,00
14000 005925	T30	50	9	10	58,00
14000 005926	T40	50	10	10	58,00
14000 005889	T10	75	11	10	74,00
14000 005890	T20	75	13	10	74,00
14000 005891	T30	75	16	10	74,00
14000 005892	T40	75	18	10	74,00

Darbeli Allen Bits Uçlar
Impact Bits Hex Key
25mm-50mm-75mm-89mm

YENİ NEW



1/4"

Yüksek alaşımlı çelik
High alloy steel

KOD CODE		L mm	g		TL/Ad.
14000 005911	H2	25	3	10	40,00
14000 005912	H3	25	3	10	40,00
14000 005913	H4	25	4	10	40,00
14000 005914	H5	25	5	10	40,00
14000 005915	H6	25	6	10	40,00
14000 005916	H7	25	7	10	40,00
14000 005927	H2	50	6	10	58,00
14000 005928	H3	50	7	10	58,00
14000 005929	H4	50	8	10	58,00
14000 005930	H5	50	9	10	58,00
14000 005931	H6	50	10	10	58,00
14000 005932	H7	50	13	10	58,00
14000 005933	H8	50	13	10	49,00
14000 005978	H10	50	19	10	56,00
14000 005893	H2	75	10	10	74,00
14000 005894	H3	75	11	10	74,00
14000 005895	H4	75	14	10	74,00
14000 005896	H5	75	17	10	74,00
14000 005897	H6	75	20	10	74,00
14000 005898	H7	75	23	10	74,00
14000 005899	H8	89	20	10	69,00
14000 005900	H10	89	30	10	69,00

IZELTAS

KESKİLER VE ÇEKİÇLER

CHISELS AND HAMMERS

- Keskiler
  Chisels
- Zımbalar
  Punches
- Çekiçler
  Hammers
- Balta ve Nacaklar
  Hatchets
- Keserler
  Adzes



FİBER SAPLI ÇEKİÇ / *FIBER HANDLE HAMMER*

Sap, sert kullanıma dayanabilen epoksi yapıştırıcı kullanılarak başa sabitlemiştir.
The handle is attached to the head using an epoxy adhesive that can withstand heavy use.

İndüksiyonda sertleştirilmiş darbe yüzeyleri
Induction hardened impact surfaces

Yüksek karbonlu sıcak dövme çeliği ile arttırılmış dayanım
High carbon, hot forged steel



İndüksiyonda sertleştirilmiş darbe yüzeyleri
Induction hardened impact surfaces

Uzun ömürlü fiber sap
Durable fiber handle

El ergonomisine uygun tutma yüzeyi
Grip surface designed for ergonomic handling

5010

Iskarpela (Düz)
Wood Chisel

TS 531

YENİ TASARIM
NEW DESIGN





Özel alaşımlı çelik, Uç indüksiyonda sertleştirilmiş, PP Saplı
Special steel, Induction hardened tips, PP Handle

KOD CODE	a mm	L mm	L1 mm	g	❐	TL/Ad.
5010 23 0006	6	245	120	140	5	480,00
5010 23 0008	8	247	122	150	5	512,00
5010 23 0010	10	249	124	155	5	540,00
5010 23 0012	12	251	126	160	5	594,00
5010 23 0014	14	253	128	165	5	613,00
5010 23 0016	16	255	130	180	5	657,00
5010 23 0018	18	257	132	180	5	712,00
5010 23 0020	20	259	134	195	5	791,00
5010 23 0022	22	261	136	220	5	857,00
5010 23 0024	24	263	138	200	5	926,00
5010 23 0026	26	265	140	230	5	959,00
5010 23 0030	30	269	144	255	5	1.023,00

5500

Düz Keski
Flat Cold Chisel

TS 492
DIN 6453





Özel alaşımlı çelik, Krom kaplı
Special steel, Chrom plated

KOD CODE	L mm	a mm	g	❐	TL/Ad.
5500 23 0100	100	17	70	5	289,00
5500 23 0125	125	19	110	5	347,00
5500 23 0150	150	21	170	5	444,00
5500 23 0175	175	24	245	5	501,00
5500 23 0200	200	27	340	5	696,00
5500 23 0250	250	30	520	5	855,00
5500 23 0300	300	30	635	5	1.369,00

5010 00 8106

Iskarpela Düz Takım (6 parça)
Wood Chisel Set (6 Pcs)

YENİ TASARIM
NEW DESIGN





KOD CODE	İÇERİK CONTENTS	g	❐	TL/Ad.
5010 00 8106	10 - 12 - 14 16 - 18 - 20	1200	6	3.905,00

5500

Düz Keski (Kalkan İzoleli)
Flat Cold Chisel (With Safety Handle)

TS 492
DIN 6453





Özel alaşımlı çelik, Krom kaplı, PVC İzoleli
Special steel, Chrom plated, PVC Handle

KOD CODE	L mm	a mm	g	❐	TL/Ad.
5500 23 1250	250	30	720	1	1.088,00
5500 23 1300	300	30	920	1	1.585,00

5510

Tesviyeci Düz Keski
Flat Cold Chisel Octagonal

TS 492
DIN 6453





Krom vanadyum, Fosfat kaplı
Chrom vanadium, Phosphate finish

KOD CODE	L mm	a mm	g	❐	TL/Ad.
5510 23 0125	125	10	65	10	394,00
5510 23 0150	150	14	140	10	492,00

5520

Tırnak Keski
Cross Cut Chisel





Krom vanadyum, Fosfat kaplı
Chrom vanadium, Phosphate finish

KOD CODE	L mm	a mm	g	❐	TL/Ad.
5520 23 0125	130	5	65	10	441,00
5520 23 0150	150	6	130	10	526,00

5540

Nokta Zımba
Center Punch

TS 2338-3
DIN 7250





Krom vanadyum, Fosfat kaplı
Chrom vanadium, Phosphate finish

KOD CODE	L mm	L inch	øD mm	g	❐	TL/Ad.
5540 24 4120	120	4 3/4"	4	55	10	333,00
5540 24 5120	120	4 3/4"	5	100	10	393,00
5540 24 5150	150	6"	5	130	10	433,00

5545

Konik Pim Zımba
Drift Punch

TS 2338-2
DIN 6458





Krom vanadyum, Fosfat kaplı
Chrom vanadium, Phosphate finish

KOD CODE	L mm	L inch	øD mm	g	❐	TL/Ad.
5545 24 0002	120	4 3/4"	2	100	10	287,00
5545 24 0003	120	4 3/4"	3	100	10	312,00
5545 24 0004	120	4 3/4"	4	100	10	352,00
5545 24 0005	120	4 3/4"	5	100	10	358,00
5545 24 0006	120	4 3/4"	6	105	10	526,00
5545 24 0007	120	4 3/4"	7	110	10	548,00
5545 24 0008	150	6"	8	140	10	569,00
5545 24 0009	150	6"	9	140	10	583,00
5545 24 0010	150	6"	10	145	10	594,00
★ 5545 24 0012	150	6"	12	225	10	622,00

5550

Düz Pim Zımba
Split Pin Punch

TS 2338-1
DIN 6450





Krom vanadyum, Fosfat kaplı
Chrom vanadium, Phosphate finish

KOD CODE	L mm	L inch	øD mm	g	❐	TL/Ad.
5550 24 0002	150	6"	2	65	5	411,00
5550 24 0003	150	6"	3	60	5	411,00
5550 24 0004	150	6"	4	60	5	418,00
5550 24 0005	150	6"	5	60	5	418,00
5550 24 0006	150	6"	6	65	5	421,00
5550 24 0007	150	6"	7	110	5	438,00
5550 24 0008	150	6"	8	115	5	468,00
5550 24 0009	150	6"	9	1120	5	476,00
5550 24 0010	150	6"	10	130	5	480,00

5550 00 1006

Düz Pim Zımba Takımı (6 Parça)
Split Pin Punch (6 Pcs)





KOD CODE	İÇERİK CONTENTS	g	❐	TL/Ad.
5550 00 1006	3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8	550	6	2.572,00

★ Stoklarla Sınırlıdır / It is Limited by Stocks.

5600 00 6106

Keski Zımba Seti (6 Parça)
Chisel And Punch Set (6 Pcs)





KOD CODE	İÇERİK CONTENTS	g	❐	TL/Ad.
5510 23 0125	**125 Tevsiyeci Düz Keski** 125 Flat Cold Chisel Octagonal	865	1	2.387,00
5510 23 0150	**150 Tevsiyeci Düz Keski** 150 Flat Cold Chisel Octagonal		1	
5520 23 0125	**130 Tırnak Keski** 130 Cross Cut Chisel		1	
5540 24 4120	**4x120 Nokta Zımba** 4x120 Center Punch		1	
5550 24 0005	**5x150 Düz Pim Zımba** 5x150 Split PinPunch		1	
5545 24 0003	**3x120 Konik Pim Zımba** 3x120 Drift Punch		1	



5700

Kayış Zımba
Belt Punch

DIN 7200



Krom vanadyum, Elektrostatik boyanmış
Chrom vanadium, Electrostatically painted

KOD CODE	ØD mm	L mm	g	❐	TL/Ad.
5700 24 0003	3	105	35	10	246,00
5700 24 0004	4	105	40	10	257,00
5700 24 0005	5	110	50	10	279,00
5700 24 0006	6	110	55	10	285,00
5700 24 0007	7	115	75	10	314,00
5700 24 0008	8	115	100	10	333,00
5700 24 0009	9	120	100	10	372,00
5700 24 0010	10	120	110	10	396,00
5700 24 0011	11	125	145	5	425,00
5700 24 0012	12	125	135	5	509,00
5700 24 0013	13	130	165	5	536,00
5700 24 0014	14	130	215	5	588,00
5700 24 0015	15	135	245	5	672,00
5700 24 0016	16	135	300	5	737,00
5700 24 0017	17	140	340	5	806,00
5700 24 0018	18	140	365	5	879,00
5700 24 0019	19	145	410	5	956,00
5700 24 0020	20	145	440	5	1.017,00

5700

Kayış Zımba Takımı
Belt Punch Set



KOD CODE	İÇERİK CONTENTS	g	❐	TL/Ad.
5700 00 2110	3 - 4 - 5 - 6 - 7 8 - 9 - 10 - 11 - 12	815	10	3.413,00
5700 00 2112	3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 10 - 11 - 12 - 13 - 14	1245	12	4.535,00

5800

Tesviyeci Çekiç
Machinist Hammer

TS 5-1
DIN 1041



IZELTAŞ YOUTUBE

Yedek parça sayfa 259-263
Spare parts page 259-263



Özel alaşımlı çelik, İndüksiyonda sertleştirilmiş, Elektrostatik boyanmış
Special steel, Induction hardened, Electrostatically painted

KOD CODE	L mm	L1 mm	g	g		TL/Ad.
5800 25 0100	260	82	100	145	10	580,00
5800 25 0200	280	95	200	260	10	633,00
5800 25 0300	300	105	300	385	10	767,00
5800 25 0500	320	118	500	610	5	887,00
5800 25 1000	360	135	1000	1100	5	1.281,00
5800 25 1500	380	145	1500	1680	5	1.680,00
5800 25 2000	400	155	2000	2180	5	2.065,00

5810

Emniyet Çekici
Safety Hammer

TS 5-1



Özel alaşımlı çelik, İndüksiyonda sertleştirilmiş, Elektrostatik boyanmış
Special steel, Induction hardened, Electrostatically painted

KOD CODE	L mm	L1 mm	g	g		TL/Ad.
5810 25 1000	360	135	1000	1145	5	1.531,00
5810 25 1500	380	145	1500	1650	5	2.118,00
5810 25 2000	400	155	2000	2185	5	2.615,00

Emniyet çekici
Çekiç kafası ile sapın birleşiminde yuvarlak kama ve yapışkan malzeme kullanılarak sağlamlığı arttırılmış ayrıca birleşimi çelik sac malzeme ile desteklenerek güvenli kullanım sağlanmıştır.

Safety Hammer
Connection between the hammer head and the handle is ensured by circular wedge and epoxy glue, while it is also reinforced by sheet metal for safe use.

Fiber Saplı Çekiç
Fiber Handle Hammer

TS 5-1
DIN 1041



Özel alaşımlı çelik, İndüksiyonda sertleştirilmiş
Special steel, Induction hardened

KOD CODE	L mm	L1 mm	g	g		TL/Ad.
14000 005215	320	118	500	745	1	1.652,00
14000 005216	360	135	1000	1300	1	2.708,00
14000 005217	390	145	1500	2110	1	3.621,00
14000 005218	400	155	2000	2400	1	4.459,00

5850

Plastik Çekiç
Plastic Hammer

TS 5-2



Yedek parça sayfa 259-263
Spare parts page 259-263

Darbeye dayanıklı,
Kolay değiştirilebilir başlık
Durable and easily changeable heads

KOD CODE	L mm	øD mm	H mm	g		TL/Ad.
5850 25 0030	300	30	100	350	5	796,00
5850 25 0040	320	40	110	640	5	966,00
5850 25 0050	350	50	120	990	5	1.226,00

5870 25 0400

Lastik Çekiç
Rubber Hammer



KOD CODE	L mm	ød mm	h mm	g	g		TL/Ad.
5870 25 0400	300	47	104	400	550	5	1.473,00

5865

Madırga
Mallet





Yedek parça sayfa 259-263
Spare parts page 259-263

Özel alaşımlı çelik
Special steel

KOD CODE	L mm	L1 mm		g		TL/Ad.
5865 25 1000	260	95	1000	1210	5	1.404,00
5865 25 1500	280	110	1500	1770	5	1.676,00

6410 25 0800

TS 748-4

Nacak
Hatchet





Yedek parça sayfa 259-263
Spare parts page 259-263

Özel alaşımlı çelik, İndüksiyonda sertleştirilmiş, Elektrostatik boyanmış
Special steel, Induction hardened, Electrostatically painted

KOD CODE	L mm	L1 mm	L2 mm	g	g		TL/Ad.
6410 25 0800	380	165	115	800	1145	1	2.801,00

13000 005248

Kamp Baltası
Camping Hatchet





Özel alaşımlı çelik, Elektrostatik boyanmış
Special steel, Electrostatically painted

KOD CODE	L mm	L1 mm	L2 mm	g		TL/Ad.
13000 005248	270	118	85	645	1	2.317,00

6400 25 0600

TS 686-2

Keser
Adze





Yedek parça sayfa 259-263
Spare parts page 259-263

Özel alaşımlı çelik, İndüksiyonda sertleştirilmiş, Elektrostatik boyanmış, PVC ağız koruyucu
Special steel, Induction hardened, Electrostatically painted, PVC cutting edge protector

KOD CODE	L mm	h mm	g	g		TL/Ad.
6400 25 0600	400	125	400	600	5	1.685,00

6401 25 0600

TS 686-2

Usta Keseri
Master Adze



Yedek parça sayfa 259-263
Spare parts page 259-263

Özel alaşımlı çelik, İndüksiyonda sertleştirilmiş, Elektrostatik boyanmış, PVC ağız koruyucu
Special steel, Induction hardened, Electrostatically painted, PVC cutting edge protector

KOD CODE	L mm	h mm	g	g		TL/Ad.
6401 25 0600	400	125	400	600	5	1.685,00


IZELTAS
INDUCTION HARDENED
DIN 5131 - 5232 800 GR
6410
IZELTAS

GENEL EL ALETLERİ

GENERAL HAND TOOLS

- Kablo Sıyırıcılar
  Cable Stripper
- Metreler
  Measuring Tapes
- Su Terazi
  Straight Level
- Testereler
  Saws
- Servis Aletleri
  Service Equipment
- Gres Pompası ve Yağdanlık
  Grease Gun and Oilers
- Yağ Filtre Sökecekleri
  Oil Filter Wrench
- Tel Fırçalar
  Hand Brushes
- Uzatma Kabloları
  Extension Cords
- Multi Tool
  Multi Tool
- Mengeneler
  Forged Steel Vice
- İşkenceler
  Clamps
- Spreyler
  Spreys



IZELTAS

14000 005269

180 mm Multi Tool Pro (15 Fonksiyonlu)
180 mm Multi Tool Pro (15 Functions)

MULTI TOOL PRO







İZELTAŞ YOUTUBE



KOD CODE	L mm	g	❐	TL/Ad.
14000 005269	180	720	1	4.932,00

Özel hediye kutusuyla satılır / Sold with a special gift box

14000 005270

155 mm Multi Tool (15 Fonksiyonlu)
155 mm Multi Tool (15 Functions)

MULTI TOOL







İZELTAŞ YOUTUBE



KOD CODE	L mm	g	❐	TL/Ad.
14000 005270	155	540	1	2.150,00

Özel hediye kutusuyla satılır / Sold with a special gift box

IZELTAS

14000 006220

Multi Çakı (12 Fonksiyonlu)
Multi Pocketknife (12 Functions)

YENİ NEW





Ø5 Düz Tornavida ve Açacak
Ø5 Flat Screwdriver and Bottle Opener

Küçük Bıçak
Small Knife

Büyük Bıçak
Large Knife

Tığ, İplik İğnesi ve Delici
Reamer, Punch and Sewing Awl

Testere
Saw

Makas
Scissors

Ø2 Düz Tornavida ve Konserve Açacağı
Ø2 Flat Screwdriver and Can Opener

Tirbüşon
Corkscrew

Cımbız
Tweezers

Kürdan
Tooth Pick

Anahtarlık
Key Ring

Kanca
Hook

Paslanmaz Çelik Gövde ve Bıçaklar
Stainless Steel Body & Blades

KOD CODE	L mm	g	❐	TL/Ad.
14000 006220	90	125	1	1.125,00

03750 50 020

Kablo Sıyırıcı (Kanca Bıçaklı)
Cable Stripper (With Hooked Blade)



Yedek parça sayfa 259-263
Spare parts page 259-263

KOD CODE	ÖLÇÜ SIZE	g	❐	TL/Ad.
03750 50 020	Ø8-28	80	5	1.064,00

03752 50 625

Kablo Sıyırıcı
Cable Stripper



İZELTAŞ YOUTUBE

Yedek parça sayfa 259-263
Spare parts page 259-263

KOD CODE	ÖLÇÜ SIZE	g	❐	TL/Ad.
03752 50 625	Ø4-16	70	5	970,00

03751 50 012

Koaksiyel Kablo Sıyırıcı
Coaxial Cable Stripper



İZELTAŞ YOUTUBE

KOD CODE	ÖLÇÜ SIZE	g	❐	TL/Ad.
03751 50 012	A Dış (1) B İç (2)	20	5	1.380,00

03753 50 054

Mekanik Kablo Sıyırıcı
Mechanical Cable Stripper



KOD CODE	ÖLÇÜ SIZE	g	❐	TL/Ad.
03753 50 054	0.2/6	105	5	1.819,00

03753 50 026

Elektro Mekanik Kablo Sıyırıcı
Mechanical Cable Stripper



KOD CODE	ÖLÇÜ SIZE	g	❐	TL/Ad.
03753 50 026	0.2/6	110	5	2.271,00

05881

Plastik Şerit Metre (3m - 5m)
Plastic Steel Case, Measuring Tapes



YENİ TASARIM
NEW DESIGN



Class 1

KOD CODE	ÖLÇÜ SIZE M	g	❐	TL/Ad.
05881 50 003	3	155	5	432,00
05881 50 005	5	200	5	519,00

05881

Krom Şerit Metre (3m - 5m)
Chrom Steel Case, Measuring Tapes





Şeridin her iki yüzeyi de ölçü skalalıdır / *Both sides of the tape has measurements*

KOD CODE	ÖLÇÜ SIZE M	g	❐	TL/Ad.
05881 50 013	3	175	5	514,00
05881 50 015	5	210	5	580,00

14000 005371

Krom Şerit Metre (8m)
Chrom Steel Case, Measuring Tapes





Şeridin her iki yüzeyi de ölçü skalalıdır / *Both sides of the tape has measurements*

KOD CODE	ÖLÇÜ SIZE M	g	❐	TL/Ad.
14000 005371	8	410	5	915,00

05886

Arazi Tipi Fiberglas Şerit Metre (Saplı)
Fiberglass Measuring Tape Field Type (With Holder)



YENİ TASARIM
NEW DESIGN

KOD CODE	ÖLÇÜ SIZE M	g	❐	TL/Ad.
05886 50 020	20	515	1	1.038,00
05886 50 030	30	605	1	1.109,00
05886 50 050	50	850	1	1.780,00

05887 50 150

Kumpas
Vernier



Sürgülü, Stoplu
Sliding and with stop

KOD CODE	L mm	g	❐	TL/Ad.
05887 50 150	150	175	5	3.734,00

05880

Su Terazisi
Straight Level

YENİ TASARIM
NEW DESIGN



Alüminyum gövde
Aluminyum body

KOD CODE	L mm	g	❐	TL/Ad.
05880 50 040	400	245	5	1.549,00
05880 50 050	500	300	5	1.678,00
05880 50 060	600	360	5	1.824,00
05880 50 070	700	415	5	1.959,00
05880 50 080	800	460	5	2.116,00
05880 50 100	1000	560	5	2.409,00
05880 50 120	1200	665	5	2.850,00
05880 50 150	1500	795	5	3.284,00
05880 50 200	2000	1555	5	4.586,00

05901 50 020

Sentil (20 Parça, mm)
Feeler Gauges (20 Pcs, mm)



KOD CODE	ÖLÇÜ SIZE mm	g	❐	TL/Ad.
05901 50 020	0.05 - 1	90	10	344,00

05902 50 020

Sentil (20 Parça, SAE)
Feeler Gauges (20 Pcs, SAE)



KOD CODE	ÖLÇÜ SIZE inch	g	❐	TL/Ad.
05902 50 020	2 - 35/1000"	95	10	536,00

6735 27 0300

Dal Budama Testeresi
Prunning Saw



Yedek parça sayfa 259-263
Spare parts page 259-263

KOD CODE	L mm	g	❐	TL/Ad.
6735 27 0300	300	405	5	1.621,00

14000 004238

Katlanabilir Budama Testeresi
Foldable Pruning Saw



KOD CODE	L mm	g	❐	TL/Ad.
14000 004238	120	180	5	1.357,00

05890 50 830

Testere Kolu
Hacksaw Frame



Yedek parça sayfa 259-263
Spare parts page 259-263

KOD CODE	L mm	g	❐	TL/Ad.
05890 50 830	300	570	5	1.618,00

6195 26 0260

Perçin Tabancası
Riveting Pliers

YENİ TASARIM
NEW DESIGN



2.4 - 2.5 - 3 - 3.2 - 4 - 4.8 Pop perçin kullanımına uygundur.
It is suitable for use with 2.4 - 2.5 - 3 - 3.2 - 4 - 4.8 pop rivets.

KOD CODE	ÖLÇÜ SIZE	CAPACITY mm	g	❐	TL/Ad.
6195 26 0260	260	2 - 2.5 - 3 - 3.2	615	1	1.708,00

6220

Spiralli Mıknatıs
Flexible Magnet Holder



KOD CODE	KAPASİTE g	L mm	L1 mm	g	❐	TL/Ad.
6220 26 0500	500	465	375	80	10	1.075,00
6220 26 1000	1000	465	375	80	10	1.138,00

LEVYE OLUKLU KIVRIK UÇLU / *TYRE LEVER BENT*



Lastiğe zarar vermeyen yuvarlak hatlar
Rounded surfaces to protect the tyre

Güvenli kullanım ve rahat kavrama için yuvarlatılmış yüzeyler
Rounded surfaces for safe and comfortable use

Nikel üzeri krom kaplama ile korozyon direncinde üst seviye koruma
High corrosion resistance with chrome over nickel plating

Yüksek mukavemetli, alaşımlı sıcak dövme çeliği
High strength alloyed hot forged steel

Özel profil oluklu levye
Special profile grooved lever

Dayanımı arttırmak için güçlendirilmiş boyun tasarımı
Reinforced neck design to improve endurance

6230

Gres Pompası
Grease Gun



Yedek parça sayfa 259-263
Spare parts page 259-263

KOD CODE	ÖLÇÜ SIZE cc	g	❐	TL/Ad.
6230 26 0300	300	1200	1	1.384,00
6230 26 0500	500	1255	1	1.703,00

6225

Madeni Yağdanlık (Flexible Uçlu)
Oiler With Flexible Spout



KOD CODE	ÖLÇÜ SIZE cc	g	❐	TL/Ad.
6225 26 0200	200	140	5	572,00
6225 26 0300	300	160	5	643,00
6225 26 0500	500	205	5	706,00

6240 26 0810

Tapa Anahtarı (İki ağız)
Offset Wrench For Carter Case



Krom vanadyum, Krom kaplı
Chrom vanadium, Chrom plated

KOD CODE	ÖLÇÜ mm	g	❐	TL/Ad.
6240 26 0810	8x10	250	10	542,00

6360 26 0600

TSEK

Levye Oluklu Kıvrık Uçlu
Tyre Lever, Bent



Krom vanadyum, Krom kaplı
Chrom vanadium, Chrom plated

KOD CODE	L mm	L inch	g	❐	TL/Ad.
6360 26 0600	600	24"	930	5	1.214,00

6350

TSEK

Levye Oluklu
Tyre Lever, Straight



Krom vanadyum, Krom kaplı
Chrom vanadium, Chrom plated

KOD CODE	L mm	L inch	g	❐	TL/Ad.
6350 26 0300	300	12"	255	5	514,00
6350 26 0400	400	16"	455	5	647,00
6350 26 0500	500	20"	655	5	899,00
6350 26 0600	600	24"	920	5	1.099,00

14000 005358

Topuklu Keçe Levye
Prybar



KOD CODE	L mm	g	❐	TL/Ad.
14000 005358	400	455	5	2.746,00

6375 26 6512

Çift Yönlü Üç Ayaklı Yağ Filtresi Sökeceği
Left and Right Hand Operation, Triple Leg Oil Filter Wrench



3/8" - 1/2"

KOD CODE	ø mm	g		TL/Ad.
6375 26 6512	75-120	605	5	2.801,00

06374 50 140

Zincirli Yağ Filtresi Sökeceği
Chain Wrench



KOD CODE	ø mm	g		TL/Ad.
06374 50 140	60x140	375	5	1.692,00

6380 26 6016

Çift Zincirli Yağ Filtresi Sökeceği
Oil Filter Wrench With Double Chain



KOD CODE	ø mm	g		TL/Ad.
6380 26 6016	60-160	950	5	7.580,00

6370 26 0100

Yağ Filtresi Sökeceği
Band Type Oil Filter Wrench



KOD CODE	ø mm	g		TL/Ad.
6370 26 0100	75 - 100	330	5	802,00

06373 50 140

Kayışlı Yağ Filtresi Sökeceği
Strap Wrench



KOD CODE	ø mm	g		TL/Ad.
06373 50 140	60x140	270	5	1.963,00

06375 50 100

Ayarlı Yağ Filtresi Sökeceği
Adjustable Slot Type Oil Filter Wrench



Yedek parça sayfa 259-263
Spare parts page 259-263

KOD CODE	ø mm	g		TL/Ad.
06375 50 100	65-110	215	5	938,00

06390

Segman Çemberi
Piston Ring Compressor



KOD CODE	ø mm	g		TL/Ad.
06390 50 125	125	245	5	1.673,00
06390 50 175	175	530	5	3.193,00

07415

Sıralı Tel Fırça (Ağaç Saplı)
Hand Brush (Wooden Handle)

YENİ TASARIM
NEW DESIGN



KOD CODE	ÖLÇÜ SIZE		g		TL/Ad.
07415 50 003	3 Sıra	3 Rows	105	5	125,00
07415 50 004	4 Sıra	4 Rows	105	5	133,00
07415 50 005	5 Sıra	5 Rows	140	5	149,00
07415 50 006	6 Sıra	6 Rows	150	5	158,00

07416 50 001

Kıvrık Uçlu Fırça (Plastik Saplı)
Hand Brush (PP Handle)



KOD CODE	L mm	g		TL/Ad.
07416 50 001	250	110	5	196,00

07410 50 010

Makaralı Uzatma Kablosu (El Tipi)
Extension Cord Reel (With Handle)



TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL DATA

Nominal Gerilim / Nominal Voltage	230V~ 50/60Hz
Akım / Current	Max. 16A
Kablo Sarılı Halde Maks. Güç / Load Reeled	1000W
Kablo Açılmış Halde Maks. Güç / Extended Max.	3680W
Soket Tipi / Socket Type	4x2 P + E
Soket Standardı /Socket Standart	Schuko (F-type)
Kablo / Cable	Max. ø 3x1.5mm
Giriş Koruması / Ingress Protection	IP44-IP20

KOD CODE	MODEL	ÖLÇÜ SIZE m	g		TL/Ad.
07410 50 010	El tipi / With handle	10	1780	1	3.869,00

07410

Makaralı Uzatma Kablosu (Ayaklı)
Extension Cord Reel (With Stand)



TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL DATA

Nominal Gerilim / Nominal Voltage	230V~ 50/60Hz
Akım / Current	Max. 16A
Kablo Sarılı Halde Maks. Güç / Load Reeled	1000W
Kablo Açılmış Halde Maks. Güç / Extended Max.	3680W
Soket Tipi / Socket Type	4x2 P + E
Soket Standardı /Socket Standart	Schuko (F-type)
Kablo / Cable	Max. ø 3x1.5mm
Giriş Koruması / Ingress Protection	IP44-IP20

KOD CODE	MODEL	ÖLÇÜ SIZE m	g		TL/Ad.
07410 50 025	Ayaklı / With stand	25	3850	1	6.836,00
07410 50 050	Ayaklı / With stand	50	6100	1	13.650,00

IZELTAS

14000 004446

W444T Multi Sprey 400ml
W444T Multi Spray 400ml



✓ Çok amaçlı kullanım
● *Multipurpose usage*

✓ Paslanmış civata-somun bağlantılarını gevşetir
● *Loosens rust*

✓ Hassas mekanizmaları yağlar
● *Eliminates squeaky noises*

✓ Nemi bertaraf eder
● *Removes humidity*

✓ Metalleri paslanmaya karşı korur
● *Protects and preserves tools*

✓ Mükemmel temizlik yapar
● *Cleans metal surfaces*



KOD/CODE	ml	g	❐	TL/Ad.
14000 004446	400	380	12	479,00

14000 005274

Fren ve Balata Temizleyici 500ml
Brake Cleaner 500ml



- ✓ Frenler (tambur ve disk frenler, fren balataları, fren pabuçları, silindirler, yaylar ve burçlar)
- ● *On brakes (drum and disk brakes, linings, brake pads, cylinders, springs and bushes)*

- ✓ Debriyajlar (debriyaj balataları ve parçaları)
- ● *On clutches (clutch linings and components)*

- ✓ Motor parçaları (karbüratörler, benzin ve yağ pompaları, şanzımanlar vs.).
- ● *On engine components (carburettors, fuel and oil pumps, transmissions etc.)*

KOD/CODE	ml	g	❐	TL/Ad.
14000 005274	500	465	12	246,00

14000 005275

Sıvı Gres 400ml
Liquid Grease 400ml



- ✓ Güç aktaran parçalar
- ● *For long-lasting lubrication of power-transmitting bolts and pins*

- ✓ Dişliler ve dişli çarklar
- ● *toothed wheels and wormgear*

- ✓ Hızlı hareket eden makine parçaları
- ● *fast-moving engine parts*

- ✓ Hareketli parçalar ve şanzımanlar
- ● *joints and clutches*

- ✓ Tekerlekler ve bilyeli yataklar
- ● *roller and ball bearings*

- ✓ Yay paketleri
- ● *spring packs*

KOD/CODE	ml	g	❐	TL/Ad.
14000 005275	400	355	12	458,00

DÖVME ÇELİK MENGENE / *FORGED STEEL VICE WITH SWIVEL BASE*

Isıl işlem sonrasında ilave olarak yapılan indüksiyonda sertleştirme işlemi ile güçlü tutuş sağlayan özel profillli çeneler
Heat treated and induction hardened special profile jaws for powerful grip

İndüksiyonda sertleştirilmiş darbeye dayanıklı yüzeyler
Induction hardened impact resistant surfaces

Yüksek karbonlu sıcak dövme çeliği ile artırılmış dayanım
Improved lifetime with hot forged high carbon steel

İndüksiyonda sertleştirme ile kullanım ömrü arttırılmış, korozyona karşı çinko ile kaplanmış ilerleme mili
High strength alloyed steel. High corrosion protection with chrome over nickel plating

Elektrostatik fırın boya ile korozyon direnci sağlanmış yüzeyler
High corrosion resistance with electrostatic powder paint



Yüksek mukavemetli, alaşımlı çelik Nikel üzerine krom kaplama ile sağlanan, korozyon direncinde üst seviye koruma
High strength alloyed steel. High corrosion protection with chrome over nickel plating

İlerleme mili koruma sacı
Protective cover screw spindle

Çevirme kolunun yerinden çıkmaması için kullanılan kauçuklar
Rubber stoppers to keep the bar on the spindle

Çelik döküm mengene altlığı
Cast steel base plate

Mengenenin 360° dönmesini sağlayan çelik döner parça
Vice plate for 360° rotation

7401

Mengene Döner Tablası
Swivel Base of Bench Vice





Özel alaşım çelik
Special steel

KOD CODE	ÖLÇÜ SIZE	ød mm	øD mm	g		TL/Ad.
7401 30 0100	100	10.5	160	1565	1	2.586,00
7401 30 0125	125	12.5	200	4440	1	4.145,00
7401 30 0150	150	12.5	240	2715	1	3.415,00
7401 30 0175	175	12.5	280	6750	1	4.686,00

7400

Dövme Çelik Mengene
Forged Steel Bench Vice





Özel alaşım çelik, Fırın boya
Special steel, Electrostatic Paint

KOD CODE	B mm	W mm	H mm	L mm	g		TL/Ad.
7400 30 0100	100	125	148	440	5050	1	9.734,00
7400 30 0125	125	155	183	550	11000	1	13.215,00
7400 30 0150	150	180	220	675	20000	1	18.955,00
7400 30 0175	175	205	245	760	29000	1	25.614,00

7400

Dövme Çelik Mengene (Döner Tabla dahil)
Forged Bench Vice with Swivel Base





KOD CODE	B mm	g		TL/Ad.
7400 00 0100	100	6615	1	12.319,00
7400 00 0125	125	13715	1	16.630,00
7400 00 0150	150	24440	1	23.099,00
7400 00 0175	175	35750	1	30.299,00

Tesviyeci Mengenesi
Machinist Forged Steel Bench Vice



Özel alaşım çelik, Fırın boya
Special steel, Electrostatic Paint

KOD CODE	B mm	W mm	H mm	L mm	g		TL/Ad.
14000 005070	100	125	120	308	5445	1	6.952,00
14000 005069	125	160	140	388	11320	1	9.363,00
14000 005072	150	190	190	480	19450	1	14.986,00
14000 005071	175	205	200	520	25300	1	17.928,00

Tesviyeci Mengene Döner Tabla
Swivel Base Of Machinist Bench Vice



Özel alaşım çelik, Fırın boya
Special steel, Electrostatic Paint

KOD CODE	ÖLÇÜ SIZE	ød mm	øD mm	g		TL/Ad.
14000 005126	100	11.5	150	905	1	1.595,00
14000 005127	125	13.5	185	1495	1	1.989,00
14000 005128	150	16	225	2140	1	2.518,00
14000 005129	175	17.5	250	2630	1	2.763,00

7300

İşkence (Marangoz Mengenesi Plastik Ağızlı)
Carpenter Screw Clamp



Darbeye dayanıklı çeneler
Impact resistant cast iron jaws

KOD CODE		a mm	b mm	g		TL/Ad.
7300 30 3012	30x12	300	120	1530	5	2.041,00
7300 30 4012	40x12	400	120	1745	5	2.413,00
7300 30 5012	50x12	500	120	1935	5	2.472,00
7300 30 6012	60x12	600	120	2095	5	2.581,00
7300 30 8012	80x12	800	120	2450	5	2.737,00
7300 30 1012	100x12	1000	120	2650	5	3.122,00

7310

Mini İşkence
Mini Clamp



Darbeye dayanıklı çeneler
Impact resistant cast iron jaws

KOD CODE		a mm	b mm	g		TL/Ad.
7310 30 1005	10x5	100	50	325	5	880,00
7310 30 1505	15x5	150	50	345	5	926,00
7310 30 2005	20x5	200	50	380	5	960,00
7310 30 2505	25x5	250	50	400	5	1.001,00
7310 30 3005	30x5	300	50	430	5	1.038,00

AYDINLATMA
LIGHTING

- Çalışma Lambası
  Work Light
- Fener
  Torch Light
- Kafa Lambası
  Head Lamp



14000 005346

1000 LM Led El Feneri
1000 LM Led Flashlight

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL DATA

1. Mod / Mode	Yüksek High	Orta Middle	Düşük Low	Gizli Atar Işık Hidden Strobe	SOS
Işık Gücü / Output *(Lümen / Lumen)*	1000	500	80	-	-
Çalışma Süresi / Battery Life *(Saat / Hour)*	3	3,5	10	-	-

2. Mod / Mode	Yüksek High	Orta Middle
Işık Gücü / Output *(Lümen / Lumen)*	250	35
Çalışma Süresi / Battery Life *(Saat / Hour)*	4,5	17

Şarj adaptörü dahil değildir / *Charger not included*



İZELTAŞ YOUTUBE



Mıknatıs Magnet
Su Geçirmezlik Water Resistance



KOD / CODE	Pil / Battery	Şarj Süresi (Saat) Charging Time (Hour)	g	L mm	❐	TL/Ad.
14000 005346	2600 mAh Li-Ion 18650	4-5	118	124	1	2.796,00

14000 005345

1000 LM Pro Led El Feneri
1000 LM Pro Led Flashlight







TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL DATA

LED	Samsung | 395 nm UV | Kırmızı Lazer - Red Laser				
Mod / Mode	Yüksek High	Orta Middle	Düşük Low	Gizli UV Hidden UV	Kırmızı Lazer + Yüksek Red Laser + High
Işık Gücü / Output *(Lümen / Lumen)*	1000	500	200	-	-
Çalışma Süresi / Battery Life *(Saat / Hour)*	2	2,5	12	-	-

Şarj adaptörü dahil değildir / *Charger not included*

İZELTAŞ YOUTUBE



Mıknatıs Magnet
Su Geçirmezlik Water Resistance

KOD / CODE	Pil / Battery	Şarj Süresi (Saat) Charging Time (Hour)	g	L mm	❐	TL/Ad.
14000 005345	2600 mAh Li-Ion 18650	3-4	209,2	158	1	3.950,00

14000 006173

12000 LM Pro Zoom Özellikli Cob Led El Feneri (Büyük Boy)
12000 LM Pro Cob Led Flashlight With Zoom (Big Size)



TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL DATA

Mod / Mode	Yüksek High	Orta Middle	Düşük Low	Turbo	Işıldak Storbing light
Işık Gücü / Output *(Lümen / Lumen)*	7000	3000	300	12000	-
Çalışma Süresi / Battery Life	2 sa/h	3 sa/h	12 sa/h	30 sn/sec	-

Şarj adaptörü dahil değildir / *Charger not included*



Zoom | Huzme Mesafesi Range | Şarj Girişi Charge Port | Su Geçirmezlik Water Resistance | Powerbank Özelliği Powerbank Mode | Type-C Kablo Cable Included

KOD / CODE	PİL / BATTERY	ŞARJ SÜRESİ (Saat) CHARGE TIME (Hour)	g	ÖLÇÜ / SIZE (mm)	❐	TL/Ad.
14000 006173	5000 mAh Li-Ion	5,5 - 6	905	67,8 x 42 x 295	1	4.036,00

14000 006177

1000 LM Pro Zoom Özellikli Led El Feneri (Küçük Boy)
1000 LM Pro Led Flashlight With Zoom (Small Size)



TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL DATA

Mod / Mode	Yüksek High	Orta Middle	Düşük Low	Turbo	Işıldak Storbing light
Işık Gücü / Output *(Lümen / Lumen)*	600	300	30	1000	-
Çalışma Süresi / Battery Life	3 sa/h	6 sa/h	60 sa/h	30 sn/sec	-

Şarj adaptörü dahil değildir / *Charger not included*



Zoom | Huzme Mesafesi Range | Şarj Girişi Charge Port | Su Geçirmezlik Water Resistance | Dayanıklılık Durability | Powerbank Özelliği Powerbank Mode | Type-C Kablo Cable Included

KOD / CODE	PİL / BATTERY	ŞARJ SÜRESİ (Saat) CHARGE TIME (Hour)	g	L mm	❐	TL/Ad.
14000 006177	4000 mAh Li-Ion	3 - 3,5	343	53 x 31 x 192,6	1	2.274,00

14000 005347

400 LM Led Kafa Feneri Hareket Sensörlü
400 LM Led Headlamp with Sensor



TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL DATA

LED	Samsung | Lumiled		
Mod / Mode	Nokta Spot	Işıldak Flood	Hepsi Açık All-On
Işık Gücü / Output *(Lümen / Lumen)*	200	100	400
Çalışma Süresi / Battery Life *(Saat / Hour)*	9	17	4

Şarj adaptörü dahil değildir / *Charger not included*
Pil değiştirilebilir değildir / *Battery is non-replacable*

İZELTAŞ YOUTUBE



Algılayıcı Aç/Kapat
Sensor On/Off

Geniş
Wide

Dar
Spot

Su Geçirmezlik
Water Resistance



KOD / CODE	Pil / Battery	Şarj Süresi (Saat) Charging Time (Hour)	g	L mm	❐	TL/Ad.
14000 005347	1500 mAh LiPo	2-3	90.4	61	1	2.252,00

14000 005344

450 LM Cob Led Kafa Feneri
400 LM Led Headlamp



TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL DATA

LED	COB LED		
Mod / Mode	Yüksek High	Orta Middle	Düşük Low
Işık Gücü / Output *(Lümen / Lumen)*	450	140	25
Çalışma Süresi / Battery Life *(Saat / Hour)*	1,5	3	13

Şarj adaptörü dahil değildir / *Charger not included*

İZELTAŞ YOUTUBE



Alüminyum Çerçeve
Aluminum Frame

Geniş
Wide

Su Geçirmezlik
Water Resistance



KOD / CODE	Pil / Battery	Şarj Süresi (Saat) Charging Time (Hour)	g	L mm	❐	TL/Ad.
14000 005344	880 mAh Li-Ion 14500	2-3	83	65	1	2.575,00

14000 005383

600 LM Cob Led Çalışma Lambası
600 LM Cob Led Work Light





TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL DATA

Mod / Mode	Yüksek High	Orta Middle	Üst Işık Top Light
Işık Gücü / Output *(Lümen / Lumen)*	600	200	200
Çalışma Süresi / Battery Life *(Saat / Hour)*	3	12	9

Şarj adaptörü dahil değildir / *Charger not included*

İZELTAŞ YOUTUBE


Kanca
Hook


Mıknatıs
Magnet


180°


Type-C Kablo
Cable Included



Su Geçirmezlik
Water Resistance


Powerbank Özelliği
Powerbank Mode

KOD / CODE	PİL / BATTERY	ŞARJ SÜRESİ (Saat) CHARGE TIME (Hour)	g	L mm	❐	TL/Ad.
14000 005383	4000 mAh Li-Ion	3	380	205	1	2.190,00

14000 005382

400 LM Cob Led Katlanır Çalışma Lambası
400 LM Cob Led Rotating Work Light





TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL DATA

Mod / Mode	Yüksek High	Üst Işık Top Light	Tepe Işık Spot Light
Işık Gücü / Output *(Lümen / Lumen)*	400	150	50
Çalışma Süresi / Battery Life *(Saat / Hour)*	3	10	40

Şarj adaptörü dahil değildir / *Charger not included*

İZELTAŞ YOUTUBE


Üst Led 150 LM
150 LM Top Led


400 LM


10 LM Kırmızı Cob Led
10 LM Red Cob Led


Ayarlı Sıkıştırma Aparatı
Adjustable Grip



Şarj Girişi
Charge Port



Su Geçirmezlik
Water Resistance


Mıknatıs
Magnet

KOD / CODE	PİL / BATTERY	ŞARJ SÜRESİ (Saat) CHARGE TIME (Hour)	g	L mm	❐	TL/Ad.
14000 005382	2600 mAh Li-Ion	4	305	158	1	1.869,00

14000 005386

400 LM Cob Led Çalışma Lambası
400 LM Cob Led Work Light

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL DATA

Mod / Mode	Yüksek High	Orta Middle	Üst Işık Top Light
Işık Gücü / Output *(Lümen / Lumen)*	400	120	200
Çalışma Süresi / Battery Life *(Saat / Hour)*	3,5	9	5

Şarj adaptörü dahil değildir / *Charger not included*



İZELTAŞ YOUTUBE



Kanca / Hook

Mıknatıs / Magnet

180°

Type-C Kablo / Cable Included

Su Geçirmezlik / Water Resistance

Powerbank Özelliği / Powerbank Mode

KOD / CODE	PİL / BATTERY	ŞARJ SÜRESİ (Saat) CHARGE TIME (Hour)	g	L mm	❐	TL/Ad.
14000 005386	2200 mAh Li-Ion	3	290	180	1	1.780,00

14000 005384

200 LM Cob Led Çalışma Lambası
200 LM Cob Led Work Light

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL DATA

Mod / Mode	Yüksek High	Orta Middle	Üst Işık Top Light
Işık Gücü / Output *(Lümen / Lumen)*	200	50	50
Çalışma Süresi / Battery Life *(Saat / Hour)*	2	8	4

Şarj adaptörü dahil değildir / *Charger not included*



İZELTAŞ YOUTUBE



Metal Klips / Metal Clip

Mıknatıs / Magnet

180°

Type-C Kablo / Cable Included

Su Geçirmezlik / Water Resistance

KOD / CODE	PİL / BATTERY	ŞARJ SÜRESİ (Saat) CHARGE TIME (Hour)	g	L mm	❐	TL/Ad.
14000 005384	750 mAh Li-Ion	2	155	155	1	1.328,00

14000 005385

300 LM Cob Led Kalem Tipi Fener
300 LM Pro Led Pen Light

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL DATA

Mod / Mode	Yüksek High	Lazer Laser	Üst Işık Top Light
Işık Gücü / Output *(Lümen / Lumen)*	300	-	200
Çalışma Süresi / Battery Life *(Saat / Hour)*		2,5	

Şarj adaptörü dahil değildir / *Charger not included*



İZELTAŞ YOUTUBE

Mıknatıs / Magnet

Lazer / Laser

Üst Led 200 LM / 200 LM Top Led

Şarj Girişi / Charge Port

Mıknatıs / Magnet

KOD / CODE	g	L mm	❐	TL/Ad.
14000 005385	100	170	1	1.367,00

14000 006175

1100 LM Cob Led Çalışma Lambası (Alüminyum Gövdeli)
1100 LM Cob Led Work Light (Aluminum Body)

YENİ NEW





TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL DATA

Mod / Mode	%100	%80	%60	%40	%20
Işık Gücü / Output *(Lümen / Lumen)*	1100	900	680	450	220
Çalışma Süresi / Battery Life	3 sa/h	3,5 sa/h	4 sa/h	5 sa/h	10 sa/h

Şarj adaptörü dahil değildir / *Charger not included*



Askı Aparatı / Bracket · Şarj Girişi / Charge Port · Su Geçirmezlik / Water Resistance · Dayanıklılık / Durability · Powerbank Özelliği / Powerbank Mode · Katlanabilir / Foldable · Mıknatıs / Magnet · Type-C Kablo / Cable Included

KOD / CODE	PİL / BATTERY	ŞARJ SÜRESİ (Saat) CHARGE TIME (Hour)	g	L mm	❐	TL/Ad.
14000 006175	6600 mAh Li-Ion	5	732	170 x 170 x 47,5	1	3.253,00

14000 006174

2000 LM Cob Led Çalışma Lambası
2000 LM Cob Led Work Light

YENİ NEW





TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL DATA

Mod / Mode	Yüksek High	Orta Middle	Düşük Low	Sarı Işık Yellow Light	Kırmızı Işık Red Light
Işık Gücü / Output *(Lümen / Lumen)*	2000	800	300	100	-
Çalışma Süresi / Battery Life	2 sa/h	4 sa/h	10 sa/h	25 sa/h	33 sa/h

Şarj adaptörü dahil değildir / *Charger not included*



Katlanabilir / Foldable · Su Geçirmezlik / Water Resistance · Tripod Uyumlu / Tripod Mount · Powerbank Özelliği / Powerbank Mode · Şarj Girişi / Charge Port · Mıknatıs / Magnet · Kanca / Hook · Type-C Kablo / Cable Included

KOD / CODE	PİL / BATTERY	ŞARJ SÜRESİ (Saat) CHARGE TIME (Hour)	g	L mm	❐	TL/Ad.
14000 006174	4000 mAh Li-Ion	5	277	107 x 123 x 43	1	889,00

14000 006176

500 LM Nostalji Tasarım Çalışma Lambası
500 LM Retro Design Work Lamp



Açma Kapama ve Işık Ayarı
Adjust Light Intensity and ON-OFF

YENİ NEW



TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL DATA

Mod / Mode	COB Led	Üst Işık Top Light
Işık Gücü / Output *(Lümen / Lumen)*	100 - 200	25 - 500
Çalışma Süresi / Battery Life *(Saat / Hour)*	65 - 3,5	35 - 2

Şarj adaptörü dahil değildir / *Charger not included*



Huzme Mesafesi / Range · Su Geçirmezlik / Water Resistance · Askı Aparatı / Bracket · Powerbank Özelliği / Powerbank Mode · Şarj Girişi / Charge Port · Type-C Kablo / Cable Included

KOD / CODE	PİL / BATTERY	ŞARJ SÜRESİ (Saat) CHARGE TIME (Hour)	g	L mm	❐	TL/Ad.
14000 006176	4000 mAh Li-Ion	3 - 3,5	910	145,5 x 236,5	1	3.359,00

DİKKAT

- Maket bıçağı ucu, kullanılmadığı zamanlarda gövdenin içinde kapalı konumda tutulmalıdır.
- Maket bıçağı, kullanımı sırasında kesme yapılan parça sabitlenmeli veya düz bir zemin üzerine konularak kesme işlemi güvenli ve dikkatli bir şekilde gerçekleştirilmelidir.
- Maket bıçağı, kullanımı sırasında kesme yönü vücudumuzdan uzaklaştırma yönünde olmalıdır.
- Maket bıçağı, kullanımı sırasında kesilen parçaya göre elimizden veya vücudumuzdan uzak tutulmalıdır.
- Maket bıçağı, kullanımı sırasında kesici uç kesilecek parçaya göre açılmalıdır. Gereğinden fazla açılan uç kırılmaya sebep olacaktır.
- Maket bıçağını amacı dışında kullanmak kazalara neden olacaktır. (Tornavida - Sıyırıcı - Kazıyıcı gibi)
- Maket bıçağı kullanım sırasında koruyucu eldiven ve gözlük kullanılmalıdır.
- Maket bıçağı, ıslak, nemli ve yağlı ortamlarda muhafaza edilmemelidir.
- Maket bıçağı, yıpranmış ve kırılmış uçlarla kullanılmamalıdır. Yıpranan ve kırılan uç, işaretli yerinden kırılmalı veya yan kesici uc ile kullanılmalıdır. Kırılan ve değiştirilen uçlar ayrı bir kutuda toplanmalıdır.
- Maket bıçağının körelen veya yıpranmış uçu, işaretli yerlerden kıracağımız esnada pense vb. ağızları arasında sıkıca tutularak kırılmalıdır. Böylece vücudunuza zarar vermesinin önüne geçilecektir.
- Maket bıçağı, gövdesi zarar görmüş ve kilit mekanizması bozulmuş ise kullanılmamalıdır.
- Maket bıçağı, kesimi yapılacak işe uygun maket bıçağı seçilerek yapılmalıdır.
- Maket bıçağı ucu, gövdeye takılı olarak kullanılmalıdır. Sadece ucu kullanmak ciddi yaralanmalara sebep olabilir.
- Maket bıçağı, takım dolapları ve takım çantası içerisine konulurken ucunun kapalı olduğundan emin olunmalıdır.



- *Utility knife blade should be kept in the closed position inside the handle when not in use.*
- *During the use of the utility knife, the material being cut should be secured or placed on a flat surface to ensure safe and careful cutting.*
- *The cutting direction during the use of the utility knife should be away from our body.*
- *During the use of the utility knife, we should keep our hands and body away from the cutting area according to the piece being cut.*
- *The cutting edge of the utility knife should be angled based on the material to be cut. Opening the edge too much can cause breakage.*
- *Using the utility knife for purposes other than its intended use can lead to accidents (e.G., As a screwdriver, scraper, or chisel).*
- *During the use of the utility knife, protective gloves and safety glasses should be worn.*
- *The appropriate utility knife should be chosen according to the type of cutting work to be done.*
- *The utility knife blade should be used with the handle attached to the body. Using only the blade can result in serious injuries.*
- *1when placing the utility knife in tool cabinets and tool bags, make sure that the blade is closed.*
- *The utility knife should not be stored in wet, humid, or oily environments.*
- *Worn or broken blades of the utility knife should not be used. They should be discarded in a separate box after breakage and replaced with a new cutting edge.*
- *When breaking a dull or worn blade of the utility knife from the marked areas, it should be held tightly between the jaws of pliers, etc., To prevent harm to the body.*
- *Utility knives with damaged bodies or faulty locking mechanisms should not be used.*

CAUTION

IZELTAS®

MAKET BIÇAKLARI

UTILITY KNIVES

- Maket Bıçakları
  Utility Knives
- Maket Bıçakları Yedek Uçları
  Utility Knives Spare Blades



14000 005051

Pro Güvenlikli Otomatik Kilitlemeli Trapez Maket Bıçağı (2 Yedek Bıçaklı)
Pro Safety Auto- Locking Utility Knife



- **Otomatik Kilit Mekanizması** / Auto-Lock Mechanism
- **Metal Gövde** / Metal-Bodied
- **Kauçuk Kaplamalı** / Rubber Coated
- **Ergonomik Yapı** / Ergonomic Design
- **Trapez Bıçak** / Trapeze Knife
- **2 Yedek Bıçaklı** / 2 Spare Blades
- **Otomatik Emniyet Mandalı** / Auto Safety Button
- **Askı Delikli** / Hanging Hole

KOD/CODE	L mm	g		TL/Ad.
14000 005051	175	235	12	880,00

14000 005050

Pro Metal Gövde Emniyetli Otomatik Kilitli Maket Bıçağı 18mm
Pro Safety Metal-Bodied Auto-Locking Utility Knife 18 mm



- **Otomatik Kilit Mekanizması** / Auto-Lock Mechanism
- **Metal Gövde** / Metal-Bodied
- **Kauçuk Kaplamalı** / Rubber Coated
- **Ergonomik Yapı** / Ergonomic Design
- **18 mm Bıçak Genişliği** / 18 mm Blade Width
- **Bıçak Kırma Yeri** / Knife Breaking Part
- **Emniyetli Kesim** / *Safety Cutting*
- **Askı Delikli** / Hanging Hole

KOD/CODE	L mm	g		TL/Ad.
14000 005050	195	200	12	721,00

14000 005049

Pro Metal Gövde Maket Bıçağı 18 mm
Pro Metal-Bodied Utility Knife 18 mm



- **Otomatik Kilit Mekanizması** / Auto-Lock Mechanism
- **Metal Gövde** / Metal-Bodied
- **Kauçuk Kaplamalı** / Rubber Coated
- **Ergonomik Yapı** / Ergonomic Design
- **18 mm Bıçak Genişliği** / 18 mm Blade Width
- **Bıçak Kırma Yeri** / Knife Breaking Part
- **Askı Delikli** / Hanging Hole

KOD/CODE	L mm	g		TL/Ad.
14000 005049	172	145	12	444,00

14000 005047

Pro Metal Gövde Otomatik Yüklemeli Maket Bıçağı (5 Yedekli) 9 mm
Pro Metal-Bodied Auto-Loading Utility Knife 9 mm



- **Otomatik Kilit Mekanizması** / Auto-Lock Mechanism
- **Metal Gövde** / Metal-Bodied
- **Kauçuk Kaplamalı** / Rubber Coated
- **Ergonomik Yapı** / Ergonomic Design
- **9 mm Bıçak Genişliği** / 9 mm Blade Width
- **Otomatik Yüklemeli** / Auto Loading
- **Askı Delikli** / Hanging Hole
- **5 Adet Yedek Bıçaklı** / 5 Spare Blades

KOD/CODE	L mm	g		TL/Ad.
14000 005047	136	90	12	463,00

14000 005053

Pro Metal Gövde Maket Bıçağı 30° 9 mm
Pro Metal-Bodied Utility Knife 30° Angled 9 mm



- **Otomatik Kilit Mekanizması** / Auto-Lock Mechanism
- **Metal Gövde** / Metal-bodied
- **9 mm Bıçak Genişliği** / 9 mm Blade Width

KOD/CODE	L mm	g	❐	TL/Ad.
14000 005053	134	25	24	94,00

14000 005052

Pro Metal Gövde Maket Bıçağı 9 mm
Pro Metal-Bodied Utility Knife 9 mm



- **Otomatik Kilit Mekanizması** / Auto-Lock Mechanism
- **Metal Gövde** / Metal-bodied
- **9 mm Bıçak Genişliği** / 9 mm Blade Width
- **Kauçuk Kaplamalı** / Rubber Coated
- **Ergonomik Yapı** / Ergonomic Design
- **Askı Delikli** / Hanging Hole

KOD/CODE	L mm	g	❐	TL/Ad.
14000 005052	130	60	12	315,00

14000 005048

Pro Metal Gövde Emniyetli Otomatik Kilitli Maket Bıçağı 9 mm
Pro Safety Metal Bodied Auto-Locking Utility Knife 9 mm



- **Otomatik Kilit Mekanizması** / Auto-Lock Mechanism
- **Metal Gövde** / Metal-bodied
- **9 mm Bıçak Genişliği** / 9 mm Blade Width
- **Kauçuk Kaplamalı** / Rubber Coated
- **Ergonomik Yapı** / Ergonomic Design
- **Emniyetli Kesim** / Safety Cutting
- **Askı Delikli** / Hanging Hole

KOD/CODE	L mm	g	❐	TL/Ad.
14000 005048	162	90	12	555,00

14000 005090

Pro Güvenlikli Trapez Maket Bıçağı Yedek Bıçak 18 mm
Pro Safety Utility Knife Spare Blade 18 mm



Bir Paket 10 Bıçak, Bir Kutu 24 Paket
One Package Contains 10 Blades, One Box Contains 24 Packages

KOD/CODE	ÖLÇÜ / SIZE (mm)	❐	TL/Ad.
14000 005090	18	10	142,00

14000 005088

Pro Maket Bıçağı Yedek Bıçak 18 mm
Pro Utility Knife Spare Blade 18 mm



Bir Paket 10 Bıçak, Bir Kutu 24 Paket
One Package Contains 10 Blades, One Box Contains 24 Packages

KOD/CODE	ÖLÇÜ / SIZE (mm)	❐	TL/Ad.
14000 005088	18	10	112,00

14000 005089

Pro Maket Bıçağı Yedek Bıçak 9mm
Pro Utility Knife Spare Blade 9 mm



Bir Paket 10 Bıçak, Bir Kutu 24 Paket
One Package Contains 10 Blades, One Box Contains 24 Packages

KOD/CODE	ÖLÇÜ / SIZE (mm)	❐	TL/Ad.
14000 005089	9	10	72,00

14000 005091

Pro Maket Bıçağı Yedek Bıçak 30° Açılı 9 mm
Pro Utility Knife Spare Blade 30 ° 9 mm



Bir Paket 10 Bıçak, Bir Kutu 24 Paket
One Package Contains 10 Blades, One Box Contains 24 Packages

KOD/CODE	ÖLÇÜ / SIZE (mm)	❐	TL/Ad.
14000 005091	9	10	72,00

IZELTAS®

MAKASLAR

SHEARS

- Demir Kesme Makası
  Bolt Cutters
- Sac Makasları
  Sheet Metal Cutters
- Özel Amaçlı Makaslar
  Special Purpose Shears
- Bağ Makasları
  Pruning Shears
- Boru Kesiciler
  Pipe Cutters



BAĞ MAKASI / *PRUNNING SHEARS*

Isıl işlem sonrasında ilave indüksiyonla sertleştirme ile kullanım ömrü arttırılmış kesici ağızlar
Heat-treated and induction hardened cutting edges for long lifetime

PVC izoleli sap
PVC coated handle



Kolları birleştirmeye yarayan kilit mandalı
Locking latch to keep the arms closed

Uzun ömürlü yay
Long life spring

Mangan Fosfat Kaplı Yüzeyler
Black finish

Yüksek karbonlu sıcak dövme çeliği ile arttırılmış dayanım
High carbon hot forged steel for improved performance

İZELTAŞ YOUTUBE

2350

Demir Kesme Makası
Bolt Cutters



Yedek parça sayfa 259-263
Spare parts page 259-263

Özel alaşımlı çelik, Kesici ağızlar indüksiyonda sertleştirilmiş, Elektrostatik boyanmış çeneler ve bağlantı parçaları dövme
Special steel, Cutters induction hardened,
Electrostatically painted jaws and connection parts drop forged

KOD CODE	L mm	L inch	KAPASİTE CAPACITY ø mm	g	❐	TL/Ad.
2350 27 0018	450	18"	6 - 8	1930	1	3.333,00
2350 27 0024	600	24"	8 - 10	2710	1	4.906,00
2350 27 0030	750	30"	9 - 13	4465	1	7.678,00
2350 27 0036	900	36"	11 - 16	6690	1	9.937,00

2350 00 6104

Demir Kesme Makası Sehpası (Dolu)
Bolt Cutters Frame



KOD CODE	İÇERİK CONTENTS	g	❐	TL/Ad.
2350 00 6104	18"(450) - 24"(600) 30"(750) - 36"(900)	21.110	4	31.752,00

6205 27 0240

Alüminyum Ve Sac Kesme Makası Sağ
Snip For Aluminum and Metal Sheet (Right)



Özel alaşımlı çelik, Kesici ağızlar indüksiyonda sertleştirilmiş,
Special steel, Cutters induction hardened,

KOD CODE	L mm	L inch	g	❐	TL/Ad.
6205 27 0240	240	10"	360	5	1.319,00

6206 27 0240

Alüminyum Ve Sac Kesme Makası Sol
Snip For Aluminum and Metal Sheet (Left)



Özel alaşımlı çelik, Kesici ağızlar indüksiyonda sertleştirilmiş
Special steel, Cutters induction hardened

KOD CODE	L mm	L inch	g	❐	TL/Ad.
6206 27 0240	240	10"	360	5	1.319,00

6207 27 0240

Alüminyum Ve Sac Kesme Makası Düz
Snip For Aluminum and Metal Sheet (Flat)



Özel alaşımlı çelik, Kesici ağızlar indüksiyonda sertleştirilmiş
Special steel, Cutters induction hardened

KOD CODE	L mm	L inch	g	❐	TL/Ad.
6207 27 0240	240	10"	360	5	1.319,00

13000 001851

Alüminyum Ve Sac Kesme Makas Takımı (3 Parça)
Aluminum and Metal Sheet Set (3 Pcs)



KOD CODE	İÇERİK CONTENTS	❐	TL/Ad.
6205 27 0240	Alüminyum Ve Sac Kesme Makası Sağ Snip For Aluminum and Metal Sheet (Right)	1	
6206 27 0240	Alüminyum Ve Sac Kesme Makası Sol Snip For Aluminum and Metal Sheet (Left)	1	3.957,00
6207 27 0240	Alüminyum Ve Sac Kesme Makası Düz Snip For Aluminum and Metal Sheet (Flat)	1	

6210

Kaportacı Makası (Sağ)
Punch Snip (Right)

DIN 6438



Özel alaşımlı çelik, Kesici ağızlar indüksiyonda sertleştirilmiş, PVC izoleli
Special steel, Cutters induction hardened, PVC insulated

KOD CODE	L mm	L inch	g	❐	TL/Ad.
6210 27 0250	250	10"	460	5	1.657,00
6210 27 0275	275	11"	615	5	1.813,00
6210 27 0300	300	12"	645	5	2.066,00

6211

Kaportacı Makası (Sol)
Punch Snip (Left)

DIN 6438



Özel alaşımlı çelik, Kesici ağızlar indüksiyonda sertleştirilmiş, PVC izoleli
Special steel, Cutters induction hardened, PVC insulated

KOD CODE	L mm	L inch	g	❐	TL/Ad.
6211 27 0250	250	10"	460	5	1.657,00
6211 27 0275	275	11"	615	5	1.813,00
6211 27 0300	300	12"	645	5	2.066,00

6820

Tenekeci Makası
Tinman's Snip

YENİ TASARIM
NEW DESIGN



Özel alaşımlı çelik, Kesici ağızlar indüksiyonda sertleştirilmiş, PVC izoleli
Special steel, Cutters induction hardened, PVC insulated

KOD CODE	L mm	L inch	g	❐	TL/Ad.
6820 27 0200	200	8"	310	5	1.115,00
6820 27 0250	250	10"	500	5	1.424,00
6820 27 0300	300	12"	735	5	1.552,00

6821

Tenekeci Makası (Yaylı)
Tinman's Snip (With Spring)

YENİ TASARIM
NEW DESIGN



Özel alaşımlı çelik, Kesici ağızlar indüksiyonda sertleştirilmiş, PVC izoleli
Special steel, Cutters induction hardened, PVC insulated

KOD CODE	L mm	L inch	g	❐	TL/Ad.
6821 27 0250	250	10"	510	5	1.547,00
6821 27 0300	300	12"	745	5	1.690,00

6800 27 0180

Kuyumcu Makası (Düz)
Jeweller's Snip (Straight)





KOD CODE	L mm	L inch	g	❐	TL/Ad.
6800 27 0180	180	7 1/8"	140	5	1.346,00

6801 27 0180

Kuyumcu Makası (Eğri)
Jeweller's Snip (Curved)





KOD CODE	L mm	L inch	g	❐	TL/Ad.
6801 27 0180	180	7 1/8"	140	5	1.472,00

6815 27 0200

Tel Kesme Makası
Bolt Cutters



KOD CODE	L mm	L inch	g	❐	TL/Ad.
6815 27 0200	200	8"	280	5	682,00

13000 005122

Dövme Tel Kesme Makası
Forging Bolt Cutters

YENİ TASARIM
NEW DESIGN



Özel alaşımlı çelik, Kesici ağızlar indüksiyonda sertleştirilmiş, PVC izoleli
Special steel, Cutters induction hardened, PVC insulated

KOD CODE	L mm	L inch	g	❐	TL/Ad.
13000 005122	210	8 9/32"	355	5	2.491,00

6740

Kombine Makas
Multi Purpose Scissors



KOD CODE	L mm	L inch	g	❐	TL/Ad.
6740 27 0140	140	5 1/2"	95	5	1.233,00
6740 27 0190	190	7 1/2"	120	5	1.445,00

6710 27 0230

Bağ Makası (Lüks)
Prunning Shears (Lux)



İZELTAŞ YOUTUBE

Özel alaşımlı çelik, Kesici ağızlar indüksiyonda sertleştirilmiş, PVC izoleli
Special steel, Cutters induction hardened, PVC insulated

KOD CODE	L mm	L inch	g		TL/Ad.
6710 27 0230	230	9"	280	5	1.242,00

6715 27 0225

Bağ Makası (Comfort)
Prunning Shears (Comfort)



Özel alaşımlı çelik, PVC izoleli
Special steel, PVC insulated

KOD CODE	L mm	L inch	g		TL/Ad.
6715 27 0225	225	9"	290	5	1.809,00

6720 27 0220

Bağ Makası (Hafif Tip)
Prunning Shears (Light)



Alüminyum gövde, PVC izoleli
Aluminum forged body, PVC insulated

KOD CODE	L mm	L inch	g		TL/Ad.
6720 27 0220	220	8 5/8"	260	5	2.100,00

6712 27 0210

Elma Makası
Prunning Shears (Fruit)

YENİ TASARIM
NEW DESIGN



Özel alaşımlı çelik, Kesici ağızlar indüksiyonda sertleştirilmiş, PVC izoleli
Special steel, Cutters induction hardened, PVC insulated

KOD CODE	L mm	L inch	g		TL/Ad.
6712 27 0210	200	8"	265	5	2.102,00

14000 005137

Budama Makası Dövme Örs Çeneli
Anvil Pruning Shears



Alüminyum gövde, PVC izoleli
Aluminum forged body, PVC insulated

KOD CODE	L mm	L inch	g		TL/Ad.
14000 005137	210	8 1/4"	255	5	1.440,00

14000 005136

Bağ Makası (Alüminyum Gövdeli)
Pruning Shears (Aluminum-Bodied)



Alüminyum gövde
Aluminum forged body

1.444,75	L mm	L inch	g		TL/Ad.
14000 005136	220	8 5/8"	315	5	1.662,00

14000 005138

Hasat Makası Paslanmaz Düz Ağızlı
Stainless Steel Straight-Edge Harvesting Shears



Paslanmaz Çelik
Stainless Steel

KOD CODE	L mm	L inch	g		TL/Ad.
14000 005138	190	7 1/2"	85	5	850,00

06760

Plastik Boru Kesme Makası
Plastic Pipe Cutter



Yedek parça sayfa 259-263
Spare parts page 259-263

KOD CODE	Ø mm	g	❐	TL/Ad.
06760 50 042	42	440	5	4.541,00
06760 50 063	63	605	5	7.966,00

6850 28 0322

Mini Boru Kesici (Bakır ve Alüminyum İçin)
Mini Tube Cutter (For Copper and Aluminum)



Yedek parça sayfa 259-263
Spare parts page 259-263

KOD CODE	ÖLÇÜ SIZE	g	❐	TL/Ad.
6850 28 0322	1/8" - 5/8"	115	1	981,00

6855 28 0330

Standart Boru Kesici (Bakır ve Alüminyum İçin)
Standard Tube Cutter (For Copper and Aluminum)



Yedek parça sayfa 259-263
Spare parts page 259-263

KOD CODE	ÖLÇÜ SIZE	g	❐	TL/Ad.
6855 28 0330	1/8" - 1 1/8"	335	1	1.357,00

6860 28 0635

Teleskopik Boru Kesici (Bakır ve Alüminyum İçin)
Telescopic Tube Cutter (For Copper and Aluminum)



Yedek parça sayfa 259-263
Spare parts page 259-263

KOD CODE	ÖLÇÜ SIZE	g	❐	TL/Ad.
6860 28 0635	1/8" - 1 3/8"	335	1	2.881,00

6865 28 1050

Profesyonel Boru Kesici (Çelik İçin)
Professional Tube Cutter (For Steel)



Yedek parça sayfa 259-263
Spare parts page 259-263

KOD CODE	ÖLÇÜ SIZE	g	❐	TL/Ad.
6865 28 1050	1/8" - 2"	2185	1	7.269,00



IZELTAS®

ÇEKTİRMELER
PULLERS

- Çektirmeler
  Pullers
- İç Rulman Çektirmeler
  Internal Pullers
- Dış Rulman Çektirmeler
  Seperator Pullers
- Rotil Çektirme
  Balljoint Pullers



STANDART ÇEKTİRME İKİ KOLLU / *STANDARD PULLER TWO ARMS*

İndüksiyonda sertleştirme ile kullanım ömrü arttırılmış ilerleme mili
Induction hardened long endurance spindle

Çinko kaplama ile korozyon direncinde üst seviye koruma
Zinc plating for top-end corrosion protection

Yüksek mukavemetli, alaşımlı sıcak dövme çeliği
High strength alloyed hot forged steel

Kol ile gövdeyi birleştirmeye yarayan sıcak dövme ara parça
Hot forged connection parts to join the body and legs



Hassas işlenmiş pabuç kızakları
Precise machined leg guides

Vidanın uygun çalışması ve korozyon dayanımı için uygulanmış karartma kaplama
Black finish fort he corrosion protection and better screw slide

Parçalara zarar vermeden çekebilmesi için özel işlenmiş ağız
Special jaw design to protect the bearings

7010

TSEK

Standart Çektirme (İki Kollu)
Standard Puller (Two Arms)





Yedek parça sayfa 259-263
Spare parts page 259-263

Krom vanadyum, Çinko kaplı, Kollar sertleştirilmiş, Mil indüksiyonda sertleştirilmiş
Chrom vanadium, Zinc plated, Arms hardened, Spindle induction hardened

KOD CODE		B mm	H mm	g	❐	TL/Ad.
7010 29 0810	8x10	80	100	1070	1	3.335,00
7010 29 1210	12x10	120	100	1235	1	3.565,00
7010 29 1615	16x15	160	150	2795	1	6.077,00
7010 29 2015	20x15	200	150	3000	1	6.646,00
7010 29 2520	25x20	250	200	7345	1	11.479,00
7010 29 3520	35x20	350	200	7000	1	13.941,00
7010 29 5220	52x20	520	200	13170	1	20.491,00

7010 00 6105

Standart Çektirme Sehpası (Dolu, İki Kollu)
Display Frame For Pullers (Full, Two Arms)



KOD CODE	İÇERİK CONTENTS	g	❐	TL/Ad.
7010 00 6105	8x10 - 12x10 - 16x15 20x15 - 25x20	17840	5	32.340,00

7020

TSEK

Standart Çektirme (Üç Kollu)
Standart Puller (Three Arms)





Yedek parça sayfa 259-263
Spare parts page 259-263

Krom vanadyum, Çinko kaplı, Kollar sertleştirilmiş, Mil indüksiyonda sertleştirilmiş
Chrom vanadium, Zinc plated, Arms hardened, Spindle induction hardened

KOD CODE		B mm	H mm	g	❐	TL/Ad.
7020 29 3720	37x20	370	200	14000	1	25.724,00
7020 29 5220	52x20	520	200	17920	1	35.460,00



7030

Master Çektirme (İki Kollu)
Master Puller (Two Arms)





Yedek parça sayfa 259-263
Spare parts page 259-263

Krom vanadyum, Çinko kaplı, Kollar sertleştirilmiş, Mil indüksiyonda sertleştirilmiş
Chrom vanadium, Zinc plated, Arms hardened, Spindle induction hardened

KOD CODE		B mm	H mm	g	❐	TL/Ad.
7030 29 0808	8x8	80	80	545	1	1.344,00
7030 29 1212	12x12	120	120	1060	1	2.769,00
7030 29 1616	16x16	160	160	1915	1	4.167,00
7030 29 2320	23x20	230	200	3240	1	5.664,00

7040

Master Çektirme (Üç Kollu)
Master Puller (Three Arms)





Yedek parça sayfa 259-263
Spare parts page 259-263

Krom vanadyum, Çinko kaplı, Kollar sertleştirilmiş, Mil indüksiyonda sertleştirilmiş
Chrom vanadium, Zinc plated, Arms hardened, Spindle induction hardened

KOD CODE		B mm	H mm	g	❐	TL/Ad.
7040 29 0808	8x8	80	80	680	1	2.573,00
7040 29 1212	12x12	120	120	1335	1	3.766,00
7040 29 1616	16x16	160	160	2395	1	5.535,00
7040 29 2320	23x20	230	200	4025	1	7.451,00

7050

Batarya Çektirme (İki Kollu)
Battery Puller (Two Arms)





Yedek parça sayfa 259-263
Spare parts page 259-263

Krom vanadyum, Çinko kaplı, Kollar sertleştirilmiş, Mil indüksiyonda sertleştirilmiş
Chrom vanadium, Zinc plated, Arms hardened, Spindle induction hardened

KOD CODE		B mm	H mm	g	❐	TL/Ad.
7050 29 0604	6x4	60	40	240	1	1.495,00
7050 29 0606	6x6	60	60	290	1	1.542,00
7050 29 0808	8x8	80	80	605	1	1.620,00

7060

Batarya Çektirme (Üç Kollu)
Battery Puller (Three Arms)





Yedek parça sayfa 259-263
Spare parts page 259-263

Krom vanadyum, Çinko kaplı, Kollar sertleştirilmiş, Mil indüksiyonda sertleştirilmiş
Chrom vanadium, Zinc plated, Arms hardened, Spindle induction hardened

KOD CODE		B mm	H mm	g	❐	TL/Ad.
7060 29 0604	6x4	60	40	310	1	1.942,00
7060 29 0606	6x6	60	60	350	1	2.447,00
7060 29 0808	8x8	80	80	760	1	2.837,00

7070 29 2013

S Tipi Çektirme (İki Kollu)
S Type Puller (Two Arms)





Krom vanadyum, Çinko kaplı, Kollarsertleştirilmiş, Mil indüksiyonda sertleştirilmiş
Chrom vanadium, Zinc plated, Arms hardened, Spindle induction hardened

Yedek parça sayfa 259-263
Spare parts page 259-263

KOD CODE		B mm	H mm	g		TL/Ad.
7070 29 2013	20x13	200	130	2460	1	3.842,00

7090 29 2222

Üniversal Çektirme (İki Kollu)
Universal Puller (Two Arms)





Krom vanadyum, Çinko kaplı, Kollar sertleştirilmiş, Mil indüksiyonda sertleştirilmiş
Chrom vanadium, Zinc plated, Arms hardened, Spindle induction hardened

Yedek parça sayfa 259-263
Spare parts page 259-263

KOD CODE		B mm	H mm	g		TL/Ad.
7090 29 2222	22x22	220	220	3060	1	4.088,00

7080 29 2013

S Tipi Çektirme (Üç Kollu)
S Type Puller (Three Arms)





Krom vanadyum, Çinko kaplı, Kollar sertleştirilmiş, Mil indüksiyonda sertleştirilmiş
Chrom vanadium, Zinc plated, Arms hardened, Spindle induction hardened

Yedek parça sayfa 259-263
Spare parts page 259-263

KOD CODE		B mm	H mm	g		TL/Ad.
7080 29 2013	20x13	200	130	3260	1	4.954,00

7100 29 2222

Üniversal Çektirme (Üç Kollu)
Universal Puller (Three Arms)





Krom vanadyum, Çinko kaplı, Kollar sertleştirilmiş, Mil indüksiyonda sertleştirilmiş
Chrom vanadium, Zinc plated, Arms hardened, Spindle induction hardened

Yedek parça sayfa 259-263

KOD CODE		B mm	H mm	g		TL/Ad.
7100 29 2222	22x22	220	220	4200	1	5.359,00

İç Rulman Çektirme Pensleri - Model A
Internal Expansion Puller - Model A





KOD CODE	øD mm	t mm	Kullanılan Kol / For	Adaptör vidası	g	❐	TL/Ad.
7120 29 0507	5 - 7	30	35 - 75	M10	35	1	3.067,00
7120 29 0709	7 - 9	30	35 - 75	M10	40	1	3.067,00
7120 29 0912	9 - 12	30	35 - 75	M10	40	1	2.842,00
7120 29 1013	10 - 13	30	35 - 75	M10	40	1	2.842,00
7120 29 1317	13 - 17	50	35 - 75	M10	60	1	2.842,00
7120 29 1419	14 - 19	60	35 - 75	M10	95	1	2.911,00
7120 29 1621	16 - 21	60	35 - 75	M10	75	1	2.911,00
7120 29 1823	18 - 23	60	35 - 75	M10	95	1	3.484,00
7120 29 2025	20 - 25	60	35 - 75	M10	95	1	3.677,00
7120 29 2530	25 - 30	60	35 - 75	M10	105	1	3.831,00
7120 29 3037	30 - 37	70	35 - 75 60 - 130	M10	255	1	4.437,00
7120 29 3542	35 - 42	70	35 - 75 60 - 130	M10	265	1	4.664,00
7120 29 3845	38 - 45	70	35 - 75 60 - 130	M10	270	1	4.917,00
7120 29 4350	43 - 50	70	35 - 75 60 - 130	M10	315	1	5.590,00

7120 29 2540

İç Rulman Çektirme Pensleri - Model B
Internal Expansion Puller - Model B





KOD CODE	øD mm	t mm	Kullanılan Kol / For	Adaptör vidası	g	❐	TL/Ad.
7120 29 2540	25 - 40	45	35 - 75 60 - 130	M10	230	1	6.207,00

İç Rulman Çektirme Kolları
Arms For Internal Expansion Puller



Krom vanadyum, Çinko kaplı, Kollar sertleştirilmiş, Mil indüksiyonda sertleştirilmiş
Chrom vanadium, Zinc plated, Arms hardened, Spindle induction hardened

KOD CODE	Kapasite Capacity mm	Kullanılan pensler / For	Adaptör vidası Screw Adapter	g	❐	TL/Ad.
7120 29 3575	35 - 75	Model A 5 - 7'den 43 - 50'ye Model B 25 - 40	M10	630	1	3.123,00
7120 29 6013	60 - 130	Model A 30 - 37'den 43 - 50'ye Model B 25 - 40	M10	1580	1	6.327,00



7122

Dış Rulman Çektirme Çeneleri
Seperator



Krom vanadyum, Çinko kaplı, Kollar sertleştirilmiş, Mil indüksiyonda sertleştirilmiş
Chrom vanadium, Zinc plated, Arms hardened, Spindle induction hardened

KOD CODE	Ø mm	Kullanılan Kollar / For	Adaptör vidası	g		TL/Ad.
7122 29 0560	5 - 60	40 - 115	M12	430	1	4.741,00
7122 29 1275	12 - 75	40 - 115	M12	650	1	5.938,00
7122 29 2211	22 - 115	55 - 205	M16	1950	1	9.270,00
7122 29 2515	25 - 155	90 - 260	M20x1.5	3845	1	14.512,00
7122 29 3022	30 - 220	100 - 360	M20x1.5	9425	1	39.653,00
7122 29 4028	40 - 280	140 - 435	M24x3	23000	1	88.563,00

7122

Dış Rulman Çektirme Kolları
Puller Arms For Separator



Krom vanadyum, Çinko kaplı, Mil indüksiyonda sertleştirilmiş
Chrom vanadium, Zinc plated, Arms Spindle induction hardened

KOD CODE	B mm	H mm	Kullanılan Çene / For	Adaptör vidası	g		TL/Ad.
7122 29 4011	40-115	150	5 - 60 12 - 75	M12	990	1	8.833,00
7122 29 5520	55-205	210	22 - 115	M16	2770	1	13.980,00
7122 29 9026	90-260	315	25 - 155	M20x1.5	4900	1	19.793,00
7122 29 1036	100-360	305	30 - 220	M20x1.5	8900	1	40.729,00
7122 29 1443	140-435	320	40 - 280	M24x3	19200	1	79.603,00

7126

Rotil Çektirme
Extractor For Ball Joint





KOD CODE	øD mm	B mm	H mm	g		TL/Ad.
7126 29 0018	18	40	40	305	1	2.659,00
7126 29 0025	25	50	50	525	1	3.644,00
7126 29 0029	29	60	60	890	1	4.848,00
7126 29 0040	40	80	80	1885	1	6.841,00
7126 29 0045	45	90	100	2785	1	8.638,00





elta

- Anahtarlar
  Wrenches
- Lokma Anahtarları
  Sockets Wrenches
- Boru Anahtarları ve Penseler
  Pipe Wrenches and Pliers
- Tornavida ve Allen Anahtarlar
  Screwdrivers and Hex Key Wrenches
- Keskiler
  Chisels
- Genel El Aletleri
  General Hand Tools
- Makaslar
  Shears
- Maket Bıçakları
  Utility Knives



elta bir IZELTAS markasıdır

elta

0150

İki Ağız Anahtar (mm)
Double Ended Open Jaw Wrench (mm)

TS 81
DIN 895





Krom vanadyum, Krom kaplı
Chrom vanadium, Chrom plated

KOD CODE	mm	L mm	a1 mm	b1 mm	b2 mm	g		TL/ Ad.
0150 01 0607	6x7	98	3.3	13.5	15.5	15	10	103,00
0150 01 0809	8x9	108	3.6	17.5	19.5	20	10	105,00
0150 01 1011	10x11	120	4.1	21.5	23.5	30	10	114,00
0150 01 1213	12x13	134	4.5	25.5	27.5	440	10	125,00
0150 01 1415	14x15	150	5	29.5	31.5	60	10	145,00
0150 01 1617	16x17	163	5.5	33.5	35.5	80	10	168,00
0150 01 1819	18x19	178	6	37.5	39.5	105	10	179,00
0150 01 2022	20x22	198	6.5	41.5	45.5	150	10	204,00
0150 01 2123	21x23	218	6.9	43.5	47.5	170	10	221,00
0150 01 2426	24x26	236	7.4	49.5	53.5	230	10	254,00
0150 01 2528	25x28	250	7.8	51.5	57.5	270	10	304,00
0150 01 2732	27x32	265	8.3	55.5	65.5	355	10	362,00



0150

İki Ağız Anahtar Takımı (mm)
Double Ended Open Jaw Wrench Set (mm)



KOD CODE	İÇERİK CONTENTS	g		TL/Ad.
0150 00 2108	6x7 - 8x9 - 10x11 12x13 - 14x15 - 16x17 18x19 - 20x22	560	8	1.140,00
0150 00 2112	6x7 - 8x9 - 10x11 12x13 - 14x15 - 16x17 18x19 - 20x22 - 21x23 24x26 - 25x28 -27x32	1590	12	2.280,00